

# 湿敏电阻 Panasonic/松下

产品名称	湿敏电阻 Panasonic/松下
公司名称	深圳市龙宏电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Panasonic/松下 型号:各个规格
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路华强佳和大厦4C012
联系电话	0755-82543845 13510942316

## 产品详情

深圳市龙宏电子科技有限公司专业从事电子元器件分销，我公司以经营现货电子元器件为主，在世界范围内拥有超过三千家交易中的优质供应商，并与国内外众多大型oem、odm、ems保持密切合作关系，长期备有现货库存，现货型号超过1万项。我公司本着以货源保证品质的理念，严格控制供应商资质，拒绝一切假货、翻新货、散新货。我们的经营理念是：共赢为上，诚信为本，享受工作，享受生活。我们是一群具有超过十年本行业经验，同时又富有激情的年轻人，热爱生活，与人为善，希望与所有与我们有联系的客户交朋友，竭诚为您提供满意周到的服务。

厚膜贴片电阻cr系列也叫普通贴片电阻，规格从0201到2512，是市场上最普及常用的电阻之一。由于它是印刷制程制造，生产成本低，材料价格也低，温度系数ppm比真空镀膜的薄膜电阻高,所以成本低廉。

cr系列电阻规格书：

项目 产品类型 (型号)	额定功率 (70 ° c) 跳线额定电流	工作温度范围	最大工作电压	最大过载电压	阻值范围	
					± 1%	± 5%
cr-01 (0201) jumper	1/20w 1a	-55 ~ +125 ° c	25v	50v	1 - 10m	
					0 (<50m )	
cr-02 (0402) jumper	1/16w 1a	-55 ~ +155 ° c	50v	100v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
					0 (<50m )	
cr-03 (0603)	1/10w	-55 ~ +155 ° c	75v	150v	1 - 9.76	

					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	1a				0 (<50m )	
cr-05 (0805)	1/8w	-55 ~ +155 ° c	150v	300v	1 - 9.76	
cr-06 (1206)	1/4w		200v	400v	10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	2a				0 (<50m )	
cr-10 (1210)	1/3w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 39m	
jumper	2.5a				0 (<50m )	
cr-0a (2010)	3/4w	-55 ~ +155 ° c	200v	400v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	3.5a				0 (<50m )	
cr-12 (2512)	1w	-55 ~ +155 ° c	250v	500v	1 - 9.76	
					10 - 1m	
					1.02m - 20m	
					20.5m - 100m	
jumper	4a				0 (<50m )	

类型 (型号)	大小 (体积)	l (长)	w (宽)	t (高)	d1	d2
cr-01	0201	0.60 ± 0.03	0.30 ± 0.03	0.23 ± 0.03	0.15 ± 0.05	0.15 ± 0.05
cr-02	0402	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.20 ± 0.10	0.20 ± 0.10
cr-03	0603	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.45 ± 0.10	0.30 ± 0.20	0.30 ± 0.20
cr-05	0805	2.00 ± 0.10	1.25 ± 0.10	0.50 ± 0.10	0.35 ± 0.20	0.40 ± 0.20
cr-06	1206	3.10 ± 0.10	1.55 ± 0.10	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-10	1210	3.10 ± 0.10	2.60 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.50 ± 0.25	0.50 ± 0.20
cr-0a	2010	5.00 ± 0.10	2.50 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20

cr-12	2512	6.35 ± 0.10	3.10 ± 0.15	0.55 ± 0.10	0.60 ± 0.25	0.50 ± 0.20
-------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

低阻值电阻也称采样电阻、电流感应电阻、电流侦测电阻、电流感测电阻、电流取样电阻、电流采样电阻、电流检测电阻、电流勘测电阻、电流分流电阻、超低阻值电阻、毫欧电阻、超低阻值电阻、大功率低阻值电阻、小阻值电阻、贴片低阻值电阻、贴片高功率低阻值、毫欧贴片电阻、片式低阻、微欧姆电阻、微欧电阻、贴片低阻、低阻、低阻电阻、低阻贴片电阻等；主要应用于可应用功率模组、充电器及通讯资讯等产品电源管理、开关电源供应器、自动化应用的过流保护器、整压模块、直流转换器、电池保护板、充电器、采集器、磁盘驱动器、手机、电脑等产品主要参数（选型）：体积：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1218、2010、2512、1225、3720、7520阻值范围：0.001r (1mr)~1r功率范围：3w 2.5w 2w 1.5w 1w 1/2w 1/3w 1/4w 1/6w 1/8w 1/10w 1/16w 1/20w精度范围：+-0.5% +-1% +-5%温度系数（温标）：50ppm 100ppm 150ppm 200ppm 300ppm 400ppm 500ppm 600ppm工作温度：-55~+155 阻值范围：0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.012 0.015 0.018 0.02 0.022 0.025 0.03 0.033 0.036 0.039 0.04 0.043 0.047 0.05 0.056 0.062 0.068 0.075 0.082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.24 0.25 0.3 0.33 0.36 0.39 0.43 0.47 0.5 0.51 0.56 0.62 0.68 0.75 0.82 0.91

常备现货，质量优价格更优，主营大功率电阻 低阻值电阻 高精密电阻 合金电阻 采样电阻 毫欧电阻 电流感应电阻，多种体积：2512 2010 1812 1218 1225 1210 1206 0805 0603 0402.....十年的电阻经验，我们专业我们专心，竭诚为提供更好的服务更好的品质，欢迎来电询购

本产品的加工定制是是，品牌是Panasonic/松下，型号是各个规格，种类是湿敏，性能是精密，材料是合成