

大型生活饮用水处理设备 舒得牌

产品名称	大型生活饮用水处理设备 舒得牌
公司名称	盐城市舒得过滤器制造有限公司
价格	17800.00/个
规格参数	品牌:舒得牌 型号:SD-606-3 额定频率:0 (Hz)
公司地址	盐城市射阳合德工业园
联系电话	86-0515-82322016 13770182016

产品详情

哪里生产的大型地下水过滤器比较好

哪里生产的地下水过滤器价格比较便宜

大型地下水过滤器价格多少

目前公认的深表层水和地表浅层水被污染的状况越来越严峻,化肥\\农药\\粪便\\石化残渣、和本身土壤里就存在着很多对人体直接有害的物质、化工污水及残渣和有毒烟雾它们直接的深入地下深表层和表层,在经过雨水牵引渗透到深层土壤并隐藏在地表水层里。全世界很多国家和地区的居民在使用深层和浅层水井里的水来维持生活用水,而中国居民使用深表层和地表层水井在全球是最多的一个国家。由于打一口深表层地下井对一个企业单位或一个小集体来说负担不是很高;就拿自来水对比来说还很计划,而浅层小井建设起来代价更小;一个家庭就可建设一口小井。中国城镇普通市民和农村村民普遍使用廉价的深表层和浅表层水井,以井水用来生活用水,地下水与河水水质中将含大量对人体有害的微生物和矿物质。

我国是一个人口比较密集的国家;如果全靠各个大小自来水厂把新鲜的净化水送到每个家庭,全世界目前还没有那个国家能做到这一点,世界发达的国家市场很早就出现水处理行业。经过科学研究表明;就目前污染相当严重今天和未来的明天;人们真正能长期吃上喝上最干净新鲜的水。过滤净化器、家用净水器、是大家的最佳选择。是每个企业单位、社会团体、一个家庭的最好选择。特别是积蓄着祖国未来新生力量的幼儿圆、小学、中学、大学及院校等;住校的师生们应该都能吃上喝上净化过的新鲜水,让祖国的未来更科学的健康发展-----!

sd-606大型地下水过滤净化器,特适合企业单位、集体单位、城镇及村庄常年使用深浅层地下水、而设计的新型地下井水水处理设备。也适用于企业单位、大中小学校及各大院校、各社会团体、大型地下水过滤净化器星级宾馆、星级酒店的自来水净化提纯。

606大型地下水过滤净化器,全不锈钢精工打造,外表式样美观,使用方便,产品设计了前期过滤和中期过滤处理装置;及后期净化装置,分别为前期过滤3层,采用最新过滤材料纤维球和孔径0.1微米的无纺布。大型

地下水过滤净化器中期过滤采用了除锰除铁滤料,煤质活性炭,煤质活性炭主要用来吸附水经过锰料吸附不了的物质而再次吸附。大型地下水过滤净化器后期滤桶装置采用了目前水处理最好的滤料椰壳活性炭,它的主要任务是对水从前期过滤和中期过滤的水质再次进行净化和提纯。通过过滤净化器净化的水质达到和超过2006国家饮用水标准,去除水中的泥沙、大型地下水过滤净化器胶体、农药残渣石灰石、青苔等微生物、去除水垢、去除微小的细菌、去除红虫等各种虫体类病菌及各种自生虫等。大型地下水过滤净化器(本公司还生产各型号小型家庭过滤器、井水过滤器,家用小型自来水厨下净水器、水龙头净水器等城市普通市民及普通老百姓都能接受的系列产品)。大型地下水过滤净化器使用寿命特长,10-20年,不锈钢外壳可使用50年不变质、不损坏,为使用单位及家庭终身服务。

一)大型地下水过滤净化器设计了前期过滤层新型滤料纤维球,纤维球的作用是阻击和吸附微小颗粒和地下水里的余油,载污量非常丰富,在使用时需要定期添加和更换滤料纤维球和无纺布装置。中期滤桶里的锰沙滤料和煤质活性炭每年定期添加量10%到25%就可以正常使用。大型地下水过滤净化器后期滤桶里的椰壳活性炭每年只需定期添加同类椰壳活性炭添加量应为10%到20%)。使用供水量每小时可达到8-10吨干净卫生的新鲜活水,所以使用舒得牌sd-606型无塔过滤净化器费用非常低,一个企业或一小集体安装了一台净化器,就再也不会因为地下水或自来水太脏和变浑不能烧饭、大型地下水过滤净化器不能喝而烦恼,地下水通过舒得牌过滤净化器过滤净化后的新鲜净化水送出去不但烧饭、烧汤及做菜、还能直接长期生饮。

二)大型地下水过滤净化器在使用时请保持外表清洁、如何使用请按照产品说明书,a、安装好了机械后请关好两个滤桶上32(见图)供水阀(机械出厂时已关着的),b、关闭出水阀(见图)(机械出厂时是关着的),c、而后打开两个滤桶上25(见图)的反冲洗进水阀(机械出厂时是关着的),d、同时打开(见图)两个滤桶下的反冲洗排水阀(机械出厂时是关着的),再打开主进水40(见图)的球阀(机械出厂是关着的)。这样就可以把滤桶里滤料的碳粉全部冲洗掉,待排出的水呈清晰状时关掉主进水阀,再关掉反冲洗c的冲洗阀,关掉反冲洗排水阀。

三大型地下水过滤净化器)使用程序1打开主出水阀,2打开滤桶上的进水阀,3最后打开主进水阀,净化的新鲜活水就可以饮用了。

四)大型地下水过滤净化器前期过滤纤维球滤料在使用时出现流水变慢时,请打开前期滤桶上清洗口上盖(见图),分别取出滤料用清水清洗干净,重新装好后,继续使用。两个滤桶的反冲洗请a、安装好了机械后请关好两个滤桶上32(见图)的两个供水阀(机械出厂时已关着的),b、关闭出水阀(见图)(机械出厂时是关着的),c、而后打开两个滤桶上25(见图)的反冲洗进水阀(机械出厂时是关着的),d、同时打开(见图)两个滤桶下的反冲洗排水阀(机械出厂时是关着的),再打开主进水40(见图)的球阀(机械出厂是关着的)。这样就可以把滤桶里滤料的碳粉全部冲洗掉,待排出的水呈清晰状时关掉主进水阀,再关掉反冲洗c的冲洗阀,关掉反冲洗排水阀。

五)大型地下水过滤净化器冬天请防止滤桶、管道、球阀等部件的冻坏,请使用单位注意及时防冻。

序号	项目	参数	备注
1	色度	0.1	净化后
2	出水浑浊度	0.1ntu	
3	肉眼可见物	(无)	

4	绅		
5	铅		
6	铜	0.5	
7	铁	0.01	
8	锰	0.01	
9	臭和味	(无)	
10	总大肠菌群 (mpn/100ml或cfu/100 ml)	(无)	
11	ph (ph单位)	不小于6.5且不大于8.5	
12	总硬度(以caco3计 , mg/l)	150	
13	余氯	(无)	
14	水产量	7-10t/小时	净化出水量最大值
15	进水压力	1.5-2.5	最大压力 3
16	进水必须是干净的原水	不得低于普通淡水	不然滤料使用寿命无法保证

盐城地下水过滤器盐城地下水过滤器公司江苏井水过滤器定做盐城井水过滤器订做盐城净水器加工盐城地下水过滤器专卖盐城过滤器销售

盐城水处理设备盐城水处理设备公司江苏水处理设备定做盐城井水过滤器订做盐城净水器加工盐城净水器批发专卖盐城过滤器销售

盐城地下水过滤器,盐城地下水过滤器公司,江苏井水过滤器定做,盐城井水过滤器订做,盐城净水器加工,盐

城地下水过滤器专卖,盐城过滤器销售

地下水过滤器盐城地下水过滤器盐城地下水过滤器厂家 江苏地下水过滤器

本产品的品牌是舒得牌，型号是sd-606-3，额定频率是0（hz），额定功率是0（w），进水压力是0（mpa），供水量是0（l/h），外形尺寸是0（cm），电压是0（v），净重是120，水质是0，设备名称是过滤器