


# 金昶泰厂家直销化妆品强力分散机 化妆品混合搅拌设备

产品名称	金昶泰厂家直销化妆品强力分散机 化妆品混合搅拌设备
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:干粉-膏体 适用物料:化妆品
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

## 产品详情

金昶泰厂家直销化妆品强力分散机 化妆品混合搅拌设备 量大从优




### 强力分散机简介：

强力分散机是一种高效多功能混合机，可广泛应用于粘合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业等行业。强力分散机采用变频调速，可满足各种工艺要求。强力分散机釜内有三根不同形式的搅拌器，其中一个搅拌器在绕釜体轴线转动，其余两个搅拌装置又以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。设备内山形刮刀绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使其效果更为理想。设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。强力分散机缸盖可液压升降，缸体可自由移动，操作十分方便。强力分散机搅拌器的形式，根据物料要求可为多层桨叶式、框式、蝴蝶式、叶轮式等。

强力分散机适用于食品或化学工业所需的多组份固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化分散、溶解、调质等工艺过程。特别适用于生产10,000cp ~ 4,000,000cp膏状物料，如玻璃胶、硅酮结构胶、硅酮密封胶、电子密封胶等。

强力分散机是佛山市南海金昶泰机械设备有限公司研发出来的重点产品之一，也是目前高新技术产品之一。



## 强力分散机适用范围:

强力分散机适用于多组份固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000cp~3,000,000cp膏状物料。qf系列强力分散机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、电池浆料等。

## 强力分散机结构特点：

1.强力分散机是一种高效、多功能、强制性搅拌机，他通常采用机架、缸盖和搅拌桨叶升降，而料缸移动的模式。2.强力分散机由三个电机组成，中间的电机通过减速机驱动“山”字型刮边刮底机构，边上两个高速电机直连高速分散盘，高速电机通常配置变频器调速，以满足各种产品的工艺要求。3.强力分散机通常采用加厚钢板和特殊密封结构，以适应抽真空和加压等场合。4.强力分散机通常可以配置多个可移动料缸，该料缸通常设计成夹套结构，以实现加热或冷却。5.强力分散机通常配套yij系列液压挤出机，以实现膏状物料的挤出。

型号	投料容积 (l)	电机功率(kw)		低速转速 (rpm)	高速转速 (rpm)	备注
		低速搅拌	高速分散			
qf-5l	3	1.1	1.1*2	33	0~1000	本表格数据仅供参考，实际参数以具体工艺要求、物料粘度等进行设计。
qf-20l	12	1.1	1.5*2	33	0~1000	
qf-60l	36	2.2	2.2*2	33	0~1000	
qf-100l	60	4	4*2	33	0~1000	
qf-200l	120	5.5	7.5*2	33	0~1000	
qf-350l	210	7.5	11*2	33	0~1000	
qf-600l	360	11	18.5*2	33	0~1000	
qf-1100l	660	15	22*2	33	0~1000	
qf-2000l	1200	22	37*2	33	0~1000	
qf-4000l	2400	45	55*2	33	0~1000	
qf-5000l	3000	45	55*2	33	0~1000	

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司专业生产供应玻璃胶设备、密封胶设备、捏合机、强力分散机、行星搅拌机、动力混合机、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、丁基胶设备、电子胶设备、

液态胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、犁刀混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。出口品质，价格实惠，量大从优，欢迎各界朋友前来参观选购。

联系人	石和平
移动电话	13927755315
联系电话	0757-86707235
传真号码	0757-86707237
联系qq	285620608
联系旺旺	
电子邮箱	shp3418@126.com
联系地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
公司主页	www.fsjct.com

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是干粉-膏体，适用物料是化妆品，品牌是金昶泰，应用领域是化妆品，调速范围是0~1500（r/min），型号是QF-300L，速度类别是无级变速，分散轮直径是100（mm），升降行程是1100（mm），电机功率是40（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是300（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是2000\*1500\*2800（mm），整机重量是3000（Kg），规格是QF-300L强力分散机，动力类型是电动，结构形式是固定式，布局形式是立式