

日本岩田W-200手动喷枪 重力式 吸上式 压送式喷漆枪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 日本岩田W-200手动喷枪 重力式 吸上式 压送式喷漆枪 |
| 公司名称 | 深圳市和业兴泰喷涂工具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:手动喷漆枪 品牌:ANESTIWATA/岩田 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗镇上围村沙吓8号 |
| 联系电话 | 075-33269176 13554874994 |

产品详情

日本岩田w-200大型手动喷漆枪 w-200-zp手动喷枪（陶瓷釉专用大型喷枪）

【产品名称】：岩田w-200

【产品型号】：

【产品参数】：日本岩田w-200喷枪一是手动型空气喷枪，其口径为：2.0 2.5mm2种,供油方式分为压送式（接油泵）适用于金属油漆、陶瓷漆等五金、木器、塑胶之面漆喷涂。

公司以液体喷涂机具和配件为主及销售、服务于一体。代理日本岩田、台湾龙呈、美国固瑞克、台湾宝丽等品牌之喷枪、油泵、搅拌器、稳压阀、涂料管等机具。是台湾元麒大陆区经销商总代理。公司自主研发的各种油泵，搅拌器、稳压阀大在市场享有很高的声誉占有一定的市场份额。我们以合理的价格、过硬的品质、优质的服务期待您的合作。

| | |
|----|--|
| 特点 | |
|----|--|

| | |
|---|---|
| | |
| ? | 由于将喷涂空气(喷笔前)压力降低到了0.05mpa，故喷涂作业时的空气噪音值可降低约5db。 |
| ? | 生产线喷涂的w-200-122p是高雾化易涂喷幅的机型。182s是新机型、使用于汽车修补、木工等各种用途。 |

| | |
|----|--|
| 规格 | |
|----|--|

| | | 型 号 | | |
|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|------------|
| 项 目 | | w-200-122p | w-200-151s | w-200-151g |
| 原来型号 | | w-87-12g2pw-90-12g2p | w-87-15k5sw-90-14j5s | w-87-15k5g |
| 涂料供给方法 | | 压送 | 吸上 | 重力 |
| 涂料喷嘴口径 | mm | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 喷涂空气压力mpa { kgf/cm2 } | | 0.29 { 3.0 } | | |
| 空气使用量 | l/min | 560 | 200 | |
| 涂料喷出量 | ml/min | 500 | 240 | 270 |
| 喷幅 | mm | 400 | 210 | 220 |
| 高微粒化 | | | | |
| 通用微粒化 | | | | |
| 适用空气枪帽的型号 | | g2p | k1 | |
| 所用空压机 | kw | 2.2 ~ 3.7 | 0.75 ~ 1.5 | |
| 重量 | g | 380 | | |
| 用途 | | 大型部件?车辆等大件在线喷涂用 | 木工?家具喷涂、金属喷涂用 | |

| | | 型 号 | | |
|-----------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| 项 目 | | w-200-152s | w-200-152g | w-200-182s |
| 原来型号 | | w-87-15k2sw-90-14j2s | w-87-15k2g | w-90-18n2s |
| 涂料供给方法 | | 吸上 | 重力 | 吸上 |
| 涂料喷嘴口径 | mm | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 喷涂空气压力mpa { kgf/cm2 } | | 0.29 { 3.0 } | | |
| 空气使用量 | l/min | 330 | | 330 |
| 涂料喷出量 | ml/min | 240 | 270 | 290 |
| 喷幅 | mm | 290 | 320 | 340 |
| 高微粒化 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|----------------------|
| 通用微粒化 | | | |
| 适用空气枪帽的型号 | | k2 | |
| 所用空压机 | kw | 1.5 ~ 2.2 | |
| 重量 | g | 380 | |
| 用途 | | 汽车修补喷涂、木工?家具喷涂（成品）、塑料喷涂（面漆）用 | |
| | | 型 号 | |
| 项目 | | w-200-201s | w-200-201g |
| 原来型号 | | w-87-20r5sw-90-18n5s | w-87-20r5g |
| 涂料供给方法 | | 吸上 | 重力 |
| 涂料喷嘴口径 | mm | 2.0 | 2.0 |
| 喷涂空气压力mpa { kgf/cm ² } | | 0.29 { 3.0 } | |
| 空气使用量 | l/min | 260 | 360 |
| 涂料喷出量 | ml/min | 350 | 410 |
| 喷幅 | mm | 260 | 280 |
| 高微粒化 | | | |
| 通用微粒化 | | | |
| 适用空气枪帽的型号 | | r1 | r2 |
| 所用空压机 | kw | 1.5 ~ 2.2 | 1.5 ~ 2.2 |
| 重量 | g | 380 | |
| 用途 | | 金属喷涂、木工?家具喷涂、中粘度用 | 金属喷涂、木工?家具喷涂、中粘度用 |
| | | 型 号 | |
| 项目 | | w-200-202g | w-200-251s |
| 原来型号 | | w-87-20r2g | w-87-25w5sw-90-25w2s |
| 涂料供给方法 | | 重力 | 吸上 |
| 涂料喷嘴口径 | mm | 2.0 | 2.5 |
| 喷涂空气压力mpa { kgf/cm ² } | | 0.29 { 3.0 } | |
| 空气使用量 | l/min | 360 | 360 |
| 涂料喷出量 | ml/min | 410 | 510 |
| 喷幅 | mm | 320 | 310 |
| 高微粒化 | | | |
| 通用微粒化 | | | |
| 适用空气枪帽的型号 | | | w1 |
| 所用空压机 | kw | 1.5 ~ 2.2 | 1.5 ~ 2.2 |
| 重量 | g | 380 | |

| | | |
|----|-------------------|----------------------------|
| 用途 | 金属喷涂、木工?家具喷涂、中粘度用 | 金属喷涂、木工?家具喷涂、钢铁除锈、粘合剂?高粘度用 |
|----|-------------------|----------------------------|

本产品的加工定制是是，类型是手动喷漆枪，品牌是ANESTIWATA/岩田，型号是W-200，喷嘴口径是1.2，1.5，1.8，2.0，2.5mm，材质是不锈钢，适用范围是医药，食品，纺织，家具，油漆，塑胶，金属，化工等，喷涂距离是200（mm），涂料供给方法是压送式，涂料喷出量是350（ml/s），产品别名是W-200，用途是医药，食品，纺织，家具，油漆，塑胶，金属，化工等，混合方式是外混式喷枪，特殊喷枪是手动喷漆枪