电动吊篮使且突发事件处理

产品名称	电动吊篮使且突发事件处理
公司名称	宁津县瑞达机械有限公司
价格	5700.00/套
规格参数	品牌:瑞达 型号:ZLP630 重量:830
公司地址	宁津县城北环路东首刘振雷工业园
联系电话	0534-5234222 13047462868

产品详情

如何处理使用吊篮时的突发事

1、施工突然停电

应立即切断电箱电源开关,待接到来电通知后再合上电源开关,并经检查正常后开始工作。 如停电后需返回地面时,应同时抬起两端提升机的手动滑降手柄,使自由滑降至地面。

- 2、悬吊平台应水平倾斜而自动锁绳 悬吊平台在升、降过程中或一端滑降而水平倾斜至一定范围时,安全锁自动锁绳,此时应立即停机,然后将电箱上的转换开关转向平台低端,再按上升按钮将悬吊平台低端提升至恢复水平位置,安全锁自动恢复开锁状态后,将悬吊平台降至地面,检查并调整两端电磁制动器间隙至符合要求;或检查两端机转速差异,如差异明显应跟换电机。
- 3、悬吊平台升、降过程中松开按按钮后不能停止 悬吊平台升、降过程中松开按钮后仍不能停止时,应立即按下电箱门上的红色应急开关,使悬吊平台紧急停止。然后切断电箱电源开关,检查接触器接触情况,清理接触器表面油垢杂质,手按接触器能恢复正常动作后,合上电源开关,采用手动滑降方法将悬吊平台降至地面进行检修。 4. 工作钢丝绳断裂时 悬吊平台一端工作钢丝绳断裂时,悬吊平台发生倾斜,至一定倾斜位置时安全锁自动闭合,将悬吊平台锁住在安全钢丝绳。此时,悬吊平台内施工人员应保持镇静,严禁在悬吊平台内奔跑和蹦跳,并按各自钢丝绳卡塞在提升机内时的紧急措施进行处理