

西南大地供应聚合氯化铝供应商

产品名称	西南大地供应聚合氯化铝供应商
公司名称	四川省有恒商贸有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	目数:200吨 名称:聚合氯化铝 型号:2008H--04
公司地址	中国 四川 成都市 成都市成华区槐树店路58号附28号
联系电话	86-02813398191216 13980614041

产品详情

目数	200吨	名称	聚合氯化铝
型号	2008H--04	品牌	聚合氯化铝
化学成份	氯化铝	外观	微黄
有效物质含量	聚合氯化铝(%)	含量	31(%)
包装规格	1*25	PH值使用范围	6-8
执行质量标准	国标		

一、产品介绍

中文名：聚合氯化铝或聚氯化铝

二：产品特点

1、絮凝体成型快，活性好，过滤性好。2、不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。3、适应于pH值宽，适应性强，用途广泛。4、处理过的水中盐分少。5、能除去重金属及放射性物质对水的污染

三：产品用途

该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。1、净化生活饮用水，生活污水。2、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、冶金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。3、工业生产应用;造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、等其它行业，废水可循环使用。4、在炼没工业中，用于没水分离，效果甚佳。5、本公司可根据用户需求生产不同规格系列产品

四，聚合氯化铝(pac)产品技术指标

指标名称	指标
	饮用水(食品)级
	非饮水(工业)级

	固体		固体	
	优等品	一等品		
氧化铝 (al ₂ o ₃) 含量/%	32.0	30.0	28.0	27.0
盐基度 %	40-80	40-90	40-90	40-90
密度 (20)/(g/cm ³)	1.15	-	1.15	-
水不溶物含量/%	0.1	0.3	1.0	1.5
ph(1%水溶液)	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0
氨态氮 (n) 含量 %	0.01	0.01	工业级与饮用水级区别 在于重金属是否超标	
砷(as)含量 %	0.0001	0.0002		
铅 (pb) 含量 %	0.0005	0.001		
镉 (cd) 含量 %	0.0001	0.0002		
汞 (hg) 含量 %	0.00001	0.00001		
六价铬 (cr ⁶⁺) %	0.0005	0.0005		

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

2、用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/l时，每千吨投加量为10-20kg

六，参照型号:

1, 高纯型聚合氯化铝 (pac-gc)

2, 出口级 聚合氯化铝 (pac-ck)

3, 饮用水级聚合氯化铝 (pac-yy)

4, 工业级聚合氯化铝 (pac-gy)

订货请参照图片

七，储存注意事项

- 1、内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装，每袋重量为25kg。
- 2、储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋，不要和易燃易爆和辐射性物质或化学品堆放一块。
- 3：受潮不影响使用效果。但尽量别让他们受潮，受潮容易溶解。
- 4:其它系列配套产品：聚丙烯酰胺，聚合硫酸铁，硫酸亚铁，聚合氯化铝铁，碱式氯化铝，杀菌灭藻剂，阻垢剂，无烟煤滤料，石英砂滤料，卵石滤料，锰砂滤料，磁铁矿滤料，果壳滤料，活性炭，活性氧化球等配套产

英文名：polyaluminium chloride，缩写为pac

技术标准：产品质量符合国家gb15892-2009标准

产品颜色：金黄色,红褐色和白色

按照产品等级分为：工业级，饮用水级，出口级，高纯级。

按照生产工艺分为：滚筒干燥型，板框压滤型，喷雾干燥型三种工艺。

、产品介绍

中文名：聚合氯化铝或聚氯化铝

英文名：polyaluminium chloride，缩写为pac

技术标准：产品质量符合国家gb15892-2009标准

产品颜色：金黄色,红褐色和白色

按照产品等级分为：工业级，饮用水级，出口级，高纯级。

按照生产工艺分为：滚筒干燥型，板框压滤型，喷雾干燥型三种工艺。

二：产品特点

1、絮凝体成型快，活性好，过滤性好。2、不需加碱性助剂，如遇潮解，其效果不变。3、适应于pH值宽，适应性强，用途广泛。4、处理过的水中盐分少。5、能除去重金属及放射性物质对水的污染

三：产品用途

该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。1、净化生活饮用水，生活污水。2、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、冶金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。3、工业生产应用;造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘剂、甘油精制、布匹防皱、医药、等其它行业，废水可循环使用。4、在炼没工业中，用于没水分离，效果甚佳。5、本公司可根据用户需求生产不同规格系列产品

四，聚氯化铝（pac）产品技术指标

指标名称	指标			
	饮用水（食品）级		非饮水（工业）级	
	固体		固体	
	优等品	一等品		
氧化铝（ Al_2O_3 ）含量/%	32.0	30.0	28.0	27.0
盐基度%	40-80	40-90	40-90	40-90
密度（20℃）/(g/cm ³)	1.15	-	1.15	-
水不溶物含量/%	0.1	0.3	1.0	1.5
ph(1%水溶液)	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0
氨态氮（n）含量%	0.01	0.01	工业级与饮用水级区别 在于重金属是否超标	
砷(as)含量%	0.0001	0.0002		
铅（pb）含量%	0.0005	0.001		
镉（cd）含量%	0.0001	0.0002		
汞（hg）含量%	0.00001	0.00001		
六价铬（ Cr^{6+} ）%	0.0005	0.0005		

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。

2、用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/l时，每千吨投加量为10

-20kg

六，参照型号:

- 1, 高纯型聚合氯化铝 (pac-gc)
- 2, 出口级 聚合氯化铝 (pac-ck)
- 3, 饮用水级聚合氯化铝 (pac-yy)
- 4, 工业级聚合氯化铝 (pac- gy)

订货请参照图片

七，储存注意事项

- 1、内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装，每袋重量为25kg。
- 2、储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋，不要和易燃易爆和放射性物质或化学品堆放一块。
- 3：受潮不影响使用效果。但尽量别让他们受潮，受潮容易溶解。
- 4:其它系列配套产品：聚丙烯酰胺，聚合硫酸铁，硫酸亚铁，聚合氯化铝铁，碱式氯化铝，杀菌灭藻剂，阻垢剂，无烟煤滤料，石英砂滤料，卵石滤料，锰砂滤料，磁铁矿滤料，果壳滤料，活性炭，活性氧化球等配套产