

镗床配附件65*175穿线拖链，工业电缆坦克链条，一年包换

产品名称	镗床配附件65*175穿线拖链，工业电缆坦克链条，一年包换
公司名称	乐清市威仕龙影视器材有限公司
价格	162.00/米
规格参数	品牌:威仕龙 型号:内：65*175 材质:尼龙
公司地址	佛山市顺德区
联系电话	18058858181

产品详情

库存批发镗床配附件65*175穿线拖链，工业电缆坦克链条，一年包换

拖链基本参数

内高*内宽:65*175mm

外高*外宽：85*207mm

打开方式：桥式四面可开

弯曲半径:125 150 200 250 300

拖链部分参数计算公式

拖链弯曲后总高度=2r+外高

拖链使用长度=r+0.5r+行程 /2

拖链类别

按材质分为：尼龙拖链，钢制拖链

按结构分为：桥式拖链、半封闭拖链、全封闭拖链

拖链更多规格参数

加强型拖链

系列	内高*内宽	外高*外宽	弯曲半径	打开方式
20	20*38	35*55	55/75/100	桥式/封闭两侧可开
	20*50	35*67		
	20*60	35*77		
	20*75	35*92		
	20*100	35*117		
	20*103	35*120		
	20*125	35*142		
25	25*38	40*55	55/75/100	桥式/封闭两侧可开
	25*50	40*68		
	25*60	40*78		
	25*75	40*93		
	25*100	40*118		
	25*103	40*121		
	25*125	40*143		
30	30*38	45*58	55/75/100	桥式/封闭两侧可开
	30*50	45*70		
	30*60	45*80		
	30*75	45*95		
	30*100	45*120		
	30*103	45*123		
	30*125	45*145		
35	35*50	55*75	75/100/125/150/200	桥式/封闭两侧可开
	35*60	55*85		
	35*75	55*100		
	35*90	55*115		
	35*100	55*125		
	35*125	55*150		
	35*150	55*175		
	35*175	55*200		
	35*200	55*225		
	35*250	55*275		
	45	45*50		
45*60		65*87		
45*75		65*102		
45*100		65*127		
45*125		65*152		
45*130		65*157		
45*150		65*177		
45*175		65*202		
45*200		65*227		
45*250		65*277		
55	55*50	75*80	100/150/200/250	桥式/封闭两侧可开

	55*60	75*90		
	55*100	75*130		
	55*125	75*155		
	55*130	75*160		
	55*150	75*180		
	55*175	75*205		
	55*200	75*230		
	55*250	75*280		
65	65*50	85*82	150/200/250/300	桥式/封闭两侧可开
	65*100	85*107		
	65*125	85*157		
	65*130	85*162		
	65*150	85*182		
	65*175	85*207		
	65*200	85*232		
	65*250	85*282		
80	85*75	108*120	150/200/250/300	桥式/封闭两侧可开
	85*100	106*145		
	80*125	106*170		
	80*150	106*195		
	80*200	106*245		
	80*250	106*295		
	80*300	106*345		
	80*350	106*395		
材料：尼龙66，接头孔镶嵌金属套，三年包换。				
弯曲半径=（拖链弯曲总高度-外高）/2				

本产品的品牌是威仕龙，型号是内：65*175，材质是尼龙，适用机床是皆可，负载能力是2，负载重量是10，不支撑长度是10000（mm），矩形孔径是10（mm），支撑板大孔径是10（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是外：85*207