

## 25\*25\*200 供应库存瑞典含钴白钢刀 白钢车刀

产品名称	25*25*200 供应库存瑞典含钴白钢刀 白钢车刀
公司名称	东莞市欧典金属材料有限公司
价格	600.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 600.00 品牌:瑞典车刀 型号:assab
公司地址	中国 广东 东莞市 长安
联系电话	86-076981769008 13794992835

### 产品详情

欧典金属材料有限公司欢迎您！

东莞市欧典金属材料有限公司代理进口瑞典一胜百超硬白钢刀，特殊规格可提前预购，随货附带材质证明，传真代理商证书复印件，质量可靠。希望我们真诚的服务和优越的质量，能够得到您深之入骨的信赖与厚爱，我们希望的合作绝不只是仅一次。在长期的合作当中，希望我们所创造的是您真正一直所追求的真挚品质。

我公司针对广大客户对特殊金属切削工具苛刻条件下的新要求，特引进超硬白钢刀，美国m35m42模板刀，瑞典一胜百assab + 17含钴白钢刀 & 白钢刀圆棒 & 白钢针 & 白钢刀条 & 白钢刀车刀，德国大力士k唛 + 17含钴白钢刀 & 白钢刀圆棒 & 白钢针 & 白钢刀条 & 白钢刀车刀，aaa超硬白钢刀 & 加硬白钢刀 & 白钢刀条 & 白钢刀车刀。

产品特点：使用寿命长、切削速度快、耐磨、红硬性好；

模具刀板为客户有效地解决前道工序的难题。

产品用途：适用于不锈钢，高碳钢，一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、内孔、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。

白钢刀性能：本公司最新引进手表业专用生钢,该产品具有超硬度、超红刃、耐磨性,

生钢具有剪边锋利,高韧性,耐冲击的优良性能。压型模,飞边模,生产硬度为62-64度.

白钢刀硬度:68度-70度

性能优良的材料,是保证高效工作的基本条件。切削部分在强烈摩擦、高压、高温下工作,应具备如下的基本要求。

.高硬度和高耐磨性

材料的硬度必须高于被加工材料的硬度才能切下金属,这是材料必备的基本要求,现有材料硬度都在60hrc以上。材料越硬,其耐磨性越好,但由于切削条件较复杂,材料的耐磨性还决定于它的化学成分和金相组织的稳定性。

.足够的强度与冲击韧性

强度是指抵抗切削力的作用而不致于刀刃崩碎与刀杆折断所应具备的性能。一般用抗弯强度来表示。冲击韧性是指材料在间断切削或有冲击的工作条件下保证不崩刃的能力,一般地,硬度越高,冲击韧性越低,材料越脆。硬度和韧性是一对矛盾,也是材料所应克服的一个关键。

.高耐热性

耐热性又称红硬性,是衡量材料性能的主要指标。它综合反映了材料在高温下保持硬

度、耐磨性、强度、抗氧化、抗粘结和抗扩散的能力。aaa超硬白钢车刀hrc66-69, m2车刀长条,白钢方车刀,扁车刀,白钢锣刀(平羽

刀),镶硬质合金(钨钢)木工刨刀,优质(hss)生钢刀板, m42生钢刀板,高速

钢(hss)清边白钻,公制英制高速钢白身加长钻咀,高速钢详情请咨询m42进口钻

咀,公英制hs-co8黑色加长钻咀,生钢针,冲针,白钢针,skh-51冲针,skh-9冲针,

17钴模板刀. 17钴圆车刀(德国k唛)白钢铣刀整体钨钢刀具,钨钢铣刀,钨钢钻

咀,钨钢球头刀,钨钢铰刀,整体合金加长钻咀铣刀,全钨钢超微粒立铣刀,强力

刀把(莫氏柄,削平柄,r8柄)

瑞典高钴白钢刀产品用途:适用于不锈钢,高碳钢,一般车床、半自动及自动车

床、刨床的外圆、端面、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。

特点:采用高速钢材质,有很好的韧性及较高硬度,切削几何参数可按需磨制。

可根据用户的需要生产硬度为65-68的超硬模板刀及非标。

材料是决定切削性能的根本因素，对于加工效率、加工质量、加工成本以及耐用度影响很大。使用碳工具钢作为材料时，切削速度只有10m/min左右；20世纪初出现了高速钢材料，切削速度提高到每分钟几十米；30年代出现了硬质合金，切削速度提高到每分钟一百多米至几百米；当前陶瓷和超硬材料的出现，使切削速度提高到每分钟一千米以上；被加工材料的发展也大大地推动了材料的发展。 白钢刀现货规格：

瑞典assab17超硬含钴白钢车刀（硬度:68-70）规格表：

4\*4\*200 6\*6\*200 8\*8\*200 10\*10\*200 12\*12\*200 14\*14\*200  
16\*16\*200 18\*18\*200 20\*20\*200 25\*25\*200 4\*16\*200  
5\*8\*200 5\*25\*200 8\*12\*200 8\*20\*200

非标规格可订货 德国k 唛大力士含钴白钢圆棒：

3.0\*100 4.0\*100 5.0\*100 6.0\*100 1/8\*4寸 3/16\*4寸 1/4\*4寸 5/16\*4寸  
3/8\*4寸 1/2\*4寸 7.0\*100 8.0\*100 9.0\*100 10.0\*100 11.0\*100 12.0\*100

（aaa）超硬白钢车刀（硬度：65-68）：

4\*4\*200 6\*6\*200 8\*8\*200 10\*10\*200 12\*12\*200 14\*14\*200 16\*16\*200  
18\*18\*200 20\*20\*200 25\*25\*200 4\*16\*200 5\*8\*200 5\*25\*200  
8\*12\*200 8\*20\*200

非标可订货 白钢刀英寸规格表：

1/8x3/4x12" 1/8x1"x12" 1/8x1-1/4"x12" 1/8x1-1/2"x12"  
1/8x2"x12" 1/8x3"x12" 3/16x3/4x12" 3/16x1"x12"  
3/16x1-1/4"x12" 3/16x1-1/2"x12" 3/16x2"x12" 3/16x3"x12"  
1/4x3/4x12" 1/4x1"x12" 1/4x1-1/4"x12" 1/4x11/2"x12"  
1/4x2"x12" 1/4x3"x12" 5/16x3/4x12"  
5/16x1"x12" 5/16x1-1/4"x12" 5/16x1-1/2"x12" 5/16x2"x12"  
5/16x3"x12" 3/8x3/4x12" 3/8x1"x12" 3/8x1-1/4"x12"

3/8x1-1/2"x12" 3/8x2"x12" 3/8x3"x12" 欧典公司可根据用户的需要生产硬度为60-70的超硬白钢刀及

非标。规格齐全、切削

寿命长，切削效率高。为广大客户有效地解决车床加工的前道工序难题，欧典白钢刀信誉为先，质量体现价值。欧典公司白钢刀车刀以品牌创新,质量诚信为主,优越的产品新性能及长久的使用寿命,不同的产品硬度,给予广大新老客户更多的选择.

为了向广大客户提供更完善的服务，我公司分别在深圳，东莞等地区特设24小时专车送货。欢迎广大新老客户来电订购洽谈，我公司当竭诚为你服务。展望未来，有了你我的真诚合作，明天将更加灿烂辉煌！

欧典公司欢迎你的来电洽谈。

诚信通id：odmjgc1698详情请拨:(0769-81769008/13794992835 林先生 谢谢!)

本产品的建议零售价是¥600.00，品牌是瑞典车刀，型号是assab，类型是圆车刀，材质是白钢，是否涂层是涂层，是否进口是是，加工范围是广，是否库存是库存，是否批发是批发，规格是25\*25\*200，适用机床是车床