

R5003脱水防锈油

产品名称	R5003脱水防锈油
公司名称	锦州兆元润滑油添加剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锦州兆元 型号:R5003 运动粘度:2.259
公司地址	辽宁省锦州市太和区大薛乡石鸡村
联系电话	0416 - 4118831 13591280063

产品详情

r5003脱水防锈油是以轻质矿物油为基础油，加入多种复合添加剂调合而成，主要用于黑色金属表面的脱水处理和工序间防锈。

一、性能特点

1、油膜涂层薄，具有较强的渗透性能。

2、一定的抗湿热性，可作为黑色金属制品的工序间防锈。

3、优良的水膜置换性，能快速脱除金属表面的水膜。

二、应用范围

适用于钢、铜等金属及电镀件经水剂加工或清洗后的表面少量残留水分的排除及工序间防锈工艺。

三、典型数据

项目	r5003脱水防锈油
运动粘度(40), mm ² /s	2.259
闪点(闭口),	74
腐蚀试验(55 ±2 , 7天), 级	
黄铜片	1
钢片	0
水膜置换试验(钢片)	合格
湿热试验(钢片, 49 ±1 , a级), 天	12

四、包装形式

20l塑料桶、200l铁桶