

PVC-M给水管材 PVC-M管

产品名称	PVC-M给水管材 PVC-M管
公司名称	内蒙古东利塑业科技有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:东利 型号:110
公司地址	内蒙古包头市东河区南绕城公路九公里处路南
联系电话	0472-4608580 15847088630

产品详情

同等质量价格优先 同等价格质量优先 <http://www.dlxc.cn>

内蒙古东利塑业科技有限公司是专业生产各种PERT地暖管、阻燃PVC穿线管、PVC-U建筑排水管、PP-R冷热水管、HDPE给水管、PVC-U给水管、PVC-U低压输水灌溉管、抗冲改性PVC-M给水管、PVC-C电力管的“东利”牌塑料管材的制造加工企业。公司位于包头市东河区南海子村南绕城公路9公里处，生产基地占地6000多平米，现有职工100余人，工程技术人员10余人。

经过不断努力，我公司现已拥有多条塑管生产线，管材广泛应用于建筑市内外管网工程及城乡电力通讯水利市政埋地管网工程等，年生产能力6000吨，年生产产值近5000万，年销售额4000多万，销售业务遍布内蒙各地及西部周边省份。

公司本着“以质量求生存、信誉求发展、不断开拓创新”为经营理念。所有产品均通过原料、在线、成品三重质量检测，同时对所有规格产品每年由国家、省、市各级权威检测机构进行检测。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证，产品质量由中国大地财产保险公司承保。

公司产品荣获“中国著名品牌”、“建设部工程建设重点推荐产品”、“中国绿色环保建材推荐产品”“中国质量500强”、“中国行业十大品牌”等多项殊荣。基于公司的信誉及产品质量，我公司被内蒙古自治区著名商标认定委员会认定为“内蒙古著名商标”，被包头市工商局命名为“重合同守信用单位”及包头市产品质量计量检测所命名为“产品质量稳定合格企业”。

产品简介

抗冲改性PVC-M管，以硬聚氯乙烯树脂为主要原料，经过物理改性，经济出生产出的符合CJ/T 272-2008标准要求的一种新型高韧性的聚氯乙烯管材。是更安全、更便利、更经济的新一代产品，是目前供水管网的理想产品，也是我公司重点推广的产品之一。

本产品适用于压力下输送生活饮用水和一般用途水，水温不超过45度。

优势特点

管材克服了PVC-U管材的脆性等问题，具有优良的抗冲性和韧性等特点，在保持PVC管材高强度特点的基础上，增强了材料的延展性和抗开裂性，具有良好的韧性和高抗压能力，除具有一般塑料管材的重量轻、水密性好、卫生性能高、施工安装方便、使用寿命长等优点外，还具有下述特点：

1、高爆裂强度

由于材料的强度提高使得管壁更薄，从而减少了每米管线的重量。

2、具有较高抗冲击强度

有很好的抗破坏性能，远远优于传统的PVC-U管材、同时PVC-M完全具备了

PE产品的韧性等优点，具有很高的抗冲击性能。

3、抗低温性能出色

由于高抗冲管的高强度，管线可以在-20 的条件下安装。

4、抗压负荷

PVC-M管分层的管壁结构降低了在点荷载条件下过早损坏的风险。

5、重量轻

PVC-M管不仅使用更少的原材料，而且与同质的PVC-U管相比，重量更轻，重量是铸铁管的七分之一，完全便于处理和安装。

6、流动性能显著提高

PVC-M管的壁厚远远低于同质PVC-U管，其流动性能提高了约5%。

7、整体连接