## 机制水泥瓦成型机 模压彩瓦机 全自动彩瓦机

产品名称	机制水泥瓦成型机 模压彩瓦机 全自动彩瓦机	
公司名称	金坛市金瑞彩瓦机械厂 .00/个 类型:瓦片机械 成型周期:7-8(秒) 传动方式:液压	
价格		
规格参数		
公司地址	中国 江苏 金坛市 晨风路57-5号	
联系电话	86-051982317098 13901493360	

## 产品详情

类型	瓦片机械	成型周期	7 - 8(秒)
传动方式	液压	激振频率	0(次/分)
最大压力	120(KN)	整机重量	4.8(t)
振动频率	0(hz)	工作气压	8(Mpa)
外形尺寸	2600*1400*2400(cm)	装机容量	12(kw)
成型压力	120(吨)	主振形式	0
总功率	7000(w)	品牌	金瑞
型号	JR-125G	别名	模压彩瓦机
用途	瓦片机械制造		

原料由水泥、黄砂、粉煤灰组成,高压成型无需烧结,是 <u>免烧彩瓦机</u>,成品瓦强度高。节电省原料。采用进口 plc ,机、电、液、气一体化控制,全自动循环,各个动作程序互锁,性能稳定,成品率高,操作简单易学。jr-125g型彩瓦全自动生产线,班产3000-3500 片。 整条生产线3-4人即可操作。一、模压式水泥彩瓦的特点:1、经过模压式成形,外形尺寸精确(长424mm×宽337mm,9.1片/m2)2、强度高(100多吨的压力),成本低 1元/片(含人工,原材料,税收,折旧,损耗等),利润高,原料简单(水泥,砂子)3、市场需求大(禁用粘土瓦,是我国目前"平改坡"工程中的最佳屋面材料)4、投资小,见效快,当年投资,当年收益,是您创业的理想选择二、全自动模压式水泥彩瓦生产线性能,特点:1、采用进口 plc,机、电、液、气一体化控制,全自动循环,各个动作程序互锁,性能稳定,成品率高,操作简单易学。2、jr-125g型全自动生产线,班产3000-3500 片。3、人工省,整条生产线3-4人即可操作。4、全自动喷涂线能将彩瓦涂成各种颜色,经久耐用。