

治疗猪无名高热发烧不吃身体发红卧地不起的药物

产品名称	治疗猪无名高热发烧不吃身体发红卧地不起的药物
公司名称	贵州奔驰动物药业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区柏腊山16-1号
联系电话	18037887760

产品详情

治疗猪无名高热发烧不吃身体发红卧地不起的药治疗用的药物

猪无名高热病即猪热应激综合征，是一种发病率和死亡率均较高的疾病，主要发生于生长育成猪，夏季和初秋气温较高，生长育成猪脂肪层相对较厚，散热困难，而大部分养猪场和养殖户的猪舍饲养密度过高、通风能力低、隔热条件差，猪容易发生热应激。另外，猪场频繁转群、混群，没有采用“全进全出”的饲养模式，日龄相差太大的猪只混群饲养、断奶日龄不一致，猪舍温差大、湿度高、有害气体含量高，往往也引起猪群发生应激反应，使猪群抵抗力下降。猪群免疫和保健工作不够全面，疫病和营养等因素造成猪群免疫力和抵抗力下降；不重视后备猪免疫和药物净化工作，导致猪群群体免疫水平不稳定，都可引起猪无名高热病的暴发和流行。

治疗猪无名高热发烧不吃身体发红卧地不起的药治疗用的药物

【高热混感综合症】

【主要成份】复方磺胺间甲氧嘧啶钠、磺胺间甲氧嘧啶、甲氧苄啶

【性状】本品为黑棕色液体。

【适应症】用于敏感性菌所致的猪的细菌性疾病。临床用于：

- 1、猪传染性胸膜炎、副嗜血杆菌病、喘气病、肺疫、萎缩性鼻炎等引起的高热高烧、呼吸困难、咳嗽、肺部炎症等，及由其他疾病造成的各种继发性菌重症感染。
- 2、对猪圆环病毒、蓝耳病、伪狂犬病毒、猪瘟病毒及其继发感染引起的病畜反复高烧、厌食、咳嗽、气喘、耳尖发紫、皮肤发绀、有出血点或无症状突然死亡等疗效显著。

3、猪的链球菌、附红细胞体、弓形体及其混合感染；仔猪黄白痢、水肿病、副伤寒及各种肠炎腹泻；母猪的产前产后感染、牛、奶牛、羊、各种敏感性引起的呼吸道和肠道感染等。

4、顽固性高热、重症感染、无名高烧综合症、菌毒与血液原虫感染等全身混合或突发感染。

5、久治不愈的疑难杂症、败血症、毒血症、无症不吃。

【用法用量】肌内注射：猪每1kg体重本品0.1-0.2ml一天一次，连用2-3天。

【不良反应】尚不明确

【注意事项】每个注射部位不应超过10毫升。

【停药期】猪14日

【规格】10ml：2g：0.4g

【包装】10ml/支×10支盒

临床症状

发病猪体温升高至40 ~ 42 ，精神沉郁，食欲废绝，皮肤发红，耳部发绀有出血点，流鼻涕、咳嗽，表现呼吸困难、呕吐，结膜发红，粪便干硬，尿黄或呈茶褐色尿，急性病例表现耳部、腹下发紫，呼吸极度困难，快速死亡，部分猪只表现震颤、四肢划动，角弓反张，眼球震颤，最后全身抽搐而死。病程稍长的表现全身苍白，黄疸，后肢无力，走路摇摆，震颤，呼吸困难，关节炎等。母猪在怀孕中后期出现流产，产死胎，木乃伊胎等。

体温升高：41 左右，个别在40 - 40.5 ，也有一定比例在41.5 以上。仔猪扎堆，常见卧于老母猪背或肚皮上。我们在一些牧场中发现，外观正常仔猪出现体温升高现象，据估计体温升高出现在肉眼可见症状前10天左右。也见一些病例体温升高不明显，推测仅为低烧，有些病例濒死前表现体温偏低、全身大汗湿润。

食欲下降：群体采食量常下降到平时的20% - 30%，多数病猪减食，严重者不食，卧地不起。食欲下降及最后废绝为一渐进性过程，且群体中参差不齐，因此，在发病初期病猪在群体中似散发。

皮肤发红和水肿：许多病例全身皮肤发红，似酒醉；有些病例主要表现为背中line发红明显，和眼睑一圈皮肤发红特别明显，并见眼睑轻度水肿；有些病例见明显皮肤水肿，常见于颈下、四肢特别是后肢；发病后期及死后常见耳朵、下腹等部位发紫。

消化道症状：消化道症状各发病猪群常不一致，偶见有呕吐；有时粪便正常或少量便秘，有时见腹泻，粪便为不同深浅的黄色，但濒死期病猪常拉黄色粘稠糊状稀粪。

呼吸道症状：个别病例有咳嗽（低沉，次数并不多）和流鼻涕；有些病猪一开始就见腹式呼吸，濒死期所有病例均见呼吸困难。

神经症状：有个别病猪见有神经症状，特别是濒死期常见划水。多数病猪常见后肢无力，即或行走左右摇晃、爬行或不能站立，和牙关常紧闭等抑郁性神经症状，也偶见中枢引起的呕吐症状。

关节炎、皮肤脓肿：随流行时间的延续，关节炎和皮肤脓肿病例的发生有所增多。

繁殖障碍：引起母猪流产、产死胎、弱胎及新生仔猪死亡等。

贵州奔驰药业承诺 无效退款

国家认证的gmp兽药厂家，你值得信赖！！！！

奔驰药业集团

【联系方式】

联系qq：2308752610

联系电话:18037887760

治疗猪无名高热发烧不吃身体发红卧地不起的药治疗用的药物