

# MB-DLE410 B01 S50 , MB-DLE410 B01 S20价格

产品名称	MB-DLE410 B01 S50 , MB-DLE410 B01 S20价格
公司名称	上海正江实业有限公司
价格	1.00/元/个
规格参数	品牌:DUNGS冬斯 型号:MB-DLE410 B01 S50
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄505号215室
联系电话	021-60545388 021-33905051 18939775889

## 产品详情

供应 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20价格

dungs冬斯燃气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯双电磁阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯组合阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯点火电磁阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯天然气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯煤气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 , mb-dle410 b01 s20

mb-dle405 b01 s20

mb-dle410 b01 s20

mb-dle407 b01 s20

mb-dle412 b01 s20

mb-dle415 b01 s20

电磁阀阀组德国冬斯mv/5系列、mvd/5系列、mvdle/5系列单级电磁阀、zrd/5系列、zrle/5、zrdle/5二级电磁阀、mbd/mbdle单级燃气多功能组合调节器机、mbzrd/mbzrdle二级燃气多功能组合调节器机、mbvef比例式多功能组合调节器机、dmvd|dmvdle系列燃气双电磁阀组。

mb-dle420 b01 s20

mb-dle405 b01 s50

mb-dle410 b01 s50

mb-dle407 b01 s50

mb-dle412 b01 s50

mb-dle415 b01 s50

mb-dle420 b01 s50

mb-dle405b01s20 mb-dle410b01s20 mb-dle407b01s20 mb-dle412b01s20

德国dungs冬斯电磁气阀/压力开关/阀门/检漏装置等燃气系统设备dungs电磁阀组，dungs阀门，dungs压力开关等德国dungs公司60多年来，一直从事生产和开发具有高新技术的多功能、高安全性的燃气设备和控制装置。dungs公司1964年研制成鼓风式燃烧器的电气自动控制装置以来，已成为世界上品牌燃烧器的主要供应商，主要燃烧机配套配件有电磁气阀组合、空气压力开关、燃气压力开关等。dungs产品符合iso9001标准和欧洲、德国工业标准。 mb-dle415b01s20 mb-dle420b01s20 mb-dle405b01s50 mb-dle410b01s50

mb-dle407b01s50 mb-dle412b01s50 mb-dle415b01s50 mb-dle420b01s50

mb-dle405b01s22 mb-dle410b01s22 mb-dle407b01s22 mb-dle412b01s22

mb-dle415b01s22 mb-dle420b01s22 mb-dle405b07s22 mb-dle410b07s22

mb-dle407b07s22 mb-dle412b07s22 mb-dle415b07s22 mb-dle420b07s22dungs冬斯燃气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯双电磁阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯组合阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯点火电磁阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯天然气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dungs冬斯煤气电磁阀 mb-dle410 b01 s50 ， mb-dle410 b01 s20

dmv-d5065/11 eco

dmv-d5080/11 eco

dmv-d5100/11 eco

dmv-d5125/11 eco

dmv-dle525/11 eco dmv-dle5065/11 eco dmv-dle5080/11 eco

技术 dungs双电磁阀由两个电磁阀紧凑组合而成：

- 符合din en 161 a级2类要求的自动切断阀 - 两个a阀装在一个外壳内 - 双盘阀技术 - 高流量值 - 最大运行过压达0.5 bar (50 kpa) - 快速关闭 - 快速开启 (dmv/11 eco, dmv-d/11 eco) - 主要流量可调 (dmv-d/11 eco, dmv-dle/11 eco) - 直流电磁 - 通过电能开关降低消耗功率 - 终端触点可拆除 - 尺寸小，重量轻

应用 双电磁阀可用于至今仍需用两个阀的地方。结合dungs燃气压力调节设备和附加组件可满足多样化调节技术之要求。不含有色金属，适用于h<sub>2</sub>s含量最大可达0.1%体积含量的燃气。适用1, 2, 3的燃气系列以及其它中性气态介质。