

中电一舟优惠直供通信机房专用10A和16A电源 PDU

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 中电一舟优惠直供通信机房专用10A和16A电源 PDU |
| 公司名称 | 北京中电一舟科技有限公司 |
| 价格 | 185.00/个 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 200.00 品牌: 中电一舟 型号: 38474323323 |
| 公司地址 | 北京市海淀区交大东路62号 |
| 联系电话 | 010-82621040 13391817479 |

产品详情

北京中电一舟科技有限公司是以光纤光缆及配件、网络综合布线系列和安防弱电线缆产品的研发、生产、销售、服务为一体的通信技术密集型产业实体。公司总部座落于北京中关村高科技园区，生产基地分别位于光电产业发达的浙江省和深圳市。

目前公司产品已成功应用于各大运营商、广电网、校园网、小区智能楼宇和安防、工控等领域。我们将一如既往致力服务于各系统集成商和弱电工程总包商，为政府、军队、司法、公安、电力、高速公路、高铁、石油、煤炭、银行、水利、教育等专网用户提供综合的网络信息产品和系统的解决方案。

北京中电一舟科技有限公司顺应信息时代潮流，走光纤通信变革改良之路，创新发展绿色低碳环保产品，由此从研发设计到生产，所有的工艺流程都贯穿着“专注产品，用心服务”的核心价值观，力求产品本真的尽善尽美。

北京中电一舟科技有限公司的全体员工将秉承“与时俱进，开拓创新”的理念，充满信心迎接新时代新机遇的挑战。公司朝气蓬勃的销售团队，将以高效热诚的服务，短、平、快处理完成客户的各项需求。希望在广大用户，朋友及社会各界的关注和支持下，我们将用最佳质量的产品和技术协助赢得客户的忠诚和满意，助力完成中国的光纤到户（ftth）和光纤到桌面（fttd）事业。

-----因为优秀 所以信赖

订制时所注意的事项

1：客户需要做几个插孔，插孔做成什

么型式

2. 客户要几米外联线, 对线径的粗细

有什么要求.

3. 客户需要什么样的进线插头, 对整

体电流有什么样的要求.

4 客户对其它功能是否有要求, 例如,

防雷. 过载, 开关等

铜导线安全电流: 0.75平方mm², 直径0.23mm, 根数19, 电流5a. 1.0平方mm², 直径0.26mm, 根数19, 电流7a. 1.5平方mm², 直径0.32mm, 根数19, 电流10a. 2.5平方mm², 直径0.41mm, 根数19, 电流17a. 6.0平方mm², 直径0.64mm, 根数19, 电流40a. 10.平方mm², 直径0.52mm, 根数49, 电流65a

铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量 - - 28a。 4平方毫米铜电源线的安全载流量 - - - 35a。 6平方毫米铜电源线的安全载流量 - - - 48a。 10平方毫米铜电源线的安全载流量 - - - 65a。 16平方毫米铜电源线的安全载流量 - - - 91a。

25平方毫米铜电源线的安全载流量 - - - 120a。

10a多用孔

10a国标插头

与16a国标插头形状很像, 但有差异, 具体可看插头上的标识是16a, 还

| | | | | |
|---------|--|---------|--|--|
| 10a国标孔 | | 10a国标插头 | 是10a,来辨别 与16a国标插头形状很像,但有差异,具体可看插头上的标识是16a,还是10a,来辨别 | 关于10a国标插孔与16a国标插孔是有区别的,10a国标插孔只能插10a国标插头,16a国标插孔只能插16a国标插头 |
| 16a国标插孔 | | 16a国标插头 | 与10a国标插头形状很像,但有差异,具体可看插头上的标识是16a,还是10a,来辨别 | 关于16a国标插孔与10a国标插孔是有区别的,10a国标插孔只能插10a国标插头,16a国标插孔只能插16a国标插头 |
| c13插孔 | | c14插头 | | |
| | | 过载功能 | | |
| | | 开关功能 | | |
| | | 空开功能 | | |

本产品的建议零售价是 ¥ 200.00，品牌是中电一舟，型号是38474323323，上市时间是2014-02-01，货源类别是现货，设备类型是UPS电源阵列，最快出货时间是1-3天，工艺是机加工