

# 除尘风机消声器、利源新型LY除尘风机消声器

产品名称	除尘风机消声器、利源新型LY除尘风机消声器
公司名称	连云港利源电力节能设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利源 型号:800
公司地址	连云港市海州锦屏工业园
联系电话	86-051885302277-85302278 13905136768

## 产品详情

连云港利源电力节能设备有限公司 地址：连云港市海州锦屏工业园 手机：013905136768 电话：0518-85302277 85302278 传真：0518-85370248 联系人：穆经理 邮编：222021  
邮箱：lyg@lygliyuan.com 网址：http://www.guolufj.com http://www.jsjxsb.com/

一、除尘风机消声器,除尘风机消音器概述 除尘风机消声器,除尘风机消音器：主要适用于进气噪声，也可以用于对排气管道及其它高压风机的降噪，消声量15-30db(a)，压力损失少于500pa.

二、除尘风机消声器,除尘风机消音器规格型号

型号	参数		外形参考尺寸		阻力损失<pa
	排风量 m3/h	法兰接口mm	总长 mm	外径mm	
yf200	1000-3000	200	1500	600	100
yf300		300			

	3000-6000		1800	700	200	
yf400	4000-8000	400	1800	800	235	
yf500	8000-12000	500	2000	1000	250	
yf600	10000-15000	600	2200	1200	260	
yf700	12000-20000	700	2200	1400	270	
yf800	15000-25000	800	2600	1500	275	
yf900	17000-30000	900	2600	1600	280	
yf1000	20000-35000	1000	2600	1800	290	

yf1200	30000-60000	1200		2800	2000	300
yf1400	50000-100000	1400		2800	2100	600
yf1600	100000-200000	1600		30000	2300	800

除尘风机消声器主营：风机消声器;电力辅机;冷油器;热力除氧器;蒸汽消音器;射水抽气器;自动疏水器;排汽消声器;油水冷却器;管式冷油器;消音器设备;热交换器;管壳式换热器;风机消音器;蒸汽消声器;飞灰取样器;煤粉取样器;水膜式除氧器;锅炉消音器;小孔型消音器。

网站网址：[www.jsjxsb.com](http://www.jsjxsb.com)[www.guolufj.com](http://www.guolufj.com)[www.mydlfj.com](http://www.mydlfj.com)[www.jsmuffler.com](http://www.jsmuffler.com)[www.lygdxjx.com](http://www.lygdxjx.com)

[www.dlfj666.com](http://www.dlfj666.com)[www.glfjsb.com](http://www.glfjsb.com)[www.cnmuffler.com](http://www.cnmuffler.com)[www.dlfjcp.com](http://www.dlfjcp.com)[www.lygtdjx.com](http://www.lygtdjx.com)

[www.dlfj888.com](http://www.dlfj888.com)[www.jsxssb.com](http://www.jsxssb.com)[www.jssaving.com](http://www.jssaving.com)[www.jsgreenpower.com](http://www.jsgreenpower.com)[www.jsxyq.com](http://www.jsxyq.com)

[www.jshbjn.com](http://www.jshbjn.com) [www.glfjcp.com](http://www.glfjcp.com)[www.huanbaojn.com](http://www.huanbaojn.com)

本产品的加工定制是是，品牌是利源，型号是800，材质是耐热钢不锈钢，使用寿命是10年，消声频率是36~42（Hz），耐高温特性是多种（ ），降噪效果是降低36~42db，外形尺寸是多种（mm），适用领域是工业噪声控制，结构形式是立式，适用范围是锅炉