

改性增强超高分子量聚乙烯板材低价格

产品名称	改性增强超高分子量聚乙烯板材低价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:3720*1240 颜色:黑色白色红色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【upe超高分子量聚乙烯板】基本说明

产品名称：upe超高分子量聚乙烯板

产品别名：uhmwpe板，uhmw-pe板，pe-uhmw板，超高分子量聚乙烯板

产品型号：2050*1260，3720*1240,4100*1020（mm）可按客户需要规格加工定做

产品特性：耐磨性、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不吸水、密度低

成型方式：热塑模压成型

加工方式：数控铣床、钻床

改性增强超高分子量聚乙烯板材生产制造厂家华宏公司，质量优异、价位适中，售后服务良好。华宏公司实力雄厚，拥有数控万能试验机、500吨压力机、200吨恒压机等先进试验设备，确保研发的产品性能优越，安全可靠。为您提供更多改性增强超高分子量聚乙烯板材产品的详细介绍：

改性增强超高分子量聚乙烯板材华宏厂家模板规格为：

2050*1260*10-120(mm)

3720*1240*10-120(mm)

4100*1020*10-120(mm)

改性增强超高分子量聚乙烯板材华宏厂家颜色：

主打色为白色和黑色，其他颜色有：红色，蓝色，绿色，灰色，橘色等等，也可以根据您的要求定做。

改性增强超高分子量聚乙烯板材华宏厂家概念：

是指分子量在150万以上的聚乙烯材料，uhmwpe极高的分子量赋予了其优异的使用性能，它几乎集中了各种工程塑料的优点，具有耐磨，抗冲击，自润滑，耐腐蚀，耐低温，卫生无毒，不易粘附，不吸水，密度小等综合特性。

改性增强超高分子量聚乙烯板材耐磨性改性：

加入偶联处理过的二硫化钼、石墨、超细炭黑、超细玻璃微珠、碳纤维、聚四氟乙烯等可以减低摩擦系数、提高耐磨性；而加入橡胶、聚氨酯等则提高摩擦系数。

改性超高分子量聚乙烯板材耐热性能改性：

用等离子交联处理后，可提高uhmwpe的使用温度达到200℃；在uhmwpe中填充偶联处理过的无机填料（如玻璃微珠、硅灰石、滑石粉、云母、碳酸钙等）可以明显提高热变形温度hdt。

改性增强超高分子量聚乙烯板材华宏厂家用途：

出口一般都用做耐磨板，护舷贴面板，衬板等等，国内用户比较广泛，电厂，煤矿，炼钢厂，水泥厂，化工企业的储煤仓，储料仓内壁衬板的安装使用，以及粮食，饲料，制药企业的料仓内壁衬板，同时在码头防护设施，吊车，吊具，包装机械，煤炭机械上得到广泛应用。

随附工厂内部有关于改性增强超高分子量聚乙烯板材的实际应用：

型号 品种 用途

hgb50 高耐磨板 料仓衬里，港口机械，矿山机械，建筑机械，溜槽，料斗

hbp45 纯超高板 运输机械，食品，包装，环保，造纸，陶瓷

hbj50 抗静电版 矿山井下作业，码头，粮食加工等防静电部位

hbz50 阻燃板 矿山井下作业，主要用于料仓易燃部位

hbc40 彩色板 包装业，装饰材料，护舷板

hbs40 双色板 易发现磨损，检查方便

hbw35 抗紫外线板 露天料仓，漏斗，码头护舷板

hbk40 微孔板 过滤板

【upe300超高分子量聚乙烯板】售后服务

感谢您选购本公司自润滑耐磨upe300超高分子量聚乙烯板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，10mm使用寿命3年，20mm使用寿命5年，30mm以上使用寿命为8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

如果有任何问题有关于改性增强超高分子量聚乙烯板材价格或厂家疑问，请直接和我们联系，或者直接发邮件，我们会尽快给您尽好的答案：

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>