

信号防雷器 防雷器 防雷工程 防雷材料

产品名称	信号防雷器 防雷器 防雷工程 防雷材料
公司名称	河南马尚电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:海泰 型号:HIT-CV320/3F
公司地址	郑州市金水区文化北路琉璃寺村22号楼1304号
联系电话	0371-86506092 13298106268

产品详情

详细介绍

多功能三合一浪涌保护器

闭路监控系统（视频/电源/控制）保护

应用

闭路监控系统（视频/电源/控制）综合保护，适用于雷击保护区域LPZ2-3或更高区域界面。

产品特征

闭路监控系统（视频/电源/控制）综合保护

符合IEC61643-1/21标准

铝制外壳

10KA 8/20通流容量

响应速度快

低电压保护水平

有BNC接头和连接卡头，安装方便

劣化失效指示

产品参数

型号 CV320-3F

标称符号认证 IEC61643-1/12

电源保护参数

系统电压 320/400V

最大持续工作电压 320V

标称放电电流 5KA

最大放电电流 10KA

电压保护水平 等小于0.9KV

响应时间 25na

视频保护参数

最大持续工作电压 5V

标称放电电流 5KA

最大放电电流 10KA

电压保护水平 15V

传输频率 100MHZ

插入 等于小于0.5dB@10mhz

控制信号参数

最大持续工作电压 24V

标称放电电流 5KA

最大放电电流 10KA

电压保护水平 等于小于55v

传输速率 10M

插入 等于小于0.5db

工作环境温度 -40度- +80度

外壳材料 ALUMINIUM

保护等级 IP50

失效指示 LED告警