

安德QZD180平板式气动振动器 高频混凝土振动器 重型气动震动物器 大型气动振动器

产品名称	安德QZD180平板式气动振动器 高频混凝土振动器 重型气动震动物器 大型气动振动器
公司名称	安阳市安德电子机械有限公司
价格	3870.00/件
规格参数	品牌:安德 型号:QZD-160 颜色:蓝色
公司地址	安阳市北关区胜利路北段路西
联系电话	0372-2959556 13503975383

产品详情

QZD系列气动振动器

一、产品特点

- 1、在空间任意方向安装使用。
- 2、在管路上加节流阀可调频。
- 3、使用方便，只需用一根通气管即可。
- 4、振动力大、寿命长。

二、技术参数

型号

空气压力KG

振动力N

振频HZ

振幅MM

耗气量L/MIN

产品净重KG

料仓壁厚度MM

振动半径MM

QZD80

4-5

9870N

6600

10

270

12

8

380

QZD100

4-6

13800N

6600

9.8

380

18

10

520

QZD125

4-6

14600N

6000

8.8

400

25

12

1280

QZD140

5-7

22800N

6000

7.7

480

30

13

1980

QZD160

6-7

25000N

5400

6.6

580

35

16

2600

QZD140/250

6-8

42000N

4800

6.5

580

40

18

2980

QZD160/250

6-8

67500N

4800

5.0

950

45

20

3980

QZD180

6-8

45000N

4200

6.0

680

50

22

3300

QZD200

7-8

69000N

3600

4.8

980

65

28

4200

型号

振动力 (N)

频率 (Hz)

耗气量

(L/min)

重量 (KG)

0.3Mpa

0.4 Mpa

0.6 Mpa

QZD-32

484

720

900

12800

210

2

QZD-40

632

980

1150

12800

250

3

QZD-50

712

1050

1300

12800

270

5

QZD-63

923

1230

1900

12800

310

6

QZD-80

1100

1923

2400

12800

330

11

QZD-100

1382

2987

3880

12800

350

18

QZD-125

2321

3400

4500

12800

380

25

QZD-140

2578

3700

5000

12800

420

30

QZD-160

3000

4000

5400

9870

460

41

QZD-180

3500

4400

5800

9870

590

55

QZD-200

4000

4800

6200

6800

780

75

注：请安产品重量选型、产品重量是重要指标。

三、主要用途

该产品振动力大，但噪音不超过60dB，解决物料严重粘壁，堵塞，混凝土灌浆模板振动，不锈钢的用在食品和制药行业。

四、售后服务

安装及使用过程中如有问题，请致电安阳安德电子机械有限公司

电话：0372-2959556 手机：13503975383

网址：www.andedzjx.com www.addzjx.com www.ayaddz.com

注意事项：

1) 振动器使用时空气必须是含油空气，须在振动器前加装油雾器，油雾器流量不得小于2000。

2) 使用开始1 - 2日内再拧紧主体与基座的联结螺栓，以后每隔3 - 5天再拧紧。