

全国包装机械 一次性纸杯子包装机 塑料杯枕式自动包装设备

产品名称	全国包装机械 一次性纸杯子包装机 塑料杯枕式自动包装设备
公司名称	瑞安市利宏机械有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:封口,计量,条码识别、打印,堆码,裹包,打孔 品牌:新利宏
公司地址	瑞安市飞云街道前金工业区
联系电话	0577-65575888 13336983388

产品详情

瑞安市利宏机械有限公司感谢您的关注！以下是我们产品的详细介绍，望您满意！
部分机械包装视频展示，请复制我的优酷视频网址查看：<http://i.youku.com/u/umtkxnzu1mzaw/playlists>

一次性杯子全自动枕式包装机是一种适应各种复合薄膜、纸膜、铝膜等材料,对各类固态有规则形状的物体进行包装的先进设备。具有设计先进,结构合理,整机采用plc电脑控制,主机速度变频无级调速。使包装成品封口清晰,密封性能好等特点。

食品行业：饼干、月饼、糖果、面包、馒头、速食面、雪糕、巧克力、带托盘托盒食品、香肠、休闲食品、阿胶、肉松饼、糕点、龙眼干、桂圆干、蛋黄派

化工行业：香皂、胶带

日用品类：纸巾、一次性餐饮用品（刀叉勺三件套、筷子、纸巾）、卡片、旅游用品（肥皂，牙刷，牙膏，梳子，拖鞋）、蚊香、手机壳、拖把头、塑料件、工艺礼品、玩具（贴贴纸、橡皮泥）、安全防护用品（手套）、卫生用品（口罩、剃须刀）、一次性杯子、厨房用品、美容美发用品（化妆品套件、磨甲片、眉剪）、眼镜、办公文具用品（白板笔）

五金行业：五金元件、五金零件、轴承、锁具、门把手、水龙头、汽车配件、门窗配件、油封垫片

电子电器：开关、开关面板、插头、插座、电池、绝缘材料、u盘、电笔、接线板

医药用品：铝塑药版、输液袋（瓶）、测孕试纸、验孕棒、纱布、绷带

- 1、双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- 2、人机界面，参数设定方便快捷。
- 3、故障自诊断功能，鼓掌显示一目了然。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立pid控制，更好适应各种包装材质。
- 6、定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 7、传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。

型号	gzb450
包装速度	60包/分钟
薄膜厚度	0.03-0.06mm
总功率	3.5kw 220v
机器外型尺寸	7000 × 900 × 1600mm
总重量	1200kg

第三代双变频枕包机的优势

内容	传统包装机	利宏机械双变频包装机
1、速度设定	用旋钮调节速度 有按键或键盘设定袋长	> 在触摸屏上直接输入速度，速度准 作方便。 > 可自动检测袋长或在触摸屏上输入
2、袋长调节	机械调节----机械需空包运行一定时间才能调节到设定袋长。	> 程序调节----机器无需空包运行，立 所设定袋长。
、切断位置调节	根据实际切断位与色标的误差，左右调节纸辊后部的脱送到切断位并切断后，再判断切断位是否正确，如此反复数次，方能调节到位。	> 测出实际切断位与色标的误差值，在 屏的切断位置栏输入该值，马上调节
4、送纸机构	螺旋锁紧，包装膜中心随膜宽变化，需人工反复调中心。	> 快速度装卸,自动对中心。
5、故障显示	无故障显示	> 人工界面显示故障，便于排除故
6、温控	所有热合处未能全部有效控制，温度不均，热合质量难保证。	> 所有热合处都由pid温控器独立控制 温度控制准确，保证加热质量。
7、机械结构	必须差速机构，机构复杂	> 无差速机构，结构简单，故障率低 保养容易。
8、工作台宽窄调节	需分别松开前后工作台锁紧螺丝，经前后移动后再锁紧。	> 用调节手轮，可同步调宽或调窄前 台。
9、整机结构	整机及手柄分散，不便调节。	> 整机结构紧凑，手柄集中，便于调
10、技术升级	无技术升级	> 所有控制由软件实现，方便功能调 术升级，永不落后。

1、充气头装置 2、连包装装置 3、花刀/平刀 4、全不锈钢 5、打码机 6、排气装置 7、海绵平压装置（机身需加长45cm左右） 8、喷淋装置 9、干燥剂/脱氧剂自动投料机。

注：报价不含以上可选配制。

联系人：王丹丹

qq：1776348386

手机：15258798680（欢迎新老客户联系）

电话：0577-65575888

传真：0577-65577980

我们是专业的生产厂家，我们保证以下承诺：

机器免费汽运到需方单位，免费安装调试，免费对操作人员进行培训，免费保修一年，终身维护，一年后配件如因使用不当造成破损，只收取成本费。选择我们，将让你节约最大的成本，获得最大的效益！

注意：由于包装机多数属于非标产品，具体的价格以实际定做规格为准，买家可以来电或者通过网上和我们取得联系，我们将为你提供最优质的产品和服务！

瑞安利宏机械网址：<http://www.ralhjx.com>

本产品的加工定制是是，功能是封口,计量,条码识别、打印,堆码,裹包,打孔，品牌是新利宏，型号是GZB450，电压是220（V），功率是2.4（Kw），包装膜宽是440（mm），包装速度是60（袋/分钟），重量是1200（kg），包装材料是塑料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,一次性纸杯子，适用行业是餐饮,化工,日化,玩具,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是机器一年保修终生维护