

LED节能日光灯，专用车库灯，节能灯泡

产品名称	LED节能日光灯，专用车库灯，节能灯泡
公司名称	重庆雄升科技发展有限公司
价格	170.00/个
规格参数	型号:T10-1200 光源类型:led灯 光源功率:12 (W)
公司地址	重庆市渝中区长江二路12号A栋21-7
联系电话	86 023 66855625 013193195723

产品详情

型号	T10-1200	光源类型	led灯
光源功率	12 (W)	电压	220V (V)
灯罩材质	pvc	外形尺寸	1200 (mm)
主要适用范围	停车库	开关类型	按钮式
风格	现代	平均使用寿命	50000 (h)
变压器	电感变压器	品牌	拓彩
产地	重庆	灯光颜色	冷色
灯头规格	GU10	灯外形	数字灯
节能等级	6		

品名(commodity)	12w日光灯
产品型号(mode no)	t10-1200
led数量(led quantity)	
材质(material)	led
发光颜色(light color)	白色
工作电压(work voltage)	ac220v
功率(wattage)	12w

亮度 (lm)	240-270lm
led正向电压	3.0-3.8
led波长/色温	6000-6500k

批准: _____ 审核: _____ 制作: _____

0, 11, 65, 0, 8, 109, 65, 0 pictproduct specification

四、使用说明 (instruction) :

- 1、工作电压 : ac220v
- 2、工作环境 : -25 ° c到70 ° c。
- 3、适应范围 : 室内使用。

五、保修范围 (sepair range) :

正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护。由于安装使用不当，违反产品操作规的产品损坏，不属于本保证范围之内,对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择维护、调换（零部产品等方法给予解决。保修期一年。

1、请勿用物体撞击或重压；

don't hit or heavy press.

2、搬运安装过程中轻拿，轻放；

carry and setting gently when carring and installing.

3、请勿在通电时随意扭动灯；

don't twist the lamp when power on.

工作电压