

铸铁法兰可调减压阀 埃美柯厂家批发 9920X

产品名称	铸铁法兰可调减压阀 埃美柯厂家批发 9920X
公司名称	天津守训阀门销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Amico/埃美柯 型号:Y42X-16Q 材质:球墨铸铁
公司地址	天津市东丽区大毕庄北方五金城D区17栋117-118号
联系电话	86-02226323116 15822529678

产品详情

y42x隔膜式可调减压阀是安装于高层建筑给排水管道上，将进口压力减至某一需要的出口压力的特种阀门。该阀门依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定值，即出口压力不因进口压力及流量的变化而变化，并且阀门控制系统的进口处装有一个过滤器，利用流体特性，使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统，确保系统循环畅通无阻，使阀门能安全可靠的运行。减压范围：出口压力0.05 ~ 1.2mpam.

各位新老客户因产品的款式规格较多，请勿私自拍下，请联系客服看是否有库存，再拍货，避免纠纷

亲，这价格均不含税不含运费，开普票需加5%，增值票需加10%。运费是统一写的，产品的规格不一样重量也不一样，会根据不同物流、快递，不同地区以实际重量地区而定的（5公斤内默认发中通，5公斤外默认发德邦，如需要其他的物流请说明），请联系客服修改运费。

温馨提示：在收到快递后，请您在签收前务必开箱检查，看是否有缺件或因为运输而造成的产品损坏，没问题后再签字，如有任何问题请拒绝签字且及时与客服联系.如果您签字，即认定产品完好，我们将无法追究快递公司的责任.

如遇本人不在，其他同学，家人或者门卫等代为签收的。我们也同样视为本人已经签收，谢谢合作！

亲,天津市埃美柯铜阀门销售处网购售后保修条款：1，请在购买前确认需要购买的型号,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担；2，若出现任何质量问题(非人为损坏或者卖家操作不当)卖家无条件退换货.自签收时间起：7天内包退换，来回运费由我方承担；15天内包换货，双方各自承担发货运费；15天至3个月保修，双方各自承担发货运费；3个月~1年保修，来回运费由买家承担；1年后维修收费，来回运费由买家承担.

埃美柯公司是一家专业型生产经营企业，公司占地21万平方米，现在员工1200余人，各类专业技术人员450余人。主要生产埃美柯牌铜阀门、铁阀门、不锈钢阀门、水暖器材、水表、铝塑复合管及铜管道配件等系列产品，品种多达3200多种，年产量超过2000万只（套）。是中国最大的铜阀门生产和出口基

地，也是中国五金制品协会副理事长、全国阀门及水暖洁具行业协会理事长单位。

埃美柯牌产品不仅品种多，规格全，而且具有外型美、性能佳、品质优等特点，多次获得名牌称号，并取得iso9001:2000质量管理体系，iso14001环境管理体系以及ul、ce、as、ks、rab、rva等一系列国际认证。2002年水龙头产品又获“全国水龙头行业十大知名品牌”称号。随着近年来科技的迅猛发展，公司采用了国际上先进技术进行产品设计，运用高精度专用机床进行加工，有一整套严格的产品管理体系。创新的工艺，庞大的技术精湛、经验丰富的员工队伍，使埃美柯牌产品精益求精，深得消费者青睐和推崇。许多著名建筑和一些国家重点建设项目均选用了埃美柯牌产品，埃美柯的产品市场遍布全国，畅销世界各地。

“管理有心、生产用心、品质尽心、交货放心、服务贴心、客户安心”是我们长期奉行的经营理念，致力于高品位、高档次的新品开发是我们努力的方向。埃美柯是您可信赖的朋友，埃美柯产品是您可信赖的产品，我们竭诚欢迎您的光临。

历经半个世纪的奋斗；

凝积三十多年制造主导产品之经验；

品种突破4700余款；

埃美柯牌产品畅销世界各国；

从铜阀门起家到开发覆盖整个给排水、水暖、空调、暖通管道系列产品；

从地方小有名气的企业到全国阀门及水暖洁具协会理事长单位；

从市名牌产品到中国名牌、中国最具竞争力品牌、中国驰名商标；

从当地政府重点扶持企业到神州大地最大的铜阀门生产和出口基地……

创业的艰辛，挫折的彷徨，成功的喜悦，都已化为刻骨铭心的追忆，成为每一个埃美柯人心中永恒的珍藏。

而今埃美柯又站在了新的起跑线上，迎接更严峻的挑战，在搏击国际市场中，不断攀登新的高峰，去领略璀璨夺目的无限风光。

埃美柯让人们生活更为美好。

我们埃美柯集团天津公司位于中国北方最大的五金城——中国北方五金城。地理位置优越，交通便利，总揽环渤海经济区咽喉，竭诚为您服务！

第一次不用我们的产品，是你们的错，第二次不用我们的产品是我们的错，您的朋友不用我们的产品还是我们的错。

优质的阀门+超值的服务=埃美柯阀门天津分公司的生命

欢迎来电咨询！

本产品的品牌是Amico/埃美柯，型号是Y42X-16Q，材质是球墨铸铁，形态是角式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是DN50-600，零部件及配件是阀体，外形是大型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水，规格是DN400，属性是阀门