

HHPC2+手持式两通道激光尘埃粒子计数器

产品名称	HHPC2+手持式两通道激光尘埃粒子计数器
公司名称	北京中邦兴业科技有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:metone 型号:metone
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院6号楼3层361房间（注册地址）
联系电话	18210736125

产品详情

MetOne HHPC+ 系列轻便快捷，用USB即可获取下载颗粒计数器上的数据。适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合;洁净室的分级；可视化的颗粒物监测趋势；将您的MET ONE HHPC+放在洁净室的充电插座上；简便的网络连接；使用U盘抓取数据；使用USB数据线与计算机直接相连。

常规监测

轻便，适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合 MET ONE HHPC+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的完美方案。便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的，可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。

洁净室的分级 可以快速检查或验证ISO 5级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。

可视化的颗粒物监测趋势 节约现场分析找出颗粒泄露点的时间

简便的网络连接 可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中。

使用U盘抓取数据 将U盘插入到MET ONE HHPC+上，将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。

使用USB数据线与计算机直接相连 像数码相机那样插入，您的数据就会以Excel的格式显示出来。

将您的MET ONE HHPC+放在洁净室的充电插座上 您的手持式测定仪就会充满电，随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计数器上的数据。

技术参数

颗粒物粒径： 根据ISO 14644-1(FS 209E)行业标准，通道尺寸在 $0.3\ \mu\text{m}$
- $10\ \mu\text{m}$ 之间 (HHPC2+: $0.5\ \mu\text{m}$ - $5\ \mu\text{m}$) 通道的个数： HHPC6+ 6个通道
HHPC3+ 3个通道 HHPC2+
2个通道 重量： 非常轻便，仅有1.5lbs，适合于舒适的手持式应用
流速： 2.83lpm，遵循ISO14644-1 5级规范，1分钟采集 $0.3\ \mu\text{m}$ 的样品
通讯：

通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件

显示： 3.5英寸高分辨率的大屏幕 显示配置：
超大字体显示用户可选择通道的尺寸

显示数据模式：传统的表格式颗粒计数或趋势图，便于对颗粒计数值进行存档

电池的使用寿命：典型的型号，通常会超过10小时，最短连续运行5.5小时

充电时间：3.5小时 数据存储：

可以存储10000个记录以满足大多数应用场合