

# 太阳冷冻油4GS 20L

产品名称	太阳冷冻油4GS 20L
公司名称	北京鑫亿德科技有限公司
价格	685.00/桶
规格参数	品牌:太阳 型号:4GS 规格:20L
公司地址	北京经济技术开发区经海五路 58 号院 5 幢 7 层 739 号
联系电话	010-57299669 13683353722

## 产品详情

太阳MO冷冻机油——SUNISO GS OILS

郑重承诺：本公司承诺仅销售各大品牌原装压缩机冷冻油！

北京鑫亿德科技有限公司是一家综合型制冷设备材料供应商。经销国内外品牌压缩机、制冷剂、冷冻油、制冷配件，提供中央空调工程维保改造、冷库冷冻冷藏设计安装等技术服务。依托供应链雄厚的技术力量和稳定供应，随时为客户提供一站式采购服务和解决方案。秉承诚信经营、服务客户的理念，以优质的产品和专业的服务广泛供应于工厂企业，科研院校、事业单位、酒店餐饮、宾馆超市、维保单位、终端客户。欢迎新老客户咨询订购。

1，压缩机（谷轮、丹佛斯（百福马、美优乐）、松下三洋、日立、海立、大金、思科普、泰康、松下万宝、英华特、美芝、恩布拉克、三菱、比泽尔、富士豪等）

2，制冷剂（巨化、科慕/杜邦、霍尼韦尔、大金、东岳制冷剂、低温,超低温冷媒及混配冷媒）

3，冷冻油（CPI、冰熊、寿力斯特、丹佛斯、比泽尔、汉钟、太阳、开利、复盛等）

4，制冷配件（艾默生、丹佛斯、斯波兰、鹭工、卡士妥、空调机组零部件等）

太阳冷冻油技术参数表

## SUNISO GS OILS 冷冻机油典型数据

典型项目

试验方法

SUNISO

SUNISO

包装

1GS

2GS

3GS

4GS

5GS

密度 15 g/cm<sup>3</sup>

ASTM D 1250

0.894

0.902

0.909

0.915

0.921

20L ; 200L ; 3GS、4GS有4L包装

色度 ASTM

ASTM D 1500

L0.5

L0.5

L1.0

运动粘度 40 mm<sup>2</sup>/s

ASTM D 445

12.3

18.9

29.5

54.9

94.6

运动粘度 100 mm<sup>2</sup>/s

2.7

3.44

4.31

5.97

7.78

闪点 CoC

ASTM D 92

160

168

178

188

208

倾点

ASTM D 97

-47.5

-45

-40

-35

-27.5

总酸值 mg KOH/g

ASTM D 974

0.01

0.01

苯胺点

ASTM D 611

72.8

73.5

75.4

79.8

80.4

水份 ppm

ASTM D 4928

20

20

絮凝点

ANSI/ASHRAE 86

-54

-54

-53

-46