

搅拌桶 厂家供应矿用提升搅拌桶 立式搅拌机混合搅拌设备 矿山机械

产品名称	搅拌桶 厂家供应矿用提升搅拌桶 立式搅拌机混合搅拌设备 矿山机械
公司名称	石城县宏兴选矿设备厂
价格	9900.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:矿业 物料类型:固-液
公司地址	赣州市石城县琴江镇濯坑村
联系电话	15879778286

产品详情

矿用搅拌桶概述

搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机适用于选矿业，也可用作各种化工业的搅拌。

搅拌桶适用于各种金属矿，主要用于浮选前的搅拌，是药剂与矿浆充分混合，也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%（按重量计算）固定成分的粒度小于1mm。它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。

搅拌桶工作原理和使用范围

搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转，将药物和矿浆充分混合均匀，增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备，本机适用于选矿业，也可用作各种化工业的槽糕搅拌。

它使用于浓度不大于30%（按重量计算）固定成分的粒度小于1mm它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。 搅拌桶使用说明 使用前先紧固泵体部位螺栓，转动泵轴代轮是否灵活，然后开机运

行，其它同浮选机。易损件：叶轮，定子。

产品应用范围

1、本机器的特点是使矿浆和药剂搅拌均匀，又起着砂泵、水泵的作用，将矿浆提升溢流，工作时槽内应存入三分之二之槽深的水，接输入管及接电即可工作。

2、间隙调整是影响提升高度的关键，用户可根据实际需要进行调节。

3、使用时应经常清理槽内沉积砂浆，以免卡落叶轮。

4、矿用搅拌槽适用于各种金属矿，主要用于浮选前的搅拌，是药剂与矿浆充分混合，也可用于其他非金属矿物的搅拌。

产品规格及技术参数

筒的内部尺寸		有效容积	搅拌机		电动机		外形尺寸		重量
直径	高度		叶轮直径	叶轮转速	型号	功率	总高	最大长度	
mm	mm	m ²	mm	r/m		kw	mm	mm	kg
750	750	0.26	240	530	y90l-4	1.5	1241	939	228
1000	1000	0.58	240	530	y100l-6	2.2	1665	1300	658
1200	1200	3.6	300	480	y100l-6	3	1800	1420	760
1500	1500	2.2	400	320	y132s-6	3	2386	1690	861
2000	2000	5.46	550	230	y132m2-6	4	3046	2381	1240
2500	2500	11.2	625	230	y160m-6	7.5	3546	2881	3462
3000	3000	19.1	700	210	y200l-6	22	4325	3266	4296

石城县宏兴选矿设备厂是冶金行业选矿设备的重点生产企业，从事机械设计、制造，拥有一支经验丰富、设计、制造能力较强的工程技术人员队伍。本公司拥有先进的生产设备，积累了数十年的制造经验。

汇集了本行业中的生产、管理、商务精英。产品多年来不仅畅于全国各地，还远销全球各地。由于产品质量上乘，性能稳定可靠，售后服务好，在广大用户中树立了良好的口碑与形象。

品质、信誉、服务、创新是我厂一贯的经营理念，愿我们的努力能为自己用户的宏基创造新旺与辉煌。

售前服务：众多的产品类别与机器型号，使我们能够为广大客户在提供单机产品的同时，也能够向他们提供完整的物料生产线。

根据客户的特殊要求与生产加工预算，我们的专家将为他们提供高效、可靠的产品解决方案。

售后服务：宏兴售后服务部门主要由一些训练有素的员工和安装工程师组成。其中安装工程师是宏兴一个特殊而又专业的团队，他们在战略层面上服务于我公司在国内外的广大客户群体。

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动或不同规格，具体价格以来电咨询为准，期待与您洽谈合作！全体员工竭诚为您服务！

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是矿业，物料类型是固-液，适用物料是泥浆，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是宏兴，型号是XBT 1500，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是移动式，电机功率是7.5（Kw），生产能力是3（L），转速范围是400（r/min），料桶容量是3（L），规格是XBT 1500*1800 mm