热卖 理光C4000彩色复印机 限衡水地区

产品名称	热卖 理光C4000彩色复印机 限衡水地区
公司名称	衡水市桃城区金诺办公设备销售中心
价格	.00/台
规格参数	品牌:理光 型号:4000(双面) 复印速度:40页/分
公司地址	桃城区中心街西侧（永兴路南）8幢1号
联系电话	13785862996

产品详情

品牌	理光	型号	4000(双面)
复印速度	40页/分	最大复印尺寸	420*297（mm）
重量	少于130kg(带ARDF)（kg）	定影方式	热辊
连续复印	999页	复印比例	标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25%
预热时间	34秒	最大原稿尺寸	420*297（mm）
规格	A3幅面 复印 打印（双面复印打印）		

知你理想伴你成长

____ricoh

将梦想无限延伸

整机设计寿命：900万或5年

理光aficio mp c4000商务彩色多功能数码复合机，集彩色复印、网络打印、多样扫描、无纸传真及存储发送等多功能于一体，以高质完美色色彩沟通为设计理念，配合高效智能的数据处理解决方案，助您领航高端大商务

"ih"定影技术有效提高预热时间四鼓直列引擎，每分钟40页彩色和黑白同速输出预先注册分类代码，有效记录每个分类代码的打印数量多种装订、打孔等选购件助您解决印后处理的工作支持ic卡认证和增强型锁定打印功能实现彩色成本、使用权限和信息安全的智能管理

一般规格	
复印速度	黑白(a4横向):40页/分 彩色(a4横向):40页/分
首页复印时间	黑白:3.9秒 彩色:6.5秒
分辨率	600dpi
内存容量	1,024mb
预热时间	34秒
硬盘容量	160g(标配)
纸张容量	标准:1,200页 最大:4,400页
纸张尺寸	a6-a3
纸张重量	标配纸盘:60-256g/㎡ 手送纸盘:60-256g/㎡ 选购纸盘:60-256g/㎡ 双面器:60-169g/㎡
体积(宽*深*高)	标准:670mmx677mmx760mm 带双层供纸盒:670mmx677mmx1020mm
连续复印张数(张)	1-999页
缩放比例	标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25%
变焦比率	25-400%
重量	少于130kg(带ardf)
电源	220-240v,50-60hz
最大功耗	1.6kw(全配置)
打印功能	
打印速度	黑白(a4横向):40页/分 彩色(a4横向):40页/分
打印语言	标准:rpcs,pcl5c,pcl6 选购:adobe postscript3

分辨率	最大1,200x1,200dpi
界面	标准：以太网(10base-tx/100base-tx),usb2.0,usb host 选购：以太网(1000base-t),ieee1284,usb2.0 sd,ieee802.11g,蓝牙
网络协议	tcp/ip(ipv4,iv6),ipx/spx,appletalk(autoswitching)
操作系统	windows 2000/xp/vista/server 2003/server 2008;netware3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5;unixsunsolaris,hp-ux;sco openserver,redheadlinux,ibm aix
操作系统	macos8.6-9.2x,osx10.1;sapr/3,ndps gateway;ibm iseries/as/400-using os/400;host print transform
扫描功能	
扫描速度	黑白(a4横向/200dpi):63页/分 彩色(a4横向/200dpi):60页/分
分辨率	最大:1,200dpi
扫描文件格式	pdf,tiff,ipeg,高压缩pdf
绑定软件	网络twain扫描
最大原稿尺寸	a3
扫描到电子邮件协议	smtp,pop3
最多可发送目标地址	500个
最多可存储目标地址	2,000个
扫描到文件夹协议	smtp,ftp,ncp

网络协议(扫描)	tcp/ip
最大扫描文件容量	725mb
传真功能(选购)	
电路	pstn,pbx
兼容性	itu-t(ccit)g3

调制解调器速度	33.6k-2,400bps
分辨率	200x200dpi
压缩方式	mh,mr,mmr,jbig
扫描速度	0.5秒(a4)
内存容量	标准:4m 最大:28m
软件	
软件一	web image monitor
软件二	smartdevicemonitor
软件三	desktopbinderlite