

## 热卖 理光2800彩色复印机 限衡水地区

产品名称	热卖 理光2800彩色复印机 限衡水地区
公司名称	衡水市桃城区金诺办公设备销售中心
价格	49230.00/台
规格参数	品牌:理光 型号:2800 复印速度:28张/分
公司地址	桃城区中心街西侧（永兴路南）8幢1号
联系电话	13785862996

## 产品详情

品牌	理光	型号	2800
复印速度	28张/分	最大复印尺寸	420*297（mm）
重量	少于130kg(带ARDF)（kg）	定影方式	热辊
连续复印	99张	复印比例	标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25%
预热时间	27秒	最大原稿尺寸	420*297（mm）
规格	A3幅面 复印 打印 扫描 （双面复印打印）		

知你理想伴你成长

\_\_\_\_ricoh

将梦想无限延伸

整机设计寿命：120万或5年

理光aficio mp c2800商务彩色多功能数码复合机，集彩色复印、网络打印、多样扫描、无纸传真及存储发送等多种功能于一体，以高质完美的色彩沟通为设计理念，配合高效智能的数据处理解决方案，助您领航高端大商务。

四鼓直列引擎，每分钟28页彩色和黑白同速输出采用理光全新asic高速图像处理，同时提升处理速度更为

合理的行纸线路使卡纸现象不易发生可选购多种装订、打孔等印后处理解决方案，减少外包完善的安全认证功能有助于用户有效管理彩色输出成本多种高清彩色扫描方式，助您有效提高办公效率

一般规格	
复印速度	黑白(a4横向):28页/分 彩色(a4横向):28页/分
首页复印时间	黑白:5秒 彩色:8秒
分辨率	600dpi
内存容量	1,024mb
预热时间	27秒
硬盘容量	80g(标配)
纸张容量	标准:1,200页 最大:4,400页
纸张尺寸	a6-a3
连续复印张数(张)	1-999页
纸张重量	标配纸盘:60-256g/m <sup>2</sup> 手送纸盘:60-256g/m <sup>2</sup> 选购纸盘:60-256g/m <sup>2</sup> 双面器:60-169g/m <sup>2</sup>
缩放比例	标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25%
变焦比率	25-400%
体积(宽*深*高)	标准:670mmx671mmx760mm 带双层供纸盒:670mmx671mmx1080mm
重量	少于130kg(带ardf)
电源	220-240v,50/60hz
电耗	1.5kw(全配置)
打印功能	
打印速度	黑白(a4横向):28页/分 彩色(a4横向):28页/分
打印语言	标准:rpcs,pcl5c,pcl6 选购:adobe postscript3

分辨率	最大1,200x1,200dpi
界面	标准：以太网(10base-tx/100base-tx),usb2.0,usb host 选购：以太网(1000base-t),ieee1284,usb2.0 sd,ieee802.11g,蓝牙
网络协议	tcp/ip(ipv4,ipv6),ipx/spx,appletalk(autoswitching)
操作系统	windows 2000/xp/vista/server 2003/server 2008;netware3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5;unixsunsolaris,hp-ux;sco opensever,redheadlinux;
操作系统	macos8.6-9.2x,osx10.1;sapr/3,ndps gateway;ibm iseries/as/400-using os/400;host print transform
扫描功能	
扫描速度	黑白(a4横向/200dpi):50页/分 彩色(a4横向/200dpi):50页/分
分辨率	最大:1,200dpi
传真功能(选购)	
电路	pstn,pbx
兼容性	itu-t(ccit)g3
调制解调器速度	33.6k-2,400bps
分辨率	200x200dpi
压缩方式	mh,mr,mmr,jbig
扫描速度	0.7秒(a4)

内存容量

标准:4m 最大:28m