

微型机械式万能非金属材料拉力试验机

产品名称	微型机械式万能非金属材料拉力试验机
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌:海达 型号:HD-B604B-S 类型:机械拉力试验机
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

一、微型机械式万能非金属材料拉力试验机简介：

本系列材料测试机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力、三点抗折……等各项物性测试性能。

二、微型机械式万能非金属材料拉力试验机依据标准：gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 8808、gb/t 13022、gb/t 2790、gb/t 2791、gb/t 2792、gb/t 16825、gb/t 17200、gb/t 3923.1、gb/t 528、gb/t 2611、gb/t 6344、gb/t 20310、gb/t 3690、gb/t 4944、gb/t 3686、gb/t 529、gb/t 6344、gb/t 10654、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as 1180.2、bs en 1979、bs en iso 1421、bs en iso 1798、bs en iso 9163、din en iso 1798、gost 18299、din 53357、iso 2285、iso 34-1、iso 34-2、bs 903、bs 5131、din en 12803、din en 12995、din53507-a、din53339、astm d3574、astm d6644、astm d5035、astm d2061、astm d1445、astm d2290、astm d412、astm d3759/d3759m

微型机械式万能非金属材料拉力试验机高清图

三、微型机械式万能非金属材料拉力试验机主要技术参数：

容量：50、100、200、500kg、1t、2t（任选）

单位切换：g，kg，n，lb（提供国际标准制、公制、英制三种，自行切换使用）

荷重分解度：1/100,000

荷重精度： 0.5%

最大行程：1000mm (不含夹具)

测试速度：20 ~ 300mm/min (电脑任意调节)

显示装置：全电脑控制 (可显示及打印试验次数、测试值、最高值、断裂值、可任意制作客户所需要报表数据等)

外型尺寸：(l × w × h) 985 × 510 × 1600mm

重量：150kg

电源：1 ,220v/50hz

动力系统：变频ac电机

传动方式：滚珠丝杆

配送：拉力夹具一套

微型机械式万能非金属材料拉力试验机实物图

微型机械式万能非金属材料拉

力试验机细节图

微型机械式万能非金属材料拉力试验机尽量不要在下列场合下使用：

- 1、在振动、摇摆的场合。
- 2、日光直射的地方。
- 3、高温、多尘、潮湿的地方。
- 4、供给本机的交流电应接地良好，确保使用安全。
- 5、严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。
- 6、机内不得注入水和杂物，以防电气组件损坏和触电。
- 7、仪器显示器内的拆装及调试只能由国家计量部核准的单位和本公司负责，其它人不得擅自拆修。

海达精英

以上价格仅供参考，以实际下单价格为准

本产品的品牌是海达，型号是HD-B604B-S，类型是机械拉力试验机，测量范围是50、100、200、500kg、1T、2T（任选）（KN），测量精度是 0.5%，最大负荷是2T（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速

度是20 ~ 300 (mm/min) ，加工定制是是