

湖北珧明FW6100F防爆泛光工作灯

产品名称	湖北珧明FW6100F防爆泛光工作灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:珧明照明 型号:FW6100F
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

FW6100F防爆泛光工作灯

一、概况

本公司为了满足部队、油田、矿井、石化、铁路、电力和钢铁等工矿企业室内外移动照明需要,研制开发生产的新一代防爆泛光工作灯,经国家权威机构防爆认证,可在各种易燃易爆场所安全工作。

二、性能特点

- 1、安全性能：已符合国家权威机构防爆标准,完全按照国家防爆标准生产。具有极佳的防爆、抗静电性能,突破传统的灯头防爆,灯箱不防爆缺陷.2可在各种易燃易爆场所命案工作。
- 3、防水性能：全密封性工艺设计,防水防尘,特制合金外壳确保产品能经受强力碰撞和冲击。
- 4、高效性能：选用特殊气体放电光源,发光效率高,光通量为3200Lm,是同功率卤素灯泡的5倍;照度是100W卤素灯泡的3倍;灯泡寿命长1000小时;是普通卤素灯泡的5-10倍;在相同亮度指标下,所消耗的电量是普通卤素灯泡的15%,而且防震效果好,发热量小,更加安全可靠。
- 5、环保性能：高能无记忆电池可随时充电,一次充足电后,放置一年储电量不低于满容量的80%;两年内不低于满容量的50%,并没有低压过放电保护电路,可靠的保护电池,延长电池使用寿命。
- 6、使用方便：独特的灯头结构设计,照明角度可任意调节,灯箱装有轮子,方便移动,工作时简单、轻松。

三、主要技术参数

A(HID光源)

- 1、额定电压：24V

- 2、额定容量：20Ah
- 3、特制灯泡 工作电压：24V 额定功率：35W 光通量：3200lm 使用寿命：10000h
- 4、放电时间：> 11h
- 5、充电时间：正常使用：12h 电池耗尽：16h
- 6、电池寿命：约1000次循环
- 7、外形尺寸：270x228x600mm 三角支架：3000mm
- 8、重量：15Kg

B(卤素光源)

- 1、额定电压：24V
- 2、额定容量：20Ah
- 3、特制灯泡 工作电压：24V 工作电流：4A 强光通量：2800lm 弱光通量：850lm 使用寿命：1200h
- 4、工作时间：强光5H 工作光 10H
- 5、充电时间：正常使用：12h 电池耗尽：16h
- 6、电池寿命：约1000次循环
- 7、外形尺寸：270x228x600mm 三角支架：3000mm
- 8、重量：15Kg

四、品质保证

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。外壳防护等级:IP65

湖北珧明科技有限公司欢迎您的致电详询，谢谢！

联系人：柯女士 QQ：1277879192 手机：13407132609 85062588

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备

