

混凝土抹光机 汽油抹光机 内燃混凝土磨光机

产品名称	混凝土抹光机 汽油抹光机 内燃混凝土磨光机
公司名称	济宁欧科机械有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:OKMG-36B
公司地址	济宁市金宇路30号
联系电话	0537-3166275

产品详情

混凝土抹光机 汽油抹光机厂家 优质的混凝土抹光机 内燃混凝土磨光机 收光机哪家最便宜？

俗话说牛皮不是吹的，好产品不是吹出来的！必买理由解析：

理由一：手扶抹平机用途

混凝土抹光机用于混凝土地面的提浆，压实，抹平，抹光。

理由二：手扶抹光机技术参数：

型号：OKMG-36B

功率：5.5HP(本田汽油机)

磨盘直径：98cm

工作速度: 0~160rpm

抹刀数量:4个

机器重量：89kg

理由三：我们家手扶抹光机优势

- 1.该抹光机采用铝合金箱体，免维护，使用寿命长，变速箱不容易起热，使用安全，节能高效，可调节的扶手，使用起来更加的灵活、
- 2.这台抹光机采用正宗HONDA动力5.5马力名牌汽油机，品质保证，性能优越，启动容易。
- 3.我们的抹光机采用两个厚的46#高锰钢刀片，不同于劣质刀片，延长了机器的使用寿命。
4. 这台抹光机采用碳35的硬度的抹盘，相当于金刚石的硬度（3个厚），质量更可以保证！

亲爱的，神马都是浮云，质量好才是王道哈，我们产品都是原厂出库，我们为亲们提供最优质的产品与服务，好品质的宝贝都会在时间的验证下证明它独特的价值，相信欧科不会让您失望。

手机：13562412215 销售经理：张蒙蒙 销售助理：孔佩佩

电话：0537-3167255-801 传真：0537-2166152 QQ:1749694168

rG t 6 3 -height:150%; ">

n:'ye) f n 6 3 宋体; color:rgb(0,0,0); font-size:12.0000pt; mso-font-kerning:0.0000pt; ">而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.

- 5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害
- 6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。
- 7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。
- 8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。
- 9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

五、使用电动抹光机时应注意哪些事项？

- 1、施工时，注意电动机减速箱的温度不得超过80°度
- 2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要

干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果。施工中如需要停机请及时关掉电源。汽油机停机时及时按手柄上开关即可停机。

手机：13562412215 销售经理：张蒙蒙 销售助理：孔佩佩

电话：0537-3167255-801 传真：0537-2166152 QQ:1749694168