

## 摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）

产品名称	摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）
公司名称	上海茂育科教设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:上海茂育 型号:MY-Z3040 外形尺寸:1800 × 700 × 1250mm
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区234室
联系电话	021-56311657 13918521958

## 产品详情

MY-Z3040

### [摇臂钻床电气技能实训考核装置](#)

（半实物）由电源控制部分、机床电气控制部分、半仿真机床实物部分构成。电源控制部分包括实训定时、定时报警、安全用电自动控制等，机床电气控制部分把整台机床内部电器装在正面面板上，能直观地观察机床工作时各电器的动作状况。故障点在面板上设有相应测试点，供实训考核者测试用。仿真机床部分能模拟机床各种运动。通过本装置的实训能使学员掌握机床常见故障的现象、故障产生的大概部位，熟练掌握机床电路工作原理，其是维修电工初、中、高级技能鉴定的理想设备。一、MY-Z3040

### [摇臂钻床电气技能实训考核装置](#)（半实物）技术性能：

- 1、输入电源：三相四线（380V ± 10% 50Hz）
- 2、工作环境：温度-10 ~ +40 相对湿度 < 85%(25 )
- 3、装置容量：< 1KVA
- 4、重量：150kg
- 5、外形尺寸：1800mm × 700mm × 1250mm

### [摇臂钻床电气技能实训考核装置](#)（半实物）构成：（一）主控屏

- 1、三相四线电源输入，通过漏电保护器接通总开关,由接触器通过启动、停止按钮进行操作。
- 2、设有450V指针式交流电压表三只，指示电源输入的三相电源电压，并有三只指示灯指示实训台与外部电源的通断。
- 3、三相四线电源输出，具有单片机全程监控相间、线间过载或短路自动切断总电源。
- 4、实验兼报警记录仪（实验管理器）：平时作为时钟使用，具有设定实训考核时间，定时报警、切断电源等功能。

（二）机床电器装载板：安装机床电器、故障设置盒及故障测试孔。

(三) 仿真机床一台，通过电缆与机床电器装载板相连接，演示机床的各种动作。

(四) 实训桌：桌体为铁质双层亚光密纹喷塑，桌面防火、防水、耐磨高密度板。三、MY-Z3040

[摇臂钻床电气技能实训考核装置](#)（半实物）实训项目与目的：

- 1、熟悉常用低压电气的机构、原理；
- 2、通过观察机床模拟运动，了解机床的真实运动状况；
- 3、掌握机床电器控制原理及各种保护装置；
- 4、掌握机床常见故障发生部分现象及排除方法。

四、MY-Z3040 [摇臂钻床电气技能实训考核装置](#)（半实物）故障点设置一览表：

故障编号	故障现象	故障编号	故障现象
1	机床不工作	15	立柱不能夹紧
2	机床不工作	16	立柱不能松开
3	机床不工作	17	主轴箱不能保持松开
4	主轴电机不能启动	18	主轴箱不能松开
5	主轴电机不能启动	19	主轴箱不能松开
6	摇臂不能上升	20	主轴箱不能松开
7	摇臂不能上升	21	主轴箱不能松开
8	摇臂不能下降	22	机床不能启动
9	摇臂不能下降	23	机床不能启动
10	摇臂不能下降	24	冷却泵不能启动
11	立柱不能夹紧	25	照明灯不亮
12	立柱不能夹紧	26	主轴不工作
13	立柱不能夹紧	27	立柱夹紧电机不工作
14	立柱不能松开	28	摇臂不能升降

- 友情提示：1、设备验收：各采购单位收货时请检查摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）的货品外观，核实本装置的数量及配件，拒收处于受损状态的摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）；2、设备质保：茂育将为各采购单位提供摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）产品说明书内的质保条件和质保期，在质保范围内提供对本装置的免费维修，超出条件承诺时提供对本装置的有偿维修；3、设备退换货：各采购单位单方面原因导致的摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）选型错误或购买数量错误，造成本装置的退换货要求，将不被接受；4、设备货期：摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）的发货期为参考值，如您需要了解本装置的精确货期，请与茂育的销售人员联系；5、如各采购单位对摇臂钻床电气技能实训考核装置（半实物）有任何疑问，请致电：021-56311657,我们将由专业技术人员为您提供有关本装置的技术咨询。

找不到想找的产品?请点击[产品导航页](#)