

# DZ41W-16P低温闸阀

产品名称	DZ41W-16P低温闸阀
公司名称	上海维旺迪阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:维旺迪 型号:DZ41W-40P低温闸阀 DZ41W-25P低温闸阀:低温闸阀
公司地址	上海市浦东新区临港重装备产业园区
联系电话	021-60513032 13296243032

## 产品详情

DZ41W-16P|DZ41W-25P|DZ41W-40P低温闸阀

### 低温闸阀

产品用途 低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质

#### 产品特点：

- 1、为防止中腔异常升压，在闸板的进口侧设置了泄压孔
- 2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度，确保阀桿填料的可靠密封
- 3、根据工作温度合理选用填料，垫片等零件的材料
- 4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
- 5、采用多种配管法兰标准及密封面型式，适用于各种工程需要

#### 性能参数

## 一、执行标准

设计与制造	结构长度	法兰尺寸	压力-温度	试验-检验
JB/T7749	GB12221	JB79	Gb9131	JB/T9092

## 二、压力试验

公称压力PN	1.6	2.5	4.0	6.4
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0
气密封试验	0.4-0.7			

## 三、主要零件材料及性能

体盖板	阀杆	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
ZGoCrMNV Al低温高压 铸钢	1Cr7Ni12	STL/STL	1Cr13/柔性 石墨 低温石棉	PTFE浸聚四 氟乙 烯石棉绳 柔性石墨	-46	丙烷/炳烯 甲醇/乙烷 煤气/液氨

LCB					
ZGoCrMNV AI低温高压 铸钢					-60
LC1					
ZGoCrMNV AI低温高压 铸钢					-73
LC2					
ZGoCrMNV AI低温高压 铸钢	1Cr18Ni9Ti				-101
LC3					
ZGoCrMNV AI低温高压 铸钢					-115
LC4					
ZGoCrMNV AI低温高压 铸钢					-196
CF8					

