

WZ30-25挖掘装载机隆怡德报价

产品名称	WZ30-25挖掘装载机隆怡德报价
公司名称	龙口市隆怡德机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆怡德 型号:WZ30-25
公司地址	山东省烟台市龙口市下丁家镇
联系电话	86-535-8629228 15553429900

产品详情

wz30-25挖掘装载机隆怡德报价

本产品主要用于城市和农村的公路建设及养护、电缆铺设、电力和机场工程、市政建设、农田水利建设、农村住宅建设、开山取石以及各种小型施工工程。

随着我国经济水平的不断提高，人工作业的成本开始逐渐超出机械作业的成本。目前从东部到西部，机械替代人工作业的进程已经明显加速。工程对工期和效率的要求也越来越高，部分人工作业虽然在经济上可行，但在时间、效率上却不能满足工期要求，于是机械化施工也就成为必然选择。同时，又因为挖掘装载机兼有装载机和挖掘机两种机型的功能，而且可降低使用单位采购投入、设备维修及养护成本等，所以开始受到越来越多用户的认可。

装载斗容量loading bucket capacity 1.2 m3 额定装载重量rated load capacity 2500kg 最大崛起力max. breakout force 49kn 最大牵引力max. traction 38kn 倾翻载荷 tipping load 32kn 前进i档forward i gear shift 0-11km/h 前进ii档 forward ii gear shift 0-27km/h 后退i档 reverse i gear shift

0-10km/h 后退ii档 reverse ii gear shift 0-26km/h 卸载高度dumping height 3000mm
最大卸载高度时的卸载距离 880mm dumping reach when at max. dumping height 挖掘斗容量
capacity of excavator bucket 0.4 m³ 最大挖掘深度max. excavating depth 4100mm
最大挖掘半径max. excavating radius 5000mm 动臂回转角度 revolute angle of movable arm 180 °
发动机engine 增压4108 额定转速rated speed 2400r/min 最大转向角（左/右）max. steering
angle 35 ° 爬坡能力grade ability 45% 最小转弯半径（前轮中心）4190mm
整机操作重量operation weight 7000kg 外形尺寸(长*宽*高) size(l*w*h) 7300mm*2100mm*3000mm
驱动形式 drive type 4wd （铰接式）

订货流程：

· 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订购销合同并预付合同定金（传真签订合同、邮箱发送合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付产品：

产品交付验收，支付产品余款，完成相关手续。

· 第五步：运输方式：

客户可自行提货，或委托我公司负责发货。

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！

销售热线：0535-8629228 13763970999 15553429900 qq:3061561680