IEC60529 GB4028 手持式淋水溅水试验装置

产品名称	IEC60529 GB4028 手持式淋水溅水试验装置
公司名称	汕头市澄海区东铭仪器店
价格	4560.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:手持式安全仪器 品牌:东铭
公司地址	广东汕头市澄海区西门老国道
联系电话	86 0754 85872221 13719914541

产品详情

ipx3x4手持式喷水试验装置

手持式防淋水和溅水试验装置是依据标准iec60529 ipx4、gb4208 ipx4 等标准的相关条款要求制作,用于对检验具有防淋雨功能的器具或电器的防水性能进行测试。

参照标准iec 60529 图5

孔径0.5mm

孔数共计121.

其中一个在正中央,里面两圈共12个孔,间距30°,外面4圈共24个孔,间距15°

喷头球面直径s 75.5

材质黄铜喷头,铝制挡板

ipx3喷水试验:

水流量: 10 I/min

测试时间:计算外壳的表面积,每平1分钟,至少5min

测试条件:对于某些特定的设备,使用摆管淋雨不能把外壳的所有部分喷湿,就应该使用花洒头。为达

到预定的喷水量,水压应为50kpa到150kpa,测试时水压应保持恒定

ipx4喷水试验:

水流量: 10 l/min

测试时间:计算外壳的表面积,每平1分钟,至少5min

测试条件:使用花洒头进行等级4测试时,应把花洒头的铝挡板取下,从各个方向向外壳喷水

本产品的加工定制是是,类型是手持式安全仪器,品牌是东铭,型号是IEC60529GB4028