

三次元影像测量仪，三坐标影像测量仪

产品名称	三次元影像测量仪，三坐标影像测量仪
公司名称	厦门金河源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:源兴 型号:VMA-150120CNC
公司地址	厦门市集美区杏滨街道杏北新城锦和里2号2003室
联系电话	18159286526

产品详情

尺寸	1500*1200mm	类型	自动	品牌	源兴
适用范围	1500*1200mm	型号	vma-150120cnc	重量	3500kg
加工定制	是	规格	1500*1200mm		

供应三次元影像测量仪，三坐标影像测量仪，2.5次元影像测量仪

主要参数

仪器型号	vma-12080cnc	vma-150100cnc	vma-150120cnc
x.y.z方向移动行程	1200x800x200mm	1500x1000x200mm	1500x1200x200mm
z轴实测高度范围	140mm	140mm	140mm
x、y分辨率	0.001mm	0.001mm	0.001mm
镜头	“源兴”0.7-4.5x全自动光学变倍镜头		
影像放大倍率	20x~156x	20x~156x	20x~156x
视场范围	10~1.6mm	10~1.6mm	10~1.6mm
影像测量精度	(2.8+l/200) um		
重复精度	3um		
光栅尺	英国“renishaw”分辨率为1um金属光栅尺		
摄像头	美国teo1/3高清模拟彩色摄像机(或者1/2sony)模拟彩色摄像机+导航ccd		
伺服电机	“亚控”直流伺服电机		
导轨	日本“thk”直线导轨		
传动方式	台湾“tbi”丝杆		
操作方式	cnc程序控制		
表面光源	8区程控光源		
轮廓光源	无极连续可调led光源		
测量软件	影像式yr-cnc全自动专用测量软件(带自动寻边)		
电脑控制系统	戴尔品牌电脑19寸液晶显示器		
仪器基座	00级花岗岩平台		
外形尺寸	1600*2200*1500	2200 × 2600 × 1500mm	2200 × 2600 × 1500mm
仪器重量	2100kg	2800kg	3000kg
选购件	0.5x、2x摄影目镜，可增加或降低倍数		

邮寄说明：

1.机器外包装精心设计，内有专用珍珠棉包装，确保运输过程中安全无损！注：如果运输过程中出现货物损坏，退换货所产生的一切费用由我司承担。2.默认发优速快递，快递到不了的地方发ems，如需发其他快递，请提前告知我们的客服。谢谢！

售后服务说明：本公司产品均免费保修一年，终身维护，保修期间所产生的一切费用皆由我公司承担。（天灾、人为、易耗品除外）注：每台机器上面都有一个编号，保修时只需要提供该编码给我们的客服人员即可。

退换货规则：1. 用户可以要求退货的情况是：用户自收到产品之日起7日内发生质量问题的；2. 用户可以要求换货的情况是：a. 用户对所购产品不满意, 自收到产品之日起3日内(以签收日为准)未投入使用的；b. 用户自收到产品之日起15日内，发生质量问题的；

欲了解更多的信息，请提前联系

厦门金河源科技有限公司：0592-6153943

本产品的加工定制是是，品牌是源兴，型号是VMA-150120CNC，分辨率是0.0001（mm），测量行程是1500*1200（mm），放大倍率是20X~156X，操作方式是鼠标自动控制，测量精度是3um，外形尺寸（长*宽*高）是见详情（mm）