防水保险丝盒汽车保险丝插座

产品名称	防水保险丝盒 汽车保险丝插座
公司名称	宁波合祥汽摩配件有限公司
价格	2.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:合祥 型号:F401
公司地址	中国 浙江 宁波 鄞州区 文山路211号
联系电话	86 0574 88218386

产品详情

产品品名:	汽车保险丝插座/车用保险丝盒/汽车保险丝支架(中号保险丝)
产品名称:	保险丝插座,汽车保险丝盒,改装用保险丝插座
产品卖点:	1、【稳定】使用稳定,产品的接触电阻很小,对正常电路不会造成 定。3、【专业】本产品可以配ul10#650mm长的线,保险丝为5a-70a
+====	
产品型号:	f401
产品规格:	卷
产品介质类型:	保险丝支架
产品应用范围:	电缆类型:14 awg马克斯。
产品重量:	20g
产品尺寸:	美标16号线,线长60cm
产品电压:	32 v max。当前: 20
产品操作温度:	30
产品控制范围:	30 ~ 170
产品额定电流:	20,32 v直流(6 v / 12 v / 24 v)
执行标准:	国家标准
产品细节材料:	橡胶适用于汽车防潮和防水有14 awg红色绝缘线的标准快速打击刀片

产品亮点:	│采用正宗的美标线【1015】105 高温线。 (美标线:铜镀锡技术 , 년
	│ 导致内阻增大现象,判断是否美标线方式:用磁铁复吸,如果吸住B

本产品的加工定制是是,品牌是合祥,型号是F401,种类是保险丝座,用途是汽车,体积是微型,电压特性是安全电压,形状是插片式,熔断速度是M/中速,执行标准是美标,最大电压是32(V),最大电流是40(A)