

## 两档/三档拨动开关

产品名称	两档/三档拨动开关
公司名称	东莞市石碣万立电子厂
价格	.04/个
规格参数	品牌:WL 型号:SK12D07SK13D01SS12D07SS12D00SS12F32 类型:单极双位
公司地址	东莞市石碣镇水南家仁银河南路53号2楼
联系电话	13929405912

## 产品详情

网站上的图片和价格仅供参考，更多型号，更多优惠，请来电咨询：

24小时服务热线：13929405911曾先生

电话：0769-86012399

传真：0769-86386700

网址：www.gdwldz.com

拨动开关主要由以下部件通过相应的工艺处理后装配而成：

1.铁壳（材质：一般为铁；处理工艺：通过电镀镍或者煲黑工艺处理，从而防止其氧化）

2.塑胶手柄（材材：一般为pom料，如有防火阻燃耐高温要求，则常选用pa尼龙料  
处理工艺：注塑成型）

3.端子（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）

4.绝缘底板（材质：电木板；处理工艺：冲压成型）

5.接触码片（材质：一般为磷铜；处理工艺：电镀银）

6.圆形波珠（材质：一般为不锈钢；处理工艺：电镀镍）

7.弹弓（材质：青铜；处理工艺：冲压成型）

8.装饰油（材质：红油或者绿油

化工油的一种，涂抹在端子与底板的接触部位，起装饰作用。一般要求无毒，环保）

#### 拨动开关概述

拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开，从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等，它一般用于低压电路，具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点，拨动开关主要广泛用于：各种仪器/仪表设备，各种电动玩具，传真机，音响设备，医疗设备，美容设备，等其它电子产品领域！

#### 应用范围：

1.影音产品：mp3、mp4音响；

2.数码产品：数码相机、数码摄像机等；

3.通讯产品：手机、车载话机、电话机、楼宇设备、pda等；

4.安防产品：可视对讲机、监视器等；

5.玩具：电子玩具等；

6.电脑产品：摄像头等；

7.健身器材：电子人体脂肪秤、跑步机等；

8.医疗器材：血压计、体温计、医院呼叫系统等。

#### 拨动开关使用过程中注意事项

##### 1. 慎用化学品

拨动开关底板因使用了诸如聚碳酸酯等合成树脂，所以应避免将电位器暴露于氨、胺、碱溶液、苏烃、酮、酯、卤烃等化学物品浓烈气氛中。

##### 2. 慎用助焊剂

焊锡时应避免使用水溶性助焊剂，否则将会对构成拨动开关的金属和其他材料产生不良影响。

##### 3. 焊锡

布线设计和焊锡方法应避免导致，熔锡流到pc板上平面，这样会引起接触不良。

##### 4. 低温工作

当产品是用于低温环境时，如寒带的汽车收音机或汽车音响等，本公司按客户要求提供手感舒适产品，请定货时加以说明。

##### 5. 滑柄长度

长度越短越好（至少5mm）在滑柄的宽度a不变情形下，滑柄长度愈短，手感愈好，另出力点愈高，手感愈差。

## 6. 驱动臂

切勿使操作点远离滑柄中心线，基于同样理由，两者距离 $b$ 越短越好。

网站上的图片和价格仅供参考，更多型号，更多优惠，请来电咨询：

24小时服务热线：13929405911曾先生

电话：0769-86012399

传真：0769-86386700

网址：[www.gdwldz.com](http://www.gdwldz.com)

本产品的品牌是WL，型号是SK12D07SK13D01SS12D07SS12D00SS12F32，类型是单极双位，额定发热电流是0.5（A），机械寿命是1000（次），产品认证是CCC，用途是电子产品，物料编号是SS12f15，加工定制是是