

# 让利销售红旗厂家供应 径向和轴向Y系列压力表

产品名称	让利销售红旗厂家供应 径向和轴向Y系列压力表
公司名称	红旗仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:hongqi/红旗 型号:Y60-100-150-200-250
公司地址	七里港第二工业区
联系电话	2671192 18969771882

## 产品详情

一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。精确度等级：2.5、1.6。测量范围：0-0.1~0-100mpa, -0.1-0, -0.1-2.4mpa。

一般压力表属于就地指示型压力表，就地显示压力的大小，不带远程传送显示、调节功能。在工业过程控制与技术测量过程中，由于一般压力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便、安装简单、读数方便等特性，使得一般压力表得到越来越广泛的应用。

### 二、用途

一般压力表适用测量无爆炸，不结晶，不凝固，对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力及真空。

### 三、工作原理

压力表通过表内的敏感元件--波登管的弹性形变，经由表内机芯的转换机构将波登管的弹性形变转换为旋转运动，引起指针偏转来显示压力。

波登管分为c型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料（常用材料是铜合金），在退火状态下具有很高的可塑性，经冷作加工硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。

c型波登管敏感元件截面呈椭圆形，测量介质的压力作用在波登管的内侧，这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形，形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定，其就会产生小小变形。

#### 四、主要技术参数

1) 表盘直径 (mm) :  $\phi 40$  ;  $\phi 50$  ;  $\phi 60$  ;  $\phi 75$  ;  $\phi 80$  ;  $\phi 100$  ;  $\phi 150$  ;  $\phi 200$  ;  $\phi 250$

2) 精度等级 (%) : 1.0;1.6;2.5;4.0

3) 测量范围(mpa):

0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、  
0~40、0~60、0~100 ; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4

4) 参比工作条件

在下列条件下，仪表的基本误差、回差、轻敲位移及指针偏转的平稳性应符合本标准有关的规定。

a) 环境温度为： $20 \pm 5$  ；

b) 仪表处于正常工作位置；

c) 负荷变化均匀；

注：未指明时，正常工作位置系指垂直安装。

5)温度影响：不大于0.4%/10 (使用温度偏离 $20 \pm 5$  )；

6)执行标准：gb/t1226-2010;[1-2]

## 五、安装方式:

1)径向直接安装

2)径向带后边

3)轴向直接安装

4)轴向带前边

## 六、常用国标连接螺纹尺寸七、使用注意事项

1)工作压力使用全量程的  $1/3 \sim 2/3$  为宜，使用范围最高不得超过满刻度的  $3/4$ 。

2)检定周期一般不超过半年,测压部位介质波动大，使用频繁，准确度要求较高，以及对安全因素要求较严的，可按具体情况将检定周期适当缩短。

3)工作环境应无腐蚀性气体。

联系人：	董庆先生
电 话：	86 0577 62657262
移动电话：	18969771882
传 真：	86 0577 62658000
地 址：	中国 浙江 乐清市 七里港第二工业区
公司主页：	<a href="http://www.cnhongqi.com/">http://www.cnhongqi.com/</a>

红旗仪表有限公司是一家专业从事压力仪表、温度仪表、流量仪表产品研发、生产、销售和企业的企业，也是全国仪器仪表制造行业骨干生产企业之一。2000年被国家工商局批准为无区域公司，并拥有进出口自主经营权。总公司位于乐清市柳市镇，成立于1993年3月，生产基地位于国家级经济开发区湖州长兴县。公司占地面积38000m<sup>2</sup>，员工800余人。公司坚持以人为本的理念，将打造宜居工业园，创造舒适工作环境的目标贯彻于厂区规划建设之中。职工体育馆、网吧、ktv、图书室、假期幼儿园等各类生活休闲设施一应俱全，公司是长兴地区唯一一家建有厂区公园和职工体育馆的企业。厂区绿荫掩翠，亭桥映水，环

境十分优雅。一座集工作、休闲、娱乐为一体的花园工厂已成为红旗实现可持续发展的战略基点。公司现有16个生产车间和两个中心实验室。四大零部件均已自行生产，技术力量雄厚，科技创新能力强，拥有一支包括5名高级工程师、15名工程师在内的30多人组成的工程技术人员队伍，拥有数十项专利。公司产品型号规格齐全，质量精良，产品覆盖全国，同时远销欧美、中东等数十个国家和地区，在全国设有十八家办事处及数百家代理商。企业通过了iso9001:2000质量体系认证，“制造者精心，经营者欢心、使用者放心”的质量方针贯穿于生产、销售、服务的始终。精良的产品品质、快速响应的售后服务体系，赢得了广大同行的肯定和客户的赞誉。卓越的业内表现，使公司同时成为全国测压仪表标准委员单位、全国压力表行业协会副理事长单位，中国计量测试学会先进单位，红旗公司是唯一以企业身份参与《国家压力表检定规程》起草的单位。红旗热忱欢迎五湖四海有识之士加盟红旗发展，携手共创美好未来！

本产品的加工定制是是，品牌是hongqi/红旗，型号是Y60-100-150-200-250，类型是压力表，测量范围是-0.1-100-2.4（MPa），精度等级是1.6/2.5，联接型式是径向和轴向，公称直径是60/100/150/200/250（mm），环境温度是-20+70（ ），规格是0-6Mpa英制螺纹,Y1500--0.06Mpa,Y400--6Mpa内,Y400--6Mpa英制螺纹,Y100ZT,10-60Mpa禁油,Y60ZT,Y1500--6Mpa,Y150100-250Mpa钢管,Y15010-60Mpa真空,Y40Z0--6Mpa内,0--6Mpa,Y40Z10-25Mpa内,10-60Mpa真空英制螺纹,YO-600-6Mpa,0-6Mpa禁油,10-60Mpa真空,Y40Z0-6MPa范围内英制,Y40Z10-25MPa范围内英制