汽车盒装胎压表 多功能胎压计

产品名称	汽车盒装胎压表 多功能胎压计
公司名称	天津真真儿商贸有限公司
价格	6.40/个
规格参数	品牌:真真儿 产地:中国 加工定制:是
公司地址	天津市武清区黄花店镇政府南路98号
联系电话	15122435700

产品详情

产品名称：汽车胎压计 盒装胎压表 可放气 轮胎气压表 打气胎压计

产品重量：0.123公斤

产品包装：盒装

尺寸：产品：10*4.8*2.3

包装：3.2*12.5*6

装箱数：100个/件

箱规：34*28*38

很多人不知该如何看胎压表，下面为您介绍如何看胎压表：

首先看胎压表的里面，有一圈红色跟一圈黑色的数字跟数标外圈红色的显示的是磅/平方英尺内圈黑色的显示的是公斤/平方厘米我们日常所说的2.2或者2.8等均指内圈黑色数字基本上只要掌握以上信息就足够了，如果想知道的再详细一点的请看下面内容

外圈红色的是英制单位psi(磅/平方英尺),内圈黑色的单位是（千克/平方厘米），国际单位制里面的标准单位是牛顿/平方米，即pa（帕斯卡）

一个标志大气压大约是10.1牛顿/平方厘米，即1.03千克/平方厘米。粗略来说，一个标志大气压就是hi你表上黑色1的位置，要精确一点，应当在你表上黑色的1.03的那个地方

英制单位换算1公斤=15psi

产品简介
设计小巧的胎压计，携带方便，操作简单，具有好的耐久性与准确读数，适用于各种车辆充气轮胎的内压检测，读出的数据单位直接为公斤压力，使用非常方便。

产品特点
1、金属构造，超坚固耐用。2、高品质精密机芯，测量精准耐久性高。3、标识lbs、kbs两种压力单位，建议判读各种车辆充气轮胎的内压。4、一般小轿车适合胎压在28-35磅（28-35lbs/sq.in），具体标准以汽车的产品说明书上的数据为准。

适用车型：通用型

注意事项
1、单位换算1kgf/cm2=98kpa2、正常保养汽车，应该每月测一次胎压

操作步骤

1、将轮胎气门嘴的帽盖拧开。

2、将胎压计铜头拧入（旋入）气门嘴，拧紧。

3、胎压表将显示轮胎气压。

4、如胎压不足，请加气，如胎压过高，请按下放气阀，精调压力

5. 测量完毕，拧开铜头，按下放气阀，将指针调零。拧回原来轮胎气门嘴盖

介绍

胎压计是测量车辆轮胎气压的工具。气压是轮胎的命门，过高和过低都会缩短它的使用寿命。气压过低，则胎体变形增大，胎侧容易出现裂口，同时产生屈挠运动，导致过度生热，促使橡胶老化，帘布层疲劳、帘线折断。气压过低，还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。气压过高，会使轮胎帘线受到过度的伸张变形，胎体弹性下降，使汽车在行驶中受到的负荷增大，如遇冲击会产生内裂和爆破，同时气压过高还会加速胎冠磨损，并使耐轧性能下降。胎压计能准确测量轮胎的气压，从而时刻监视胎压，保证你的驾驶安全，上高速跑之前最好测下。胎压计主要分为：机械指针胎压计和电子胎压计胎压计两种。

如何使用胎压计和打气

如何测量胎压

最简单的保养有如轮胎的气压检查。说道这个轮胎的气压，估计有10%的能做到正常检查就很不错了。

如果胎压不足：车子开起来不轻快，感觉到废油，操纵感觉迟滞;如果胎压太高：轮胎看起来很挺，但中间部分会过分磨损，开车会觉得飘;反之。气压在厂家配置范围内，能使轮胎有最大最均匀的最佳接触面，这样均匀传递驱动力、均匀磨损。

如何知道自己汽车的正常的胎压

打开司机门，在门框或者门侧面会看到一方块汽车参数贴纸(通常是白色的)，上面有该车的胎压标准值（一般为28~32psi）。这里给你一个经验值参考：小车胎压32psi，suv/van 35psi。

花几块钱买一只胎压计放在车里，不要用加油站的胎压计，他们的通常不准。胎压计的英语叫：胎压计叫tire gauge，在canadian tire就有卖。

下面详细讲一下，如何测量胎压的步骤：

1、当然是要拧开轮胎打气孔的盖子了

2、拿出已经准备好的胎压计

注意：不要用这一头，是给轮胎撒气的哟

3. 拿胎压计正确的一头，对准打气孔，压紧

4. 弹出的刻度，就会指示，现在轮胎的气压了

如何到加油站，给车胎打气

1. 大多数加油站，都是打气设备的，如图所示。有些是免费的，有些则需要投标。特别要提醒注意的是：打气的设备上，有一个红色的按钮，需要打气的时候，要按一下，听到机器发出噪音后就可以使用了(红色的按钮是用来启动空气压缩机，如果不按就不能打气喽)

2. 拧下车胎上打气孔的盖子，拿气管对准打气孔，然后要按下打气管子上的手柄，就可以开始打气了

3.手一松，就不再继续给轮胎打气。同时前面的气压计的表，就弹出了，指示出目前轮胎的气压了

特别说明

关于订货：

本公司满300元混批，单款产品数量不限，产品颜色有要求请在订单递交前备注留言，未备注留言的统一视为混批发货，谢谢。

关于运费：

快递都是网页自动按照单个产品重量计算的，产品较多时快递运费会叠加出错（如有疑问可旺旺电话联系我们客服）。

关于收货：一、快递或者物流送达时，请当场验收包裹内的物品数量是否齐全完好，如有损坏遗漏，请勿签收。签收之后有任何问题，请及时本店客服。联系方式：一、营业时间（周一至周日）早上9点到晚上24点；二、联系电话：400-696-0363三、业务qq：753712015

本产品的品牌是真真儿，产地是中国，加工定制是是，携带方式是便携式，检测压力范围是适合胎压在28-35磅（28-35LBS/SQ.IN），型号是001，适用车型是通用