

TL700-1C 摩擦式扭力限制器安全联轴器/扭矩控制保护器

产品名称	TL700-1C 摩擦式扭力限制器安全联轴器/扭矩控制保护器
公司名称	布勒机械(上海)有限公司
价格	310.00/个
规格参数	是否进口:是 标准编号:BLK 联轴器类型:扭力限制器、安全离合联轴器/扭矩控制保护器
公司地址	上海上海市闵行区上海闵行区闵城路199号
联系电话	15502163385

产品详情

联系人：张工电话（tel）：130-0321-9668

传真（fax）：021-3497-9857

邮箱（qq）：2470293501@qq.com

布勒品牌创造价值，合作共赢！（下单前请来电确认单价）

优良的性价比，是您最好的选择。

材质：45钢。

现货充足，可订做非标件。

（torque limiter）

上海布勒、台湾统信、台湾仕勋扭力限制器（也叫扭矩限制器，安全联轴器、安全离合器、扭矩控制保护器、防滑装置、摩擦式限扭），是联接主动机与工作机的一种部件，主要功能为过载保护，扭力限制器是当超载或机械故障而导致所需扭矩超过设定值时，它以打滑形式限制传动系统所传动的扭力，当过载情

形消失后自行恢复联结。这样就防止了机械损坏，避免了昂贵的停机损失。扭力限制器采用弹簧负荷式摩擦表面，以

螺帽或螺栓调整弹簧力，预设其滑动扭矩。按工作原理可分为摩擦式扭矩限制器和钢球式扭矩限制器（

滚珠式扭矩限制器)，应用范围：电子装备行业、自动化生产线、输送机行业等。

tl200-1/tl200-2/tl250-1/tl250-2/tl350-1/tl350-2/tl500-1/tl500-2/tl700-1/tl700-2

产品介绍:摩擦式扭矩限制器特点：

- 1、当超载或机械故障而导致所需扭矩超过设定值时，它以打滑形式限制传动系统所传动的扭力，当过载情形消失后自行恢复联结。这样就防止了机械损坏，避免了昂贵的停机损失。扭力限制器采用弹簧负荷式摩擦表面，以螺帽或螺栓调整弹簧力，预设其滑动扭矩。
- 2、扭矩限制器采用弹簧负荷式摩擦表面.以螺帽或螺栓调整弹簧力.预设其滑动扭矩.
- 3、扭矩限制器可以链轮、齿轮、皮带轮或法兰盘作为中心构件.摩擦片为不含石棉并防锈的干式摩擦片，可用于防爆场合,且耐磨性能良好,寿命长.中间滑动套无需润滑.

ktr扭矩限制器不同于剪销式机械一次使用就须作废,而可以重复使用.摩擦式扭力限制器属传统的磨擦式扭力限制器，相对于其他形式扭力限制器，价格较为经济、实惠，使用简单。

有以下特点:1.扭力简单易调; 2.自动复位功能,能安装各种传动构件，如链轮、带轮、齿轮等。该产品主要用在波峰焊，表针机械，纸箱机械，涂装设备、自动化流水生产线，各类输送机（如链条输送机，滚子输送机，皮带输送机，螺旋输送机等），升降机，铸造机等机械的链条、皮带、同步带等的过载断裂保护。

psv2001-220x285 fa.peter 胀紧套/动力锁/涨紧套/免键轴套绍兴

tl200-1台湾统信摩擦式扭力限制器、tl200-1带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl200-2台湾统信摩擦式扭力限制器、tl200-2带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl250-1台湾统信摩擦式扭力限制器、tl250-1带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl250-2台湾统信摩擦式扭力限制器、tl250-2带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl350-1台湾统信摩擦式扭力限制器、tl350-1带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl350-2台湾统信摩擦式扭力限制器、tl350-2带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl500-1台湾统信摩擦式扭力限制器、tl500-1带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl500-2台湾统信摩擦式扭力限制器、tl500-2带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl700-1台湾统信摩擦式扭力限制器、tl700-1带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

tl700-2台湾统信摩擦式扭力限制器、tl700-2带链轮扭力保护器、扭矩限制器、转矩极限器、限扭

台湾仕勋ss200-1 扭力限制器/扭矩保护器/限扭（torque limiter）

台湾仕勋ss200-2 扭力限制器/扭矩保护器/限扭（torque limiter）

台湾仕勋ss250-1 扭力限制器/扭矩保护器/限扭（torque limiter）

台湾仕勋ss250-2 扭力限制器/扭矩保护器/限扭（torque limiter）

台湾仕勋ss350-1 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

台湾仕勋ss350-2 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

台湾仕勋ss500-1 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

台湾仕勋ss500-2 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

台湾仕勋ss700-1 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

台湾仕勋ss700-2 扭力限制器/扭矩保护器/限扭 (torque limiter)

tl200-1c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl200-2c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl250-1c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl250-2c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl350-1c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl350-2c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl500-1c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl500-2c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl700-1c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

tl700-2c 摩擦式扭力限制器联轴器/扭矩控制保护器/力矩限扭链轮

意大利席特sitlock 1 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/胀紧连接套意大利席特sitlock

10s 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock

12s 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套sitlock

11s2 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock

13s 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 2

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock

11s1 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/进口免键轴套意大利席特sitlock 3

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 5b

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 5a

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 4

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 6

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 7

胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 8

进口胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 9

进口胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特sitlock 11s3 胀紧套/涨套/动力锁/免键轴衬/胀套/轴套/免键轴套意大利席特=====

=====韩国yhb swle100 胀紧套、涨套/涨紧连接套/动力锁 (power lock) 韩国yhb swle200a型

胀紧套、涨套、涨紧连接套 (power lock) 韩国yhb swle200 200x260 胀紧套、涨紧连接套 (power

lock) 韩国yhb swle200b型 胀紧套、涨套、涨紧连接套 (power lock) 韩国yhb swle200d

胀紧套、涨套、涨紧连接套 (power lock) 韩国yhb swle200c型 胀紧套、涨套、涨紧连接套 (power lock) 韩国yhb动力锁 swle300胀紧套、涨套、涨紧连接套 (power lock) =====
=====z1胀紧套、zt1涨紧套、z1胀紧连接套、zt1不锈钢涨套、动力锁z2胀紧套、zt2涨紧套、z2胀紧连接套、zt2不锈钢涨套、动力锁z3a胀紧套、zt3a涨紧套、z3a胀紧连接套、zt3a不锈钢涨套、动力锁z3b胀紧套、zt3b涨紧套、z3b胀紧连接套、zt3不锈钢涨套、动力锁z4胀紧套、zt4涨紧套、z4胀紧连接套、zt4破碎机涨套、动力锁z5胀紧套、zt5涨紧套、z5胀紧连接套、zt5破碎机涨套、动力锁z6胀紧套、zt6涨紧套、z6胀紧连接套、zt6不锈钢涨套、动力锁z7a胀紧套、z7b涨紧套、z7c胀紧连接套、zt7b不锈钢涨套、动力锁z8胀紧套、zt8涨紧套、z8胀紧连接套、zt8不锈钢涨套、z8动力锁z9胀紧套、zt9涨紧套、z9胀紧连接套、zt9皮带机涨套、z9涨紧套z10胀紧套、zt10涨紧套、z10胀紧连接套、zt10不锈钢涨套、动力锁z11胀紧套、zt11涨紧套、z11胀紧连接套、zt11不锈钢涨套、动力锁z12a胀紧套、zt12涨紧套、z12a胀紧连接套、zt12a不锈钢涨套z13胀紧套、zt13涨紧套、z13胀紧连接套/zt13不锈钢涨套/免键轴衬z14胀紧套、zt14涨紧套、z14胀紧连接套/zt14不锈钢涨套/免键轴衬z15胀紧套、zt15涨紧套、z15胀紧连接套/zt15不锈钢涨套/免键轴衬z16胀紧套、zt16涨紧套、z16胀紧连接套/zt16不锈钢涨套/免键轴衬z17胀紧套、zt17涨紧套、z17胀紧连接套/zt17不锈钢涨套/免键轴衬z18胀紧套、zt18涨紧套、z18胀紧连接套/zt18不锈钢涨套/免键轴衬z19胀紧套、zt19涨紧套、z19胀紧连接套/zt19不锈钢涨套/免键轴衬z19a胀紧套、zt19a涨紧套、z19a胀紧连接套/zt19a不锈钢涨套/胀套z19b胀紧套、zt19b涨紧套、z19b胀紧连接套/zt19b不锈钢涨套/胀套z20胀紧套、zt20涨紧套、z20胀紧连接套/zt20不锈钢涨套/z2胀套z21胀紧套、zt21涨紧套、z21胀紧连接套、zt21不锈钢涨套、动力锁z22胀紧套、zt22涨紧套、z22胀紧连接套、zt22不锈钢涨套、动力锁za胀紧套、za涨紧套、z2a胀紧连接套、za不锈钢涨套、za动力锁=====
=====台湾si快速装卸型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 sk自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 sf高扭力型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 sm轴对轴型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 ses自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 台湾 sma自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 ssd束轴型 胀紧套、进口涨套、动力锁轴套 (power lock) 台湾 sd自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 台湾 sc非自动对心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 台湾 sb自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 台湾 sds自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 台湾 sa非自动校心型 胀紧套、进口涨套、动力锁 (power lock) 免键式轴环类型/规格:sa非自动校心型sb自动校心型sc非自动对心型sd自动校心型sds自动校心型ses自动校心型sf高扭力型sma自动校心型sm轴对轴型ssd束轴型si快速装御型sk自动校心型=====
=====国标 : z5涨套、zt5胀紧套 zt5-100x145/zt5-110x155/zt5-120x165 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-130x180/zt5-140x190/zt5-150x200 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-160x210/zt5-170x225/zt5-180x235 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-190x250/zt5-200x260/zt5-220x285 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-240x305/zt5-250x315/zt5-260x325 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-280x355/zt5-300x375/zt5-320x405 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-340x425/zt5-360x455/zt5-380x475 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-400x495/zt5-420x515/zt5-450x555 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-480x585/zt5-500x605/zt5-530x640 胀套z5涨套、zt5胀紧套 zt5-560x670/zt5-600x710/zt5-530x640 胀套*****
*****z4涨套、zt4胀紧套、动力锁、zt4-70x120/zt4-80x130 胀紧连接套z4涨套、zt4胀紧套、动力锁 zt4-90x140/zt4-100x160 胀紧连接套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-110x170/zt4-120x180/zt4-130x190 胀套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-150x210/zt4-140x200/zt4-160x230 胀套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-170x240/zt4-180x250/zt4-190x260 胀套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-200x270/zt4-220x300/zt4-240x320 胀套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-250x330/zt4-260x340/zt4-280x370 胀套z4涨套、zt4胀紧套 zt4-300x390/zt4-180x250/zt4-190x260 胀套*****
*****zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-100x145/zt9-110x155zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-120x165/zt9-130x180zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-140x190/zt9-150x200zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-160x210/zt9-170x225zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-180x235/zt9-190x250zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-200x260/zt9-220x285zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套 zt9-240x305/zt9-260x325zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套

zt9-280x355/zt9-300x375zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套
zt9-320x405/zt9-340x425zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套
zt9-360x455/zt9-380x475zt9涨紧套、z9胀紧套、皮带机滚筒胀套
zt9-400x485/zt9-420x515*****z2涨套、zt2胀紧套
zt2-18x47/19x47/20x47/22x47/24x50 胀紧套z2涨套、zt2胀紧套 zt2-24x50/25x50/28x55/30x55/32x60
动力锁z2涨套、zt2胀紧套 zt2-35x60/38x65/40x65/42x75/45x75 动力锁z2胀紧套、zt2胀套
zt2-48x80/50x80/55x85/60x90/65x95 动力锁z2胀套、zt2胀紧套
zt2-70x110/75x115/80x120/85x125/90x130胀套z2胀套、zt2胀紧套 zt2-95x135/100x145/110x155/120x165/130x180
z2胀套、zt2胀紧套zt2-140x190/150x200/160x210/170x225/180x235z2胀套、zt2胀紧套zt2-190x250/200x260/220
x285/240x305/260x325z2胀套、zt2胀紧套zt2-280x355/300x375/320x405/340x425/360x455z2胀套、zt2胀紧套zt2
-380x475/400x495/420x515/440x545/460x565z2胀套、zt2胀紧套zt2-480x585/500x605/520x630/540x650/560x670z
2胀套、zt2胀紧套zt2-580x690/600x710/620x730/640x750/660x770z2胀套、zt2胀紧套zt2-680x790/700x810/720x
830/740x850/760x870z2胀套、zt2胀紧套zt2-780x890/800x910/820x930/840x950/860x970z2胀套、zt2胀紧套
zt2-880x990/900x1010/920x1030/940x1050z2胀套、zt2胀紧套 zt2-960x1070/980x1090/1000x1110/940x1050*****
*****z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-6x14/zt11-8x15/zt11-9x16
免键轴衬z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-10x16/zt11-11x18/zt11-12x18 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-14x23/zt11-15x24/zt11-16x24 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-18x26/zt11-19x27/zt11-20x28
胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-22x32/zt11-24x34/zt11-25x34 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-28x39/zt11-30x41/zt11-32x43 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-35x47/zt11-38x50/zt11-40x53
胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-42x55/zt11-45x59/zt11-48x62 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-50x65/zt11-55x71/zt11-60x77 胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-65x84/zt11-70x90/zt11-75x95
胀套z11涨紧套、zt11胀紧套 zt11-80x100/zt11-85x106/zt11-90x112z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-95x120/zt11-100x125/zt11-110x140z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-120x155/zt11-130x165/zt11-140x175z11涨紧套、zt11胀紧套
zt11-150x185/zt11-130x165/zt11-140x175*****za胀套
za-5x16/6x16/6.35x16/7x17/8x18/9x20 涨紧套、胀紧套za胀套 za-9.53x20/10x20/11x22/12x22/14x26
涨紧套、胀紧套za胀套 za-15x28/16x32/17x35/18x35/19x35 涨紧套、布勒胀紧套za胀套
za-20x38/22x40/24x47/25x47/28x50 涨紧套、布勒胀紧套za胀套 za-30x55/32x55/35x60/38x65/40x65
涨紧套、布勒胀紧套za胀套 za-42x75/45x75/48x80/50x80/40x65 涨紧套、布勒胀紧套za涨套、za
动力锁、胀紧套、免键轴衬、za涨紧套 (power lock) za上海布勒、za
动力锁、胀套、胀紧套、免键轴衬 (power lock) za免键轴衬 (clampex) za
动力锁/涨套/胀紧套 (clamping sets) *****布勒上
海z7b胀紧套z7b-14x38/16x41/24x50/30x60/36x72 z7b锁紧盘布勒上海z7b胀紧套
z7b-44x80/50x90/55x100/62x110/68x115锁紧盘布勒上海z7b胀紧套
z7b-75x138/80x145/85x155/90x155涨套/锁紧盘布勒上海z7b胀紧套 z7b-100x170/110x185/115x188/120x215
锁紧盘布勒上海z7b胀紧套 z7b-125x215/130x215/140x230/155x263 锁紧盘布勒上海z7b胀紧套
z7b-165x290/175x300/185x330/195x350 锁紧盘布勒上海z7b胀紧套 z7b-200x350/220x370/240x405/260x430
锁紧盘布勒上海z7b胀紧套 z7b-280x460/300x485/240x405/260x430
锁紧盘z7b胀紧套z7b-125x215/130x215/140x230/155x263锁紧盘/胀套/帐套z7b胀紧套
z7b-14x38/16x41/24x50/30x60/36x72 沈阳锁紧盘/胀套z7b胀紧套z7b-44x80/50x90/55x100/62x110/68x115营口
锁紧盘/胀套z7b胀紧套z7b-75x138/80x145/85x155/90x155葫芦岛锁紧盘/胀套z7b胀紧套z7b-100x170/110x185/
115x188/120x215锁紧盘/鞍山涨套z7b胀紧套z7b-125x215/130x215/140x230/155x263锁紧盘/营口涨套z7b胀紧
套z7b-165x290/175x300/185x330/195x350锁紧盘/东营涨套z7b胀紧套z7b-200x350/220x370/240x405/260x430锁
紧盘/莱芜涨套z7b胀紧套z7b-280x460/300x485/320x520/340x570锁紧盘/蓬莱涨套z7b胀紧套z7b-350x590/360x
590/380x645/390x660锁紧盘/烟台涨套z7b胀紧套z7b-420x690/440x750/460x770/480x800锁紧盘/日照涨套z7b
胀紧套z7b-500x850/530x910/560x940/590x980锁紧盘/招远涨套z7b胀紧套z7b-620x1020/660x1070/700x1180威
海锁紧盘/乳山涨套z7b胀紧套z7b-750x1250/800x1370/900x1480青岛锁紧盘/胶州涨套*****
*****z3a涨紧套 zt3胀紧套z3a-18x47/19x47/24x50/25x50/28x55
z3a涨套z3a涨紧套 zt3胀紧套z3a-20x47/22x47/24x50/25x50/28x55 z3a涨套z3a涨紧套
zt3胀紧套z3a-30x55/32x60/35x60/38x65/40x65 z3a涨套z3a涨紧套 zt3胀紧套z3a-42x75/45x75/48x80/50x80/55x85
z3a涨套z3a涨紧套zt3胀紧套z3a-60x90/65x95/70x110/75x115/80x120动力锁z3a涨紧套zt3胀紧套z3a-85x125/90x

130/100x145/95x135 z3a动力锁z3a涨紧套zt3胀紧套z3a-100x145/110x155/120x165/130x180
动力锁z3a涨紧套zt3胀紧套z3a-140x190/150x200/160x210/170x225
动力锁z3a涨紧套zt3胀紧套z3a-180x235/150x200/160x210/170x225
涨套上海布勒、z3动力锁、z3a涨套、z3b胀紧套、布勒上海
zt3免键轴衬*****z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-18x47/19x47/24x50/25x50/28x55 z3b涨套z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-20x47/22x47/24x50/25x50/28x55 z3b涨套z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-30x55/32x60/35x60/38x65/40x65 z3b涨套z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-42x75/45x75/48x80/50x80/55x85
z3b涨套z3b涨紧套zt3胀紧套z3b-60x90/65x95/70x110/75x115/80x120动力锁z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-85x125/90x130/100x145/95x135
动力锁z3b涨紧套zt3胀紧套z3b-100x145/110x155/120x165/130x180
动力锁z3b涨紧套zt3胀紧套z3b-140x190/150x200/160x210/170x225 动力锁z3b涨紧套
zt3胀紧套z3b-180x235/150x200/160x210/170x225 涨套上海布勒z3动力锁、z3b涨套、z3b胀紧套、布勒上海 zt
3免键轴衬*****zt13涨紧套z13胀紧套z13-18x47/19x4
7/24x50/25x50/28x55 z13涨套zt13涨紧套z13胀紧套z13-20x47/22x47/24x50/25x50/28x55
z13涨套zt13涨紧套z13胀紧套z13-30x55/32x60/35x60/38x65/40x65
z13涨套zt13涨紧套z13胀紧套z13-42x75/45x75/48x80/50x80/55x85
z13涨套zt13涨紧套z13胀紧套z13-60x90/65x95/70x110/75x115/80x120
胀套zt13涨紧套z13胀紧套z13-85x125/90x130/100x145/95x135 ktr
胀套zt13涨紧套z13胀紧套z13-100x145/110x155/120x165/130x180
胀套zt13涨紧套z13胀紧套z13-140x190/150x200/160x210/170x225
胀套zt13涨紧套z13胀紧套z13-180x235/150x200/160x210/170x225
涨套上海布勒z13动力锁、z13涨套、z13胀紧套、布勒上海
zt13免键轴衬*****z10胀套、zt10涨紧套
zt10-24x50/30x60/36x72/44x80/50x90 胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-440x740/460x770/480x800/500x850胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-300x485/320x520/340x570/350x580胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-165x290/175x300/185x320/200x340胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-360x590/380x640/390x650/420x670胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-220x370/240x405/260x430/280x460胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-530x910/560x940/590x960/620x1020z10胀套、zt10涨紧套
zt10-660x1070/700x1140/750x1150/800x1230z10胀套、zt10涨紧套
zt10-125x215/135x230/140x230/155x263胀套z10胀套、zt10涨紧套
zt10-55x100/62x110/68x115/75x138/80x141z10胀套、zt10涨紧套 zt10-90x155/100x170/110x185/120x197
胀套*****上海布勒机械
z8胀紧套、动力锁、zt8涨套、zt8胀紧套、免键轴衬上海布勒机械、zt8
动力锁、zt8涨套、z8胀紧套（power lock）布勒机械（上海）有限公司z8动力锁/涨套/胀套（clamping
sets）zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-18x47/19x47/24x50/25x50/28x55 动力锁zt8胀紧套、z8涨紧套
z8-20x47/22x47/24x50/25x50/28x55 涨紧套zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-30x55/32x60/35x60/38x65/40x65
涨紧套zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-42x75/45x75/48x80/50x80/55x85 涨紧套zt8胀紧套、z8涨紧套
z8-60x90/65x95/70x110/75x115/80x120胀套zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-85x125/90x130/100x145/95x135
ktr胀套zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-100x145/110x155/120x165/130x180 胀套zt8胀紧套、z8涨紧套
z8-140x190/150x200/160x210/170x225 胀套zt8胀紧套、z8涨紧套 z8-180x235/150x200/160x210/170x225
胀套*****布勒机械（上海）有限公司
动力锁、涨套、胀紧套（power lock）布勒机械（上海）有限公司 动力锁/涨套/胀紧套（clamping
sets）上海布勒、zt1/zt2/zt3/zt4/zt5/zt6/z7b/zt8/zt9涨紧套、胀紧套zt6胀紧套 z6涨紧套
z6-14x55/16x55/18x55/19x55 上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套 z6-20x55/22x55/24x55/25x55
上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套 z6-28x65/30x65/32x65/35x65 上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套
z6-28x55/30x55/24x65/25x65 上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套 z6-38x65/40x65/30x80/32x80
上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套 z6-35x80/38x80/40x80/42x80 上海布勒涨套zt6胀紧套 z6涨紧套

z6-45x80/48x80/50x80/42x80涨紧套/动力锁zt6胀紧套
z6涨紧套z6-20x47/22x47/24x50/25x50/28x55/30x55济南zt6胀紧套
z6涨紧套z6-32x60/35x60/38x65/40x65/42x72/45x75北京zt6胀紧套 z6涨套z6-48x80/50x80/55x85/60x90/65x95/70
x110廊坊zt6胀紧套z6涨套z6-75x115/80x120/85x125/90x130/95x135/100x145zt6胀紧套z6涨套z6-110x155/120x16
5/130x180/140x190/150x200zt6胀紧套z6涨套z6-160x210/170x225/180x235/190x250/200x260zt6胀紧套 z6涨套
z6-220x285/240x305/260x325/280x355/300x375zt6胀紧套 z6涨套
z6-320x405/340x425/360x455/380x475/400x495-----*上海布勒
z12a动力锁、zt12a涨套、zt12胀紧套、z12a免键轴衬zt12胀紧套、z12a涨套
z12a-24x50/25x50/25x55/38x55/32x60胀套zt12胀紧套、z12a涨套
z12a-24x50/25x50/28x55/30x55/32x60胀套zt12胀紧套、z12a涨套
z12a-35x60/38x65/40x65/42x75/45x75胀套zt12胀紧套、z12a涨套
z12a-48x80/50x80/55x85/60x90/65x95胀套zt12胀紧套、z12a涨套
z12a-70x110/75x115/80x120/85x125/90x130zt12胀紧套、z12a涨套 z12a-95x135/100x145/110x155/120x165胀套zt
12胀紧套、z12a涨套z12a-130x180/140x190/150x200/160x210胀套zt12胀紧套、z12a涨套z12a-170x225/180x235/
190x250/200x260胀套zt12胀紧套、z12a涨套z12a-220x285/240x305/260x325/280x355胀套zt12胀紧套、z12a涨
套z12a-300x375/320x405/340x425/360x455胀套zt12胀紧套、z12a涨套z12a-380x475/400x495/340x425/360x455胀
套*****z19胀紧套、z19a涨紧套z19a-15x25/18x30/19x
30/20x30/24x35胀套z19胀紧套、z19a涨紧套z19a-25x35/28x40/30x40/35x45/40x50胀套z19胀紧套、z19a涨紧套
z19a-45x55/50x60/55x65/60x70布勒胀紧套布勒机械(上海)有限公司z19a动力锁、z19涨紧套、z19a胀紧套
*****布勒机械(上海)有限公司z19b动力锁、z19
涨紧套、z19b胀紧套z19胀紧套、z19b涨紧套z19b-14x25/15x25/16x25/18x30/19x30胀套z19胀紧套、z19b涨紧
套z19b-20x30/24x35/25x35/28x40/30x40胀套z19胀紧套、z19b涨紧套z19b-35x45/40x50/45x55/48x60/50x60胀套
z19胀紧套、z19b涨紧套z19b-55x65/60x70 上海布勒机械
胀套涨套*****上海布勒机械
z18动力锁、zt18涨套、zt18胀紧套、z18免键轴衬zt18胀紧套、z18涨紧套
z18-20x47/25x50/25x55/38x55/32x60胀套zt18胀紧套、z18涨紧套
z18-24x50/25x50/28x55/30x55/32x60胀套zt18胀紧套、z18涨紧套
z18-35x60/38x65/40x65/42x75/45x75胀套zt18胀紧套、z18涨紧套
z18-48x80/50x80/55x85/60x90/65x95胀套zt18胀紧套、z18涨紧套
z18-70x110/75x115/80x120/85x125/90x130zt18胀紧套、z18涨紧套 z18-95x135/100x145/110x155/120x165胀套zt1
8胀紧套、z18涨紧套z18-130x180/140x190/150x200/160x210胀套zt18胀紧套、z18涨紧套z18-170x225/180x235/
190x250/200x260胀套zt18胀紧套、z18涨紧套z18-220x285/240x305/260x325/280x355胀套zt18胀紧套、z18涨紧
套z18-300x375/320x405/340x425/360x455胀套zt18胀紧套、z18涨紧套z18-380x475/400x495/340x425/360x455胀
套胀套/胀紧套/轴环/锁紧套/迫紧环/轴套/动力锁/免键轴衬/锥形轴衬hausmann
胀套/spannsatzhakonbaureihe/br136x50x80136050/235030意大利tollok 涨紧套calettatore tollok sit-lock 3
40x50胀紧套涨紧套 calettatore bikon 1006 chiaravalli 德国胀紧套
tollok冷装涨套紧固方式/涨紧套/胀紧套/联轴器/苏州帐套/滚筒张紧套国标jb/zq4193-98胀套 z9涨紧套
z12a胀紧套jb/zq4193-98徐州帐套calettatori 锥环无键联轴器胀紧套型号/涨套/免键轴衬/锥形环键德国必康
bikon1012-040x075胀紧套/涨套/免键轴衬bikon2006typenabeya bi-tech 免键轴衬 nbk品牌clr帐套/涨套cif
动力锁/胀紧套locking assembly locking element clamping sleeve rigid ring blockshaft coupling shrink disc locking
assembly typecarden shaft coupling cardon shaft universal joint意大利席特sit 5b
胀紧套/动力锁/进口不锈钢涨紧套/免键轴衬链轮德国madler e 胀紧套/涨紧套/动力锁/不锈钢涨套(power
lock) 美国乐兆lovejoy胀紧套sld1500涨紧套/动力锁/免键轴衬/锥形环键联轴器弹性体(8齿)
内孔51mm外径105mm红色8齿m146 240 gr.48布勒机械(上海)有限公司/vicentina(vk)/德国peter
gerwah/bonfix/韩国yhb/日本米思米misumi/日本三木miki pulley/日本椿本tsubaki/日本isel艾赛路/nabeya bi-
tech(nbk日本)/德国madler/意大利席特sit/tollok tlk/hausmann(hakon)/英国芬纳fenner/德国ktr/rck40
chiaravalli/conex compomac/德国易扣ecoloc/意大利席特sit/德国tas/日本产机sanki/德国必康bikon/德国必康d
obikon胀紧套(又称胀紧联结套、涨套、动力锁、免键轴衬等)是一种无键联结装置,其原理和用途是
通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无
键联结。当承受负荷时,靠胀紧套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者
的复合载荷。布勒机械(上海)有限公司/vicentina(vk)/德国peter

gerwah/bonfix/韩国yhb/日本米思米misumi/日本三木miki pulley/日本椿本tsubaki/德国madler/意大利席特sit/hausmann (hakon) /英国芬纳fenner/德国ktr/rck40 chiaravalli/conex compomac/德国ecoloc/意大利席特sit/德国tas/日本isel艾赛路/nabeya bi-tech (nbk日本) /日本产机sanki/德国必康bikon/德国必康dobikon胀紧套联接主要有以下优点：对中精度高；安装/调整/拆卸方便；强度高，联结稳定可靠；在超载时可以保护设备不受损坏，尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、轻工机械、食品机械、包装机械、纺织机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。

本产品的是否进口是是，标准编号是BLK，联轴器类型是扭力限制器、安全离合联轴器/扭矩控制保护器，品牌是上海布勒，型号是TL200-2C/TL250-2C/TL350-2C/TL500-2C/TL700-2C，公称转矩是3000 (N.m)，轴孔是8-64，外形尺寸是50-178 (mm)，许用转速是1800 (r/m)，库存状态是现货