## BH-0.66/40 BH-0.66

产品名称	BH-0.66/40 BH-0.66
公司名称	江苏二工电力科技有限公司
价格	17.60/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:江苏二工
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道通达南路1588号7幢304室
联系电话	18057718777 13646577570

## 产品详情

b--封闭式

h--电流互感器

0.66--额定电压

bh型电流互感器,主要用于户内,共额定电压为0.66kv及以下,及额定频率为50hz的电路中做为电流,电能测量或继电保护用,产品为塑壳是电流互感器,广泛应用于成套柜体。其安装方法可采用母排固定安装方法。适合各个方向安装,一次导线可为母排或电缆。

## 订货须知

用户在订货时,需提供以下信息。

- 1.产品型号及窗口宽度信息;
- 2.额定电流比
- 3.额定输出及相应准确级。

例如:订货bh-0.66i型,窗口宽度为30mm,额定电流比200/5a,额定输出为5v,准确

级0.5级的互感器。

订货型号为: bh-0.66i 200/5a 1匝 5va 0.5级

本产品的应用范围是测量,种类是电流互感器,品牌是江苏二工,型号是BH-0.66/40,封装形式是普通电感,绕线形式是单层密绕式,导磁体性质是铁芯,磁芯形状是矩形,工作频率是50HZ,安装方式是母排固定,骨架材料是胶木,品质因数Q是多型可选,电感量是10uH,允许误差是0.02,感抗XL是5(),额定电流是5或1(mA),分布电容是10(F),标称电压是220(V)