

YD-300A 管材切割机 金属圆锯机

产品名称	YD-300A 管材切割机 金属圆锯机
公司名称	广州市海珠区新渔不锈钢装饰经营部
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:佛山一德 型号:YD-300A 产品别名:型材切割机介机
公司地址	广州市海珠区南洲路115号之二自编之六（临时经营场所有效期至2015-7-31）（经营场所）
联系电话	075789954386 13923180192

产品详情

yd-300a切割机

本机特点：

本机专业切割钢材、铜材等各种金属材料管材，机头可45°、90°旋转切割，切割出来的管材不发黑、没有毛刺、精度百分百，广泛用于不锈钢门窗、汽车制造、文体家具、卫浴空调等加工制造行业。

适用锯片：hss 250mm-325mm

电机功率：1.5kw(单速) 1.5/1.8kw(双速)

电机电压：220v（单相） 380v（三相）

锯片转速：不锈钢26/52（转/分钟）

普通钢52/104（转/分钟）

铝合金或铜150/300（转/分钟）

电动马达：全铜制造

净重：175kg

外型尺寸：600mm × 600mm × 1750mm

夹钳最大开度：120mm

操作说明：

- 1、水箱内加注已稀释有防锈工效的浮化液，至水箱容积三分之二为宜，浓度为1:10.
- 2、装上锯片后，注意锯片齿尖方向是否与锯片安全盖上箭头所指方向一致无误后，将锯片逆时针转一转，让锯片压盖的反面紧紧地压紧锁，锁紧锯片固定螺丝。
- 3、锯切时，将工件送至所需锯切长度，然后将工件夹紧，即可进行手动锯切。锯切时用力均匀，不能用力过猛。

警告事项：

- 1、安装本机器时应有电工证的专业技师进行接驳电力装置。
- 2、操作本机器时请戴上安全眼镜。
- 3、开动机器前必须检查锯片安全护盖是否装妥，绝不能卸下安全护盖。
- 4、操作人员不能穿宽松衣服，不能留长发，以免卷入机器发生危险。
- 5、被锯切工件必须被夹钳牢固夹紧。
- 6、不能使用钝了齿或缺了齿的锯片，要正确选择锯片选择。
- 7、必须在机器设计功能范围内使用。

机器的保养及维护：

- 1、使用完毕，请将机器清洗干净，夹钳应清洗干净铁屑，抹上黄油。
- 2、机头更换蜗轮蜗杆油时间：第一次更换在使用后四十小时内，第二次在使用八十小时内更换，以后每

年一次。

服务热线：400-668-9854 13923180192

本产品的品牌是佛山一德，型号是YD-300A，产品别名是型材切割机介机，用途是型材切割，适用行业是门窗建筑工程，产品用途是型材切割，规格是600x600x1750mm