

日本岩田DPS-120B气动双隔膜泵浦

产品名称	日本岩田DPS-120B气动双隔膜泵浦
公司名称	东莞启程机械设备有限公司
价格	5100.00/套
规格参数	品牌:岩田 型号:DPS-120
公司地址	广东省东莞市大岭山镇兴育路43号
联系电话	0769-83065868 13546961580

产品详情

日本岩田DPS-120气动双隔膜泵浦

用途：汽车产业、金属喷涂、塑料喷涂、木工喷涂.1 涂料吐出量最大为30L，

特点：

用途：汽涂料吐出量最大为1 涂料吐出量最大为30L，也可适用于30L，也可适用于多喷头作业。

由于涂料管径增大，可轻松进行内部清洗，也可使用高粘度涂料。

除用于手动喷枪的压送外，同样可广泛应用于往复喷涂机、自动喷涂机、喷涂机器人的涂料压送作业。

也可适用多喷头作业使用。

规格

设备型号

DPS - 120

DPS - 120T

DPS - 120L

项目

类型

通用型

通用型 聚四氟乙烯规格

附升降座架 类型(18L槽用)

	366 × 357 × 823mm	390 × 260 × 823mm
全宽 × 纵深 × 全高		
	8kg	18kg
重量		
空气供给口	G 1/4 (PF 1/4外)	
涂料吐出口	G 1/4 (PF 1/4外)	
涂料过滤器	50网目1张 (吸入口)	
	5 ~ 40	
使用温度范围		
	DDP-120	
隔膜泵型号		
空气压力使用范围	0.15 ~ 0.69MPa { 1.5 ~ 7kgf/cm2 }	
1个周期的吐出量	150mL/转	
最大周期数	200转/min	
最大吐出量	30L/min (流体 : 清水、泵出口)	
最高使用涂料粘度	100秒以下/NK-2	
涂料减压阀	PR-5	
压力调整范围	0 ~ 0.59MPa { 0 ~ 6kgf/cm2 }	
	2.0L/min	
最大流量		

东莞市启程机械设备有限公司

电话 : 135 4696 1580 夏先生

座机 : 0769-83065868

官网 : [UV固化灯http://www.primarc-uv.com](http://www.primarc-uv.com)

[岩田喷枪http://www.dgrhea.com](http://www.dgrhea.com)

[闭式冷却塔http://www.qclengqueta.com](http://www.qclengqueta.com)

[英国派马UV灯http://user.qzone.qq.com/1516249560](http://user.qzone.qq.com/1516249560)

[竹夹板 http://www.primarc-uv.cn](http://www.primarc-uv.cn)

主营：喷枪、泵浦、压力桶、搅拌器、静电除尘枪、UV固化灯及整套涂装系统解决方案

地址：东莞市大岭山镇兴育路43号