pvc浴柜板

产品名称	pvc浴柜板
公司名称	驻马店市安厦建材有限公司
价格	78.00/张
规格参数	品牌:安厦 型号:2440*1220*10
公司地址	驻马店市确山县泌阳路口向东1000米路南
联系电话	13938393829 18939666680

产品详情

我厂浴柜板无针孔、无污点、无小坑、无任何杂色、不掉粉、乳白色、切口平整、左右厚度相差不高于0.05毫米,

一、浴柜板应用

建筑家具：建筑模板，家具板，家装板。

建筑装潢业：建筑户外墙体、内装饰用板、住宅、办公室、公共场所建筑物隔间、商用装饰架、无尘室用板、吊顶板。

广告业：网板印刷、电脑刻字、广告标牌、展板、标志用板。

交通运输业：轮船、飞机、客车、火车车厢、顶棚、厢体芯层、内部装潢用板。

工业应用：化工业防腐工程、热成型件、冷库用板、特殊保冷工程、环保用板。

其它用途：模板、浴柜板、运动器材、养殖用板、海滨防潮设施、耐水用材、美工材料、包装板、各种轻便隔板。

二、浴柜板特点

1、完全防水。

2、本产品质地轻，储运，施工方便。

3、本产品使用一般木材加工工具即可施工。可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。

4、具有隔音、吸音、隔热、阻燃、保温等性能。

5、各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。

6、板质具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。

7、各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。

8、可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。

9、可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它pvc材料粘接。

10、本产品其表面光滑，亦印刷。（印刷前需擦拭干净表面）。

三、pvc发泡板的检测

表面：可印刷施彩，可覆膜或制成各种颜色，具有阻燃、防潮、耐酸碱、寿命长、强度高、无毒、抗老化能力强、可热成型等特点；

外观：手感给人以高雅、舒适之感，且能钉、钻、刨、斧、铆、粘等，易于加工制作，具有木材的各项加工性能；

环保：对节约宝贵的森林资源、节约能源、保护生态环境和促进人类社会的可持续发展具有深远意义。

应用：浴柜、广告行业用板、路牌、装修装璜、家具制作，水上及地下工程，建筑工程、化学品储箱内衬及化学工程的其他方面应用，如化学电镀槽的修建、包装材料和周转箱等包装容器等。此外还可用于汽车、火车、地铁、轮船及飞机工业等的内装修。

四、产品性能：

适用温度：-50摄氏度-70摄氏度度

加热温度：70摄氏度度-120摄氏度度（制作型材）

弯曲强度：45.6mpa

低温：（-5摄氏度落锤冲击）10次零破碎

寿命：不低于50年

五、产品检测方法：

（1）板面：手感光滑平整，表面颜色无色差，乳白色，表面无污点，无小坑，无针孔，无孔眼，裂缝。注：非乳白色的发泡板渗入回收废弃板，不属于环保板，环保板不含铅（含量小于欧美标准）。

（2）板侧边：切口平整，孔隙细密，无针孔，无孔眼，不掉粉，无蜂孔，开料纤维自脱落，不蹦口。注：出现上述情况要留心了，后序做成品工序麻烦。

（3）厚度测量：卡尺立放表面时，接触紧密无缝隙，左右厚度均匀，左中右测量，偏差是否很大，厚度偏差正负0.2mm为正常。我厂的偏差是0.05mm。

（4）板重量算法：重量（克）=长*宽*厚度（厘米）*密度，

（5）密度算法：密度=重量（克）/长*宽*厚（厘米）。

六、安厦服务

1、终身回收：只要是购买安厦的浴柜板，安厦按照3元/公斤终身回收，包括边角料，锯末。

2、产品定制：本公司提供产品定制服务，可直接加工成指定尺寸再发货。

七、价格：

2440mm*1220mm*10mm　78元

2440mm*1220mm*11mm　87元

2440mm*1220mm*12mm　96元

2440mm*1220mm*13mm　108元

2440mm*1220mm*14mm　115元

2440mm*1220mm*18mm　178元

招商加盟：

诚招全国各地县级、地市级、省级加盟代理合作商。个大小租赁站、销售公司加盟合作，采取分成制，所有费用开支、风险都由安厦公司承担，加盟商只按照业务量抽取

联系人：吴总

联系电话：18939666680

地址：河南省确山县产业集聚区泌阳路口向东1000米