

美国AGILENT4294A精密阻抗分析仪

产品名称	美国AGILENT4294A精密阻抗分析仪
公司名称	深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌:安捷伦 型号:AGILENT4294A
公司地址	深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101
联系电话	0755-29169636 13119627703

产品详情

美国AGILENT4294A精密阻抗分析仪40Hz~110MHz _____

深圳市方丰瑞仪器设备有限公司

邓经理 13510152816 彭小姐 15818594082\18926068616 电话：0755-29169636 Q Q：491922682/861048341

官网：www.chh18.com 淘宝：<http://szp208.taobao.com> 阿里：<http://shop1409849098799.1688.com/>
邮箱：sz5632259@126.com

地址：深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101

Agilent4294A HP4294A阻抗分析仪40Hz~110MHz. HP4294A_LCR测试仪精密阻抗分析仪 产品简介 ·
在宽阻抗范围和宽频率范围进行精确测量 · 基本阻抗精度： $\pm 0.08\%$ · 40Hz ~ 110MHz, 3m ~ 50m
· 强大的阻抗分析功能 · 便于使用,并可以用各种方式与微机交换数据

Agilent 4294A精密阻抗分析仪是对元件和电路进行高效率阻抗测量和分析的综合仪器。HP4294A_LCR

测试仪能覆盖较宽的测试频率范围（40Hz~110MHz）基本阻抗精度为 $\pm 0.08\%$ 。出色的高Q/低D精度适

于对低损耗元件进行分析。宽的信号电平范围能在实际工作条件下对器件作出评估，测试信号电平范

围为5mV~1Vrms或200 μ A~20mA rms。直流0V~ \pm 40V或0mA~ \pm 100mA先进的误差校准和误差补偿功能在对

夹具内器件进行测量时，可以消除一些测量误差，HP4294A_LCR测试仪是对电子元件进行设计，鉴定

和质量控制以及生产测试的高交通设备。它所提供的性能和功能对于电路设计人员和研制人员也是极

为重要的。

在宽范围内进行精确测量

HP4294A_LCR测试仪利用在40Hz~110MHz频率范围内的自动平衡电桥技术进行阻抗测量。基本阻抗精度

为 \pm 0.08%在Q=100、 10MHz时，典型的Q精度为 \pm 3%。这种有利条件允许在宽频率范围内对各种种样

的电子器件以及电子材料和非电子材料的阻抗特性进行精确评估。

通用分析

Agilent4294A可以有图形显示阻抗测量的结果。HP4294A_LCR测试仪这就很容易利用频标功能对电子

元件的谐振频率和阻抗值进行分析。频标功能可以提供准确确定元件谐振频率的简单方法。这种功能

对用户进行许多其它方面的观察也有帮助。累加工作方式（将这线迭加）和列表扫描功能的结合，能

观察由测量条件变化引起的被测件的物性变化。HP4294A_LCR测试仪利用列表扫描功能与极限线功能

，可以进行各种用途的高速自动测试，列表扫描通过将扫描分段为只包括所需的测量频率有助于提高

测试效率，而极限线功能（用于合格/不合格测试）则可能提供在每个扫描段内应用测试极限的能力

。这两种功能为评估现代先进电子元件、设备和材料所需的质量和性能提供了有力的保证。

附注：

公司优势：品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强

1.长期销售频谱分析仪、光谱仪、光示波器、信号分析仪、天馈线测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、信号发生器、阻抗分析仪、综合测试仪、噪声系数分析仪、示波器等等各类国外进口二手仪器仪表。

2.长期回收二手高档仪器仪表、仪器仪表配件、GPIB卡、示波器探头、光类仪器资金雄厚，价格实在。回收工厂闲置/倒闭电子仪器，个人处理仪器，欢迎来电！

3.为了让您放心地使用我们提供的二手仪器，我们销售的二手仪器可以做到：1、保修半年至一年不等。

4.售前售后回收有任何疑问可致电：邓经理13510152816/彭小姐15818594082