

## 02.91.010-CE07

产品名称	02.91.010-CE07
公司名称	上海富智自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KEB 型号:02.91.010-CE07
公司地址	上海市嘉定区民主东街87弄18号402室
联系电话	021-31326593 18049860223

## 产品详情

02.91.010-CE07

上海富智随时欢迎您的来电查询，如需选型请及时来电，希望合作愉快！

热线电话: 18021049533 / 15921769533 /021-31326593 021-31258876

联系人:孙工 商务QQ : 859767893

邮箱:859767893@qq.com

传真 : 021-59170060

科比变频器全国总代理-

KEB COMBIVERT F5 系列变频器

KEB COMBIVERT F5 提供了不同的能量范围等级，因此能非常贴切地满足不同应用需

求。一致的操作性，处理及工具优化了安装，启动和服务。具有革新性的KEB

COMBIVERT F5 具有如下特性：

KEB COMBIVERT F5 BASIC

开环应用的基本型系列，功率范围0.37 ... 15 kW

KEB COMBIVERT F5 COMPACT

具有扩展软件和I/O功能性的普遍型产品系列，功能可达90KW。

KEB COMBIVERT F5 MULTI

开环和闭环线变频器系列，目前应用可达900KW。

以达到完美速度和扭矩精度开环的尖端技术。

05.08.210-024V

02.91.010-CE07      04.91.010-CE07

02.91.020-CE07      04.91.020-CE07

02.91.010-CEMV      05.91.010-CE09

06.91.010-CE09

90.98.200-CE09

KEB变频器 KEB全系列产品特价现货供应

F5-B 基本型一览表

05.F5.B3A-090A

07.F5.B3A-0A0A

09.F5.B1B-2B0A

10.F5.B1B-2A0A

12.F5.B1D-1A0A

13.F5.B1E-160A

14.F5.B1E-150A

05.F5.B3A-390A

07.F5.B3A-390A

09.F5.B3A-390A

10.F5.B1B-3A0A

12.F5.B1B-350A

13.F5.B1D-390A

14.F5.B1D-380A

15.F5.B1E-350A

16.F5.B1E-340A

#### KEB F5 C系列

05.F5.C1B-2B0A

07.F5.C1B-2B0A

09.F5.C1B-2B0A

10.F5.C1B-2A0A

12.F5.C1D-1A0A

13.F5.C1E-160A

14.F5.C1E-150A

15.F5.C1G-190F

16.F5.C0H-1B0F

17.F5.C0H-190F

18.F5.C0R-760A

19.F5.C0R-760A

20.F5.C0R-760A

21.F5.C0R-760A

05.F5.C1B-3B0A

07.F5.C1B-3B0A

09.F5.C1B-3A0A

10.F5.C1B-3A0A

12.F5.C1B-350A

13.F5.C1D-390A

14.F5.C1D-380A

15.F5.C1E-350A

16.F5.C1E-340A

17.F5.C1G-350A

18.F5.C1G-340F

19.F5.C0H-350F

20.F5.C0H-340F

21.F5.C0R-950A

22.F5.C0R-950A

23.F5.C0R-940A

F5-M多功能型

05.F5.A1A-2E2F

07.F5.A1A-2E2F

07.F5.A1D-2B\_A

09.F5.A1D-2B\_A

10.F5.A1D-2B\_A

12.F5.A1D-1A\_A

13.F5.A1E-16\_A

14.F5.A1E-15\_A

15.F5.A1G-19\_F

16.F5.A1H-1B\_F

17.F5.A1H-19\_F

18.F5.A1R-76\_A

19.F5.A1R-76\_A

20.F5.A1R-76\_A

21.F5.A1R-76\_A

-L01-2Z1 PL0-300-00 HP-L01-2D PL0-300-00

HP-L01-2Z1 PL0-500-00 HP-L01-2D PL0-500-00

HP-L01-2Z9 PL0-300-00 HP-L01-2D PL1-300-00

HP-L01-2Z9 PL0-500-00 HP-L01-2D PL1-500-00

HP-L01-2Z1 PL1-300-00 HP-L01-2D PL2-300-00

HP-L01-2Z1 PL1-500-00 HP-L01-2D PL2-500-00

HP-L01-2Z9 PL1-300-00 HP-L01-2D PL3-300-00

HP-L01-2Z9 PL1-500-00 HP-L01-2D PL3-500-00

HP-L01-2Z1 PL2-300-00 HP-L01-2D-PL3-500-38

HP-L01-2Z1 PL2-500-00

HP-L01-2Z9 PL2-300-00

HP-L01-2Z9 PL2-500-00

HP-L01-2Z1 PL3-300-00

HP-L01-2Z1 PL3-500-00

HP-L01-2Z9 PL3-300-00

HP-L01-2Z9 PL3-500-00

HP-V0025-2H-PL0-300-00

HP-V0025-2H-PL3-500-00

NEMICON 坚固型, 5000-7000转/分.

OPN-10-2MHC

OPN-1024-2MHC

OPN-25-2MHC

NEMICON 适用于恶劣环境, IP65

OVF-01-2MHT

OVF-02-2MHC

OVF-036-2MHC

OVF-06-2MHC

OVF-20-2MD

D : 长线驱动输出或差分输出 DC4..75-5.25V

NE-1024-2MD NE-20-2MD NE-2048-2MD NE-25-2MD NE-4096-2MD NE-50-2MD

MEMICON 小型编码器

NOM-S500-2MC

销售直线 : 18021049533