江铃民用爆炸品运输车小型4米2民爆车厂家价格

产品名称	江铃民用爆炸品运输车小型4米2民爆车厂家价格
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江铃 型号:5041XQY-4 用途:危险品运输
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

江铃民用爆炸品运输车小型4米2民爆车厂家价格

民爆车是用于运输民用爆破炸药的专用车辆,
必须根据国家有关部委对爆破器材运输的规范和用户的要求而研制生产，产品必须符合国防科工委关于《爆破器材运输车安全技术条件》的要求。还需符合国家632号文件的最新规定：具有ABS,限速器，前盘后鼓式刹车。

【主要技术参数】

产品商标	江铃牌	公告批次	250
产品名称	爆破器材运输车	产品号	ZJXFG46M05M
总质量(Kg)	4495	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	1335	外形尺寸(mm)	5995×1950×278

整备质量(Kg)	3030	货厢尺寸(mm)	4200×1820×175
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	27/18.5	前悬/后悬(mm)	1065/1570
轴数	2	轴距(mm)	3360
轴荷(Kg)	1860/2635	最高车速(Km/h)	80
其它	厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆 在车体后部设置安全标示;用于运输:炸药,雷管,烟花,爆竹等,项目号:1.1B, 1.1D, 1.1 4G等;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。;防护装置材料为Q235A/槽钢梁 式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高450mm;ABS系统型号:355080020,ABS系 江亚太机电股份有限公司;仅选用前盘制动器		

【底盘技术参数】

底盘型号	JX1041TG24	底盘名称	载货汽车底盘（
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有
外形尺寸(mm)	5865×1880×2020	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	27/18.5	轮胎规格	7.00R16LT
钢板弹簧片数	7/4+5	前轮距(mm)	1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放标准	GB17691-2005国IV,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)

JX493ZLQ4	江铃汽车股份有限公司	2771	80

襄阳新中昌专用汽车股份有限公司

全国24小时销售热线：18671073524

销售经理：李龙18671073524　传真：07103328929

邮箱：lilongxzc@qq.com　**公司网址：**http://www.xzc58.com

主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车
、流动售卖车、LED宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二十几个品种。

防爆车制作和配置：

1、厢体为双层金属骨架结构，外部为冷扎钢板，内壁采用铝合金板蒙面，夹层为隔热阻燃材料填充。设置对开门，如需安装抗暴容器罐则增开侧门，侧壁设有防雨功能自然通风窗口，底部铺有阻燃导静电胶板，保证安全。厢体内部前面和侧面装有固定拉环，与捆绑带使用捆绑货物以避免移动。

2、感烟报警器

是感测车厢内火情的专用装置，安装在车厢内顶部，当有火情烟雾出现，在驾驶室进行蜂鸣报警，保证及时消除险情。

3、防盗报警器

在门器框上方安装有防盗报警（根据用户要求选装防盗监视器）当厢门被打开时，驾驶室内的蜂鸣器发出报警声音，不使用时可将驾驶室内的控制开关关闭。可保证在行驶过程中，整车始终处于受控状态。

4、整车发动机排气装置采用前置式，并安装有排气火花熄灭器，防止热源对爆炸物产生不良影响。

5、底盘上装有两条拖地导静电胶带，厢体外侧安装示廓标记灯以及手提灭火器等安全装置。

6、可根据客户需求厢体加隔断、增开侧门、防爆容器罐可安全的将炸药和雷管混装，还可选装监视器。

新中昌牌爆破器材运输车的设计和结构完全符合国防科工委颁发的《爆破器材运输车安全技术条件》要求。是一种安全可靠、十分理想的爆破器材运输的专用车辆。