## 端面全密封橡胶接头用途端面全密封橡胶接头陕西三超

产品名称	端面全密封橡胶接头用途端面全密封橡胶接头陕 西三超
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:传力接头 型号:EN1511
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

陕西三超机电设备有限公司生产的橡胶接头它与一般的橡胶接头相比,有以下几个特点:

- 1、卡箍式橡胶接头节省了法兰盘和螺栓,节约了工程的开支。
- 2、卡箍式橡胶接头管口处不需要翻边,简化了工作效率。
- 3、卡箍式橡胶接头简化了安装维修工作,提高了工作效率。
- 4、卡箍采用不锈钢制作,具有耐腐蚀等特点通径从DN50-600mm,安装长度参照JGD(KXT)-Df执行或者按接客户需要设计制作。
  - 5、压力等级从0.25Mpa-1.0Mpa。

耐海水橡胶接头系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。 耐海水橡胶接头又叫橡胶软接头,橡胶接头,橡胶柔性接头,橡胶弹性接头,减振器,管道减震器等.是一种高弹性,高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点,采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后,经过高压、高温模具硫化而成。