

租赁2PG双辊破碎机

产品名称	租赁2PG双辊破碎机
公司名称	洛阳世博矿山设备租赁有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:华重 型号:2PG
公司地址	洛阳市洛龙区关林路280号
联系电话	0379-62669920 15516377000

产品详情

[首页](#)>[租赁产品](#)>[破碎机系列](#)>[辊式破碎机](#)

租赁2PG双辊破碎机

12

产品介绍

双辊式破碎机

是一种结构简单、操作方便、价格低廉、工作安全可靠的一种细碎破碎机，可以广泛用来破碎硅石、石灰石、水泥生料、熟料、焦炭、高炉钢渣等坚硬、中硬以下物料。

性能特点

1、电机和减速机之间采用三角皮带轮传动，负荷增大时，三角带打滑，起到一定的保护作用，而不烧坏电机。2、活动辊部同减速机之间通过万向联轴节联接，一方面可以保证活动辊调整范围增大，而使联轴器传递正常工作，另一方面，也起到一定的安全保护作用，保护减速机、电机不由于负荷突然增大而毁坏。3、磨辊与主轴联结形式结构简单，拆装方便。4、安全调整装置结构简单，调整安全、方便，破碎力全部承受在弹簧和拉杆上面。当破碎物腔内进入不可破碎物时，弹簧压缩，而使两辊之间间隙增大，不可破碎物排出机体。5、机架和底座采用箱形组合结构，强度大，安全可靠。6、可以通过更换电机皮带轮，调节两辊子转速，当两辊子转速不同时，破碎效果好，但磨辊磨损快。7、在弹簧压板的外端面上增加有螺母防松装置，有效防止螺母的松动，提高了机器的工作效率，同时也减少了工人的工作量。

技术参数

内部结构

本机主要由电机、减速机、联轴器、固定辊、活动辊、主机底座、传动底座等部分组成。按电动机的布置位置分为左传动和右传动。即面对固定辊看电动机在左即为左传动，反之为右传动形式。辊子直径在1200以上的双辊破加压方式的不同有弹簧加压和液压两种。

工作原理

电机通过三角带、减速机减速，通过两个万向联轴器分别带动固定辊部和活动辊部转动工作，机架部起主、被动辊部支承作用。被破碎的物料经机架部进入两辊的空间内，使物料受挤压、研磨而被破碎，经机架下部排出机体。

固定辊部相对于机架固定，而活动辊部相对于机架可以水平移动。活动辊部一侧设有调整部，由调整弹簧（或液压油缸）支承。当物料中进入不可破碎物时，调整部所受压力增大，活动辊部起缓冲作用而后退，使两辊之间间隙增大，使不可破碎物以自身重力自由落体排出机体。同时，由于在长时期工作过程中，破碎辊部的辊皮会磨损，而使两者之间间隙增大，或对物料排料粒度要求不同，需要调整固定辊和活动辊之间的间隙时，也可以通过紧固和放松调整丝杆（或调整油压）而完成。

防护罩部起保护和密封作用，防止物料飞出伤人和污染环境。在防护罩两侧设有内衬板，衬板上对应两辊子相应部位堆焊有耐磨合金，防止物料磨损机壳，起保护机壳的作用，磨损后可以补焊。

应用案例

产品视频

转载请注明出处：破碎机租赁 <http://www.psjzl.com.cn>