

# 厂家直供工业3心16A连接器

产品名称	厂家直供工业3心16A连接器
公司名称	浙江省乐清中兆电气有限公司
价格	4.20/个
规格参数	品牌:中兆电气 型号:213
公司地址	温州乐清市盐盆工业区
联系电话	62599809 13758895157

## 产品详情

乐清市中兆电气有限公司公司是工业电气行业中专业生产工业插头、插座、耦合器为主导产品及集研发、生产制造于一体的企业，目前是全国生产工业连接装置规模最大、品种最为齐全、品质最为高端的生产企业之一，并拥有相关专利证书和自营进出口权。公司拥有一批高素质技能管理人员和娴熟的生产工作人员，引进国内外先进技术，拥有国内先进的生产流水线及完善的检测设备。生产符合IEC/CEE国际标准的1000V以下，16A-420A工业用插头、插座和连接器，塑料电源插座箱、不锈钢电源插座箱、可移动电源插座箱、多功能展位箱等产品。中兆电气遵循ISO9001:2008国际质量体系运作，作为以出口为导向的企业，启星还获得了相关领域的国际机构的产品认证。产品具有防尘、防水、防溅、防潮、防腐、防误插、防脱落、防阻燃、耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点，接插便捷，连接稳定，深受国内外客户的认可。产品被广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、建筑工地、机场、矿山、给排水处理厂、塑料机械、IT、军工、铁路、航天、医疗、食品、自动化生产设备、包装设备、隧道工程、发电机组、配电柜、室外运动场输配电设备、户外显示屏、舞台灯光及音响以及港口、码头、商场、宾馆等各类企业，为专用环境的各类用电设备提供安全保障，是新一代的理想电源接插装置。可靠的产品，优质的服务，将给您带来更安全的用电保障。中兆电气的产品畅销全国，产品出口到欧洲、美洲、非洲、东南亚和港澳台等多个国家和地区，深受当地客户的信赖和好评。中兆电气坚持以“质量第一是我们永恒的主题。优质服务是我们神圣的职责。用户满意是我们追求成功的目标”的质量方针，奉行“诚实、求信”的经营理念，以“创一流质量，具一流服务”赢得顾客的满意，树立品牌，竭诚欢迎国内外客商光临指导，携手合作，共创辉煌！

【工业接插装置产品优势特点】一、产品特点 1.旋转式安装优势 接触卡扣式锁定 一个方向旋转试安装 锁紧及敞开 多插槽

2.插头无需安装螺钉 多接线夹快速锁定装置 旋转锁紧，方向固定 节省安装时间 3.拆卸 解锁方便 旋转开启

3.新型电缆锁头的优势 节省时间 在更短的时间内方便的插入电缆 通过拧紧电缆锁头，消除拉力并可同时密封电缆 自调试蜜蜂垫圈试用不同的电缆直径 确保最大的电缆安全性

4.外壳优势 外壳材料：（尼龙6加纤维）

耐高温、机械强度高、弹性好、耐磨、耐腐、无毒、防霉、抗老化 防辐射，电绝缘性好  
紧固后的电缆结实防水 灵活的线径适用性

5.安全 5.1叠板弹簧压力触点 降低插、拔力 最小的接触阻力 自清理 最佳接触公益-至少10个触电

5.2电缆密封锁头 使电缆紧固在适当的位置 防水、防尘 安全螺钉将螺帽锁紧在适当的位置

中兆电气的防水连接装置能适合极端恶劣的环境，而且耐极高的冲击性、触头支架耐高温、触头防腐蚀、可在恶劣环境（例如：化工厂、食品业）下起保护作用。操作节省时间：最佳的锁紧装置、而且接线空间宽，可以做到快速电缆接线。接线端子开敞，可直接进行接线。

【工业连接装置应用分析】 一、船舶实际应用：造船厂和码头的恶劣工作环境，意味着对材料的质量有极高的要求，中兆电气设计生产的金属插座箱，除了防尘防水之外，还具有抗撞击、防老化、永不生锈的特点、能依据客户的不同要求，装上IEC国际标准的插头插座、连接器，来满足在恶劣环境下的用电需要。

二、动车车站应用：动车车站电气的运用，不仅仅需要产品性能达到防尘、防潮、防腐、抗老化等特点，并且还需要精美的产品外观，中兆设计的工业接插装置产品在动车车站作为设备电源、接插件的配套和维修设备，是新一代的理想电源装置。

三、机场实际应用：便携的安装方式，可在机场多种工程维修车上安装配套使用。防尘、防潮、和阻燃耐高温，抗老化，韧性打，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点。在机场基础建设及维护中得到成功应用。

四、展览馆实际应用：各大国内外展览馆要求临时用电设备较多，并且要求组合方式多，中兆电气产品很好地符合了这多变的要求，并且美观的产品外表，现在展会建设中满足了客户的需要。

五、钢铁工程实际应用：钢铁工厂的用电设备环境比较恶劣，中兆电气附加插座系列超强的防尘、防水、防腐和阻燃耐高温，很好地运用在钢铁工厂等恶劣环境下。【工业连接装置产品知识】：  
工业插头插座是新一代电源连接器件，它们具有国际通用、安全可靠的特点。适合多种用途。逐步被用在钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆、花园和作为国外引进设备电源配套设施上，接插件的配套和维修配件，是新一代的理想电源连接装置。各类工矿企业在建设上将会得到更广泛的应用。随着世界经济的逐步发展，各种行业的扩建和新建工程在不断的增加，而且各类精密仪器，工矿设备、机械设备，成套设备，加工设备的技术在不断的提升；原有的设备电源连接插件已不能适应设备的高精度安全运行。故此新颖的工业插座及移动箱是目前市场上最理想的升级产品，其良好的导电性能和安全的连接装置将是电源连接系统的安全保障。

（1）工业插头，顾名思义适用于工业中，一般分为3芯、4芯、5芯等，  
电流一般分为16A、32A、63A、125A、250A、420A等， 防护等级又可以分为IP44、IP67这两种，对于这些都比较常规的。一般情况都是和工业插座、工业连接器配套使用。  
工业插头插座一般分为：IP44、IP55、IP67三种 一、IP44：可防止来做各方向的喷水及1mm以上固体的危害，常用行业有自动化生产设备、包装设备、注塑机、舞台灯光及音响、建筑机械、发电机组、配电柜等等。 二、IP55：可防止与来自各个方向上的低压水喷射及防止粉尘的危害。常用行业有：汽车清洗设备、喷涂设备等等。 三、IP67：可以防止15cm以下浸没（浸泡时间30分钟）及完全防止粉尘危险的影响。常用行业有：矿山机械，室外运动场输配电设备等等。

（2）工业插座：工业插座在使用上的不同可分为两大类：一类用于供电线路上，通常称插座；另一类用于受电设备上，称器具插座。插座结构主要由插套盖、插套、插套座兼外壳及带弹性的外盖等组成，外盖平时合上，同时才打开，可防止人身电击。插座需配套插头进行插接。器具插入插座则由插销、插销座兼外壳等组成，由于插销平常不带电，故无外盖。器具插座需配套连接器进行插接。

各种插座按安装方式又分为嵌装式和壁装式，壁装式有后座或盒，可固定在墙壁上。