

# 小型东风爆炸物品防爆运输车4米1防爆车厂家销售

产品名称	小型东风爆炸物品防爆运输车4米1防爆车厂家销售
公司名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司
价格	118000.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5040XQYD4 用途:危险品运输
公司地址	湖北省襄阳市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

## 产品详情

小型东风爆炸物品防爆运输车4米1防爆车厂家销售

防爆车是用于运输爆破炸药的专用车辆，必须根据国家有关部委对爆破器材运输的规范和用户的要求而研制生产，产品必须符合国防科工委关于《爆破器材运输车安全技术条件》的要求。还需符合国家632号文件的最新规定：具有ABS,限速器，前盘后鼓式刹车。

### 【主要技术参数】

产品商标	东风牌	公告批次	270
产品名称	爆破器材运输车	产品型号	爆破器材运输车
总质量(Kg)	4495	罐体容积(m3)	
额定载质量(Kg)	1495,1430	外形尺寸(mm)	5995 × 2095 × 2900

整备质量(Kg)	2870	货厢尺寸(mm)	4150 × 1960 × 1800
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	15/15	前悬/后悬(mm)	1032/1663
轴数	2	轴距(mm)	3300
轴荷(Kg)	1800/2695	最高车速(Km/h)	80

其它 厢体顶部封闭,不可开启;侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁,后防护装置用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),离地高度为450mm.运输品名:炸药,等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎(轮胎型号:7.00R16,6.50R16 10PR轮胎)。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:。仅采用排气管前置的底盘。仅采用YC4F90-40,CY4102-CE4F,YN33CR2,SD4BW754U,等,对应油耗值分别为12.88,12.92,12.54,12.74,12.87。随底盘选装驾驶室。

### 【底盘技术参数】

底盘型号	DFA1041SJ35D6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5845 × 1900,1950 × 2220	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	19/16	轮胎规格	7.00R16 8PR
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4,6/6+5	前轮距(mm)	1506,1404,1500,1586
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1466,1458,1520,1530

排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
-------	---------	--------	--------

CY4102-CE4F	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	73
-------------	--------------	------	----

[襄阳新中昌专用汽车股份有限公司](#)

全国24小时销售热线：18671073524

销售经理：李龙 传真：07103328929

邮箱：lilongxzc@qq.com 公司网址：<http://www.xzc58.com>

主要配套生产：冷藏车、防爆车、飞翼车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、邮政车、自卸车、环卫车等二